

## **TEHNIČKE SPECIFIKACIJE - GRUPA 2**

# 1. ODJEL TEHNIČKE OPERATIVE

## 1.1. RADNO ODIJELO, TAMNO PLAVA BOJA

- odijelo se sastoji od radnih hlača sa naramenicama i radne jakne (bluze)

### **Radne hlače sa naramenicama**

- hlače farmer kroja s produžecima od pojasa do sredine prsa na prednjem i stražnjem dijelu
- podesive i elastične naramenice
- pojas elastičan
- pojačanje na koljenima
- minimalno prsni džep sa zatvaračem i poklopcem, stražnji džep sa zatvaračem, dva bočna džepa, džep na nogavici iznad koljena sa zakopčavanjem i poklopcem, džep za metar

### **Radna jakna (bluza)**

- elastični dio struka
- s klasičnim ovratnikom
- unutrašnji džep, dva prsna džepa sa zatvaračem i poklopcem, džep za mobitel, dva bočna džepa,
- u zapešćima zaštita od vjetra (podešavanje rukava)
- centralno kopčanje patent zatvaračem sa preklopom (poklopcem) u boji tkanine, poklopac s mogućnošću zatvaranja
- na lijevom rukavu našiven je prišivak OZNAKA (LOGO ) ustanove NP PLITVIČKA JEZERA - logo je izveden u jacquard tehnici - prišivak se prišiva izravno na odjevni predmet

Sirovinski sastav

60% pamuk ±3%

40% poliestersko vlakno ±2%

Težina: min 240 g/m<sup>2</sup>

Tkanina u keper vezu

Boja: tamno plava

Norma HRN EN ISO 13688

PONUĐENO ZADOVOLJAVA TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE \_\_\_\_\_

(upisati DA ili NE)

## 1.2. RADNO ODIJELO, BIJELA BOJA

- odijelo se sastoji od radnih hlača sa naramenicama i radne jakne (bluze)

### **Radne hlače sa naramenicama**

- hlače farmer kroja s produžecima od pojasa do sredine prsa na prednjem i stražnjem dijelu
- podesive i elastične naramenice
- pojas elastičan
- pojačanje na koljenima
- prsni džep sa zatvaračem i poklopcem, stražnji džep sa zatvaračem, dva bočna džepa, džep na nogavici iznad koljena sa zakopčavanjem i poklopcem, džep za metar

### **Radna jakna (bluza)**

- elastični dio struka
- s klasičnim ovratnikom
- unutrašnji džep, dva prsna džepa sa zatvaračem i poklopcem, džep za mobitel, dva bočna džepa,
- u zapešćima zaštita od vjetra (podešavanje rukava)
- centralno kopčanje patent zatvaračem sa preklopom (poklopcem) u boji tkanine, poklopac s mogućnošću zatvaranja
- na lijevom rukavu našiven je prišivak OZNAKA (LOGO ) ustanove NP PLITVIČKA JEZERA - logo je izveden u jacquard tehnici - prišivak se prišiva izravno na odjevni predmet

Sirovinski sastav

60% pamuk ±3%

40% poliestersko vlakno ±2%

Težina: min 240 g/m<sup>2</sup>

Tkanina u keper vezu

Boja: bijela

Norma HRN EN ISO 13688

PONUĐENO ZADOVOLJAVA TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE \_\_\_\_\_

(upisati DA ili NE)

### 1.3. RADNI PRSLUK, TAMNO PLAVA BOJA zimski

- podstavljeni prsluk s toplom termalnom prošivenom podlogom
- visoki ovratnik
- zatvaranje na patentni zatvarač, patent zatvarač pokriven preklopom (poklopцем) u boji tkanine
- dva prsna džepa sa zatvaračem i poklopцем, dva bočna džepa, unutarnji džep
- produženi dio leđa
- elastični dio struka
- na lijevo rukavu našiven je prišivak OZNAKA (LOGO ) ustanove NP PLITVIČKA JEZERA - logo je izveden u jacquard tehnici - prišivak se prišiva izravno na odjevni predmet

Sirovinski sastav: gornji material 65% poliester ±3%  
35% pamuk ±2%  
utopljenje 100% poliestersko vlakno ±3%

Težina: min. 200 g/m<sup>2</sup>  
Boja: tamnoplava  
Norma HRN EN ISO 13688

PONUĐENO ZADOVOLJAVA TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE \_\_\_\_\_  
(upisati DA ili NE)

#### 1.4. ZIMSKA JAKNA - vjetrovka

- vodootporna vanjski dio tkanine
- vareni šavovi
- klasnični ovratnik
- zatvaranje patent zatvaračem pokrivenim poklopcem
- bočni džepovi sa zatvaračem, prsni džep sa zatvaračem,
- kapuljača na zatezanje koja se može spemiti u ovratnik
- produženi dio leđa
- podešavanje širine rukava u zapešću
- mogućnost pritezanja vezice u donjem dijelu jakne
- dužina jakne do polovine nadkoljenice
- izolacija od mrežastog pletiva (poliestersko vlakno)
- propusnost zraka pri površini od 20 cm<sup>3</sup> i tlaku od 100 Pa(mm/s): <2,8
- vodonepropusnost-hidrostatski tlak: > 20000
- na lijevom rukavu našiven je prišivak OZNAKA (LOGO ) ustanove NP PLITVIČKA JEZERA - logo je izveden u jacquard tehnici - prišivak se prišiva izravno na odjevni predmet

Sirovinski sastav: gornji material 100% polyester ±3%  
podstava i utopljenje 100% polyester ±3%

Težina: min 129 g/m<sup>2</sup>  
Boja: tamno plava  
Norma: HRN EN 342, HRN EN 343

PONUĐENO ZADOVOLJAVA TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE \_\_\_\_\_  
(upisati DA ili NE)

### 1.5. KOMBINEZON S RUKAVIMA

- najmanje 5 džepova
- patent zatvarač skriven poklopcem
- nogavice imaju moćućnost podešavanja (pritezanja)
- pojačana koljena
- ojačanja na leđnom dijelu od ramena do struka
- elastični umetak u stražnjem dijelu
- podešavanje širine rukava u zapešću i u gležnjevima
- na lijevoj rukavu našiven je prišivak OZNAKA (LOGO ) ustanove NP PLITVIČKA JEZERA - logo je izveden u jacquard tehnici - prišivak se prišiva izravno na odjevni predmet

Sirovinski sastav

40% pamuk  $\pm 3\%$

60% poliestersko vlakno  $\pm 2\%$

Težina: min 240 g/m

Tkanina u keper vezu

Boja: tamno plava (kombinacija plavih tonova)

Norma HRN EN ISO 13688

PONUĐENO ZADOVOLJAVA TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE \_\_\_\_\_  
(upisati DA ili NE)

## 1.6. KOMBINEZON BEZ RUKAVA

- hlače farmer kroja s produžecima od pojasa do sredine prsa na prednjem i stražnjem dijelu
- podesive i elastične naramenice
- pojas elastičan
- pojačanje na koljenima
- nogavice imaju moćućnost podešavanja širine u gležnjevima
- prsni džep sa zatvaračem i poklopcem, stražnji džep sa zatvaračem, dva bočna džepa, džep na nogavici iznad koljena sa zakopčavanjem i poklopcem, džep za metar

Sirovinski sastav

60% pamuk  $\pm 3\%$

40% poliestersko vlakno  $\pm 2\%$

Težina: min. 240 g/m<sup>2</sup>

Tkanina u keper vezu

Boja: tamno plava (kombinacija plavih tonova)

Norma HRN EN ISO 13688

PONUĐENO ZADOVOLJAVA TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE \_\_\_\_\_  
(upisati DA ili NE)

### 1.7. KUTA diolen

- muška, kraća do sredine natkoljenice
- dva bočna džepa i jedan gore lijevo
- minimalno dva bočna džepa i jedan gore lijevo
- kopčanje na gumbе

Sirovinski sastav

50% pamuk  $\pm 3\%$   
50% poliester  $\pm 3\%$

Težina: min. 160 g/m<sup>2</sup>

Boja: tamno plava

Norma: HRN EN 13688

PONUĐENO ZADOVOLJAVA TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE \_\_\_\_\_

(upisati DA ili NE)

### 1.8. KUTA keper

- muška kuta
- kraća do sredine natkoljenice
- prednje kopčanje dugmima
- minimalno dva bočna džepa i jedan gore lijevo

Sirovinski sastav

65% polyester  $\pm 3\%$   
35% pamuk  $\pm 3\%$

Težina: min 240 g/m<sup>2</sup>

Tkanina u keper vezu

Boja: tamno plava (kombinacija plavih tonova)

Norma: HRN EN 13688

PONUĐENO ZADOVOLJAVA TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE \_\_\_\_\_

(upisati DA ili NE)



### **1.9. KUTA bijela**

- dugi rukav
- dva bočna džepa i jedan gore lijevo
- kraća do sredine natkoljenice

Sirovinski sastav                      100% pamuk ±3%

Težina: 185 g/m<sup>2</sup> ± 5

Boja: bijela

PONUĐENO ZADOVOLJAVA TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE \_\_\_\_\_  
(upisati DA ili NE)

### **1.10. MUŠKA POLO MAJICA KRATKI RUKAV - PLAVA**

- klasična muška polo majica
- kopčanje kod kragne se sastoji od tri gumba
- rukavi su iz jednog dijela s renderom na kraju.
- fino pletena 100% pamučna polo majica od češljanog prstenasto tkanog pamuka
- na lijevoj prednjici, iznad prsa, našiven je prišivak OZNAKA (LOGO ) ustanove NP PLITVIČKA JEZERA - logo je izveden u jacquard tehnici - prišivak se prišiva izravno na odjevni predmet

Sirovinski sastav:                      100% pamuk ±3%

Težina: 200 g/m<sup>2</sup> ± 5

Pletivo pique

Boja: tamnoplava

PONUĐENO ZADOVOLJAVA TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE \_\_\_\_\_  
(upisati DA ili NE)

### 1.11. MUŠKA POLO MAJICA DUGI RUKAV - PLAVA

- klasična muška polo majica
- kopčanje kod kragne se sastoji od tri gumba
- rukavi su iz jednog dijela
- fino pletena 100% pamučna polo majica od češljanog prstenasto tkanog pamuka
- na lijevoj prednjici, iznad prsa, našiven je prišivak OZNAKA (LOGO ) ustanove NP PLITVIČKA JEZERA - logo je izveden u jacquard tehnici - prišivak se prišiva izravno na odjevni predmet

Sirovinski sastav: 100% pamuk ±3%  
Težina: 200 g/m<sup>2</sup> ± 5  
Pletivo pique  
Boja: tamnoplava

PONUĐENO ZADOVOLJAVA TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE \_\_\_\_\_  
(upisati DA ili NE)

### 1.12. MUŠKA POLO MAJICA KRATKI RUKAV - BIJELA

- klasična muška polo majica
- kopčanje kod kragne se sastoji od tri gumba
- rukavi su iz jednog dijela s renderom na kraju
- fino pletena 100% pamučna polo majica od češljanog prstenasto tkanog pamuka
- na lijevoj prednjici, iznad prsa, našiven je prišivak OZNAKA (LOGO ) ustanove NP PLITVIČKA JEZERA - logo je izveden u jacquard tehnici - prišivak se prišiva izravno na odjevni predmet

Sirovinski sastav: 100% pamuk ±3%  
Težina: 200 g/m<sup>2</sup> ± 5  
Pletivo pique  
Boja: bijela

PONUĐENO ZADOVOLJAVA TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE \_\_\_\_\_  
(upisati DA ili NE)

### 1.13. MUŠKA POLO MAJICA DUGI RUKAV - BIJELA

- klasična muška polo majica
- kopčanje kod kragne se sastoji od tri gumba
- rukavi su iz jednog dijela
- fino pletena 100% pamučna polo majica od češljanog prstenasto tkanog pamuka
- na lijevoj prednjici, iznad prsa, našiven je prišivak OZNAKA (LOGO ) ustanove NP PLITVIČKA JEZERA - logo je izveden u jacquard tehnici - prišivak se prišiva izravno na odjevni predmet

Sirovinski sastav: 100% pamuk ±3%  
Težina: 200 g/m<sup>2</sup> ± 5  
Pletivo pique  
Boja: bijela

PONUĐENO ZADOVOLJAVA TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE \_\_\_\_\_  
(upisati DA ili NE)

### 1.14. MUŠKE HLAČE, tamnoplave na crtu

- prednjica sa dva kosa džepa, kosina džepa prošivena
- krajevi džepova riglani.
- leđa sa dva uzdužna ušitka
- na desnoj strani urezani džep sa dva paspula
- džepovi usko prošiveni sa tri strane, krajevi džepova riglani
- ispod paspula rupica i našiveni gumb
- pojasnica sa 6 držača za remen (2 naprijed, 4 na leđima), kopčana gumbom, kopčom i podgumbom.
- tamno plave, na crtu

Sirovinski sastav: 97%pamuk ± 2%  
3%elastin ± 3%  
Težina: 200 g/m<sup>2</sup> ± 5  
Boja: tamnoplava

PONUĐENO ZADOVOLJAVA TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE \_\_\_\_\_  
(upisati DA ili NE)

### 1.15. LJETNA ŠILT KAPA

- u unutrašnjosti šilta je ljevana plastika, koja je presvučena osnovnom tkaninom
- kapa je sašivena od 6 jednakih dijelova, čiji su spojevi s unutrašnje strane obrađeni pamučnom trakom
- s vanjske strane svi šavovi su obostrano prošiveni na 0,2 cm
- na svakom dijelu pri vrhu su strojno izrađene rupice za ventilaciju
- na vrhu kape je ukrasni gumb koji je presvučen u osnovnu tkaninu
- na sredini stražnjeg dijela je traka za regulaciju, s metalnom kopčom sa zupcima
- na prednjici kape je šilt
- s unutarnje strane ušivena je pamučna znojnica koja služi za upijanje znoja.
- na prednjem centralnom dijelu kape našiven je prišivak ZNAK (LOGO) ustanove NP PLITVIČKA JEZERA .

Sirovinski sastav	65% poliestersko vlakno ±3%
	35% pamuk ±2%
UV zaštita	
Težina: 190 g/m <sup>2</sup> (- 5%)	
Ripstop tkanje	
Boja: tamno plava (kombinacija plavih tonova)	

PONUĐENO ZADOVOLJAVA TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE \_\_\_\_\_  
(upisati DA ili NE)

### 1.16. ŠEŠIR MUŠKI

Ljetni šešir, kapa, sa širokim obodom, otporna na UV zrake. Na prednjem centralnom dijelu kape našiven je prišivak ZNAK (LOGO) ustanove NP PLITVIČKA JEZERA

Sirovinski sastav:	100% pamuk ±3%
UV zaštita	
RipStop tkanje	
Boja: tamnoplava	

PONUĐENO ZADOVOLJAVA TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE \_\_\_\_\_  
(upisati DA ili NE)

### 1.17. KABANICA

- kišna bluza sa dvorednim kopčanjem
- centralno kopčanje patent zatvaračem i potisnom dugmadi sa klapnom
- materijal PVC min. 350g/m<sup>2</sup> PLAVITEX na podlozi od poliesterskog pletiva
- fleksibilan, otporan na habanje
- vareni šavovi
- vezica za podešavanje širine kapuljače
- podešavanje širine rukava čičak trakom
- povišena kragna

Sirovinski sastav: PVC PLAVITEX na podlozi od poliesterskog pletiva

Težina: min. 350g/m<sup>2</sup>

Debljina: min 0,32 mm

Boja: zelena

Norma: HRN EN 343

PONUĐENO ZADOVOLJAVA TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE \_\_\_\_\_  
(upisati DA ili NE)

### **1.18. KIŠNO RADNO ODJELO**

- dvodijelno, vodonepropusno, zrakopropusno, fleksibilno, otporno na habanje, vareni šavovi
- izraženija boja za uvjete slabe vidljivosti sa fluorescentnim oznakama minimalno na leđima

#### **Jakna**

- srednje dužine (do polovice bedara)
- dolje 2 džepa sa vodonepropusnim preklopom
- dvoredno centralno kopčanje patent zatvaračem i potisnom dugmadi sa klapnom
- povišena kragna
- kapuljača sa vezicom za podešavanje širine
- podešavanje širine rukava

#### **Hlače**

- stezanje u struku ušivenom elastičnom trakom
- 2 bočna kosa džepa bez podstave
- podešavanje širine nogavica

Sirovinski sastav: PVC PLAVITEX na podlozi od poliesterskog pletiva

Težina: min 350gr/m<sup>2</sup>

Debljina: min 0,32 mm

Boja: zelena

Norma: HRN EN 343

**PONUĐENO ZADOVOLJAVA TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE** \_\_\_\_\_  
(upisati DA ili NE)

### 1.19. RADNO ODIJELO, TAMNO PLAVA BOJA za žene

- odijelo se sastoji od radnih hlača sa naramenicama i radne jakne (bluze)

#### **Radne hlače sa naramenicama**

- hlače farmer kroja s produžecima od pojasa do sredine prsa na prednjem i stražnjem dijelu
- podesive i elastične naramenice
- pojas elastičan
- pojačanje na koljenima
- minimalno prsni džep sa zatvaračem i poklopcem, stražnji džep sa zatvaračem, dva bočna džepa, džep na nogavici iznad koljena sa zakopčavanjem i poklopcem, džep za metar

#### **Radna jakna (bluza)**

- elastični dio struka
- s klasičnim ovratnikom
- unutrašnji džep, dva prsna džepa sa zatvaračem i poklopcem, džep za mobitel, dva bočna džepa,
- u zapešćima zaštita od vjetra (podešavanje rukava)
- centralno kopčanje patent zatvaračem sa preklopom (poklopcem) u boji tkanine, poklopac s mogućnošću zatvaranja
- na lijevom rukavu našiven je prišivak OZNAKA (LOGO ) ustanove NP PLITVIČKA JEZERA - logo je izveden u jacquard tehnici - prišivak se prišiva izravno na odjevni predmet

Sirovinski sastav

60% pamuk ±3%

40% poliestersko vlakno ±2%

Težina: min 240 g/m<sup>2</sup>

Tkanina u keper vezu

Boja: tamno plava

Norma HRN EN 13688

PONUĐENO ZADOVOLJAVA TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE \_\_\_\_\_

(upisati DA ili NE)

## 1.20. KOMBINEZON S RUKAVIMA za žene

- najmanje 5 džepova
- patent zatvarač skriven poklopcem
- nogavice imaju moćućnost podešavanja (pritezanja)
- pojačana koljena
- ojačanja na leđnom dijelu od ramena do struka
- elastični umetak u stražnjem dijelu
- podešavanje širine rukava u zapešću i u gležnjevima
- na lijevoj rukavu našiven je prišivak OZNAKA (LOGO ) ustanove NP PLITVIČKA JEZERA - logo je izveden u jacquard tehnici - prišivak se prišiva izravno na odjevni predmet

Sirovinski sastav

40% pamuk  $\pm 3\%$

60% poliestersko vlakno  $\pm 2\%$

Težina: min 240 g/m

Tkanina u keper vezu

Boja: tamno plava (kombinacija plavih tonova)

Norma HRN EN 13688

PONUĐENO ZADOVOLJAVA TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE \_\_\_\_\_  
(upisati DA ili NE)



### 1.21. KUTA keper za žene

- kraća do sredine natkoljenice
- prednje kopčanje dugmima
- minimalno dva bočna džepa i jedan gore lijevo

Sirovinski sastav 65% poliester ±3%  
35% pamuk ±3%

Težina: min 220 g/m<sup>2</sup>

Tkanina u keper vezu

Boja: tamno plava (kombinacija plavih tonova)

Norma: HRN EN 13688

**PONUĐENO ZADOVOLJAVA TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE** \_\_\_\_\_  
(upisati DA ili NE)

### 1.22. ŽENSKA POLO MAJICA KRATKI RUKAV – PLAVA

- klasična muška polo majica
- kopčanje kod kragne se sastoji od tri gumba
- rukavi su iz jednog dijela s renderom na kraju.
- fino pletena 100% pamučna polo majica od češljanog prstenasto tkanog pamuka
- na lijevoj prednjici, iznad prsa, našiven je prišivak OZNAKA (LOGO ) ustanove NP PLITVIČKA JEZERA - logo je izveden u jacquard tehnici - prišivak se prišiva izravno na odjevni predmet

Sirovinski sastav: 100% pamuk ±3%

Težina: 200 g/m<sup>2</sup> ± 5

Pletivo pique

Boja: tamnoplava

**PONUĐENO ZADOVOLJAVA TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE** \_\_\_\_\_  
(upisati DA ili NE)

### 1.23. ŽENSKA POLO MAJICA DUGI RUKAV – PLAVA

- klasična muška polo majica
- kopčanje kod kragne se sastoji od tri gumba
- rukavi su iz jednog dijela
- fino pletena 100% pamučna polo majica od češljanog prstenasto tkanog pamuka
- na lijevoj prednjici, iznad prsa, našiven je prišivak OZNAKA (LOGO ) ustanove NP PLITVIČKA JEZERA - logo je izveden u jacquard tehnici - prišivak se prišiva izravno na odjevni predmet

Sirovinski sastav: 100% pamuk ±3%  
Težina: 200 g/m<sup>2</sup> ± 5  
Pletivo pique  
Boja: tamnoplava

PONUĐENO ZADOVOLJAVA TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE \_\_\_\_\_  
(upisati DA ili NE)

## 2. ODSJEK ZA ODRŽAVANJE STAZA I MOSTIĆA (tesari, zidari, pomoćni radnici)

### 2.1. MUŠKA POLO MAJICA KRATKI RUKAV – TAMNO SMEĐE/ZELENA

- klasična muška polo majica
- kopčanje kod kragne se sastoji od tri gumba
- rukavi su iz jednog dijela s renderom na kraju.
- fino pletena 100% pamučna polo majica od češljanog prstenasto tkanog pamuka
- na lijevoj prednjici, iznad prsa, našiven je prišivak OZNAKA (LOGO ) ustanove NP PLITVIČKA JEZERA - logo je izveden u jacquard tehnici - prišivak se prišiva izravno na odjevni predmet

Sirovinski sastav: 100% pamuk ±3%

Težina: 200 g/m<sup>2</sup> ± 5

Pletivo pique

Boja: tamnosmeđa/zelena

PONUĐENO ZADOVOLJAVA TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE \_\_\_\_\_  
(upisati DA ili NE)

### 2.2. MUŠKA POLO MAJICA DUGI RUKAV – TAMNO SMEĐE/ZELENA

- klasična muška polo majica
- kopčanje kod kragne se sastoji od tri gumba
- rukavi su iz jednog dijela
- fino pletena 100% pamučna polo majica od češljanog prstenasto tkanog pamuka
- na lijevoj prednjici, iznad prsa, našiven je prišivak OZNAKA (LOGO ) ustanove NP PLITVIČKA JEZERA - logo je izveden u jacquard tehnici - prišivak se prišiva izravno na odjevni predmet

Sirovinski sastav: 100% pamuk ±3%

Težina: 200 g/m<sup>2</sup> ± 5

Pletivo pique

Boja: tamnosmeđa/zelena

PONUĐENO ZADOVOLJAVA TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE \_\_\_\_\_  
(upisati DA ili NE)

### 2.3. PRSLUK RADNI, TAMNO SMEĐA/ZELENA BOJA - ljeta

- bez postave
- ravni kroj
- najmanje 5 džepova
- centralno kopčanje patent zatvaračem
- na lijevoj prednjici, iznad prsa, našiven je prišivak OZNAKA (LOGO ) ustanove NP PLITVIČKA JEZERA
- logo je izveden u jacquard tehnici - prišivak se prišiva izravno na odjevni predmet

Sirovinski sastav

40% pamuk ±3%

60% poliestersko vlakno ±2%

Težina: min 190 g/m<sup>2</sup>

Tkanina u keper vezu

Boja: tamnosmeđa/zelena

Norma HRN EN ISO 13688

PONUĐENO ZADOVOLJAVA TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE \_\_\_\_\_  
(upisati DA ili NE)

## 2.4. ODIJELO – RADNO

- odijelo se sastoji od radnih hlača do struka i radne jakne (bluze)

### **Radne hlače do struka**

- prednje kopčanje pomoću gumba, elastični pojas
- pojačanje na koljenima s mogućnosti umetanja jastučića
- 2 našivena džepa u visini struka, dupli metar džep, našiveni džepovi na nogavicama iznad koljena sa zatvaranjem i poklopcima

### **Radna jakna (bluza)**

- elastični stražnji dio struka
- s klasičnim ovratnikom
- unutrašnji džep, dva prsna džepa sa zatvaračem i poklopcem, džep za mobitel, dva bočna džepa
- u zapešćima zaštita od vjetra (podešavanje rukava)
- centralno kopčanje patent zatvaračem sa preklopom (poklopcem) u boji tkanine, poklopac s mogućnošću zatvaranja
- na lijevom rukavu našiven je prišivak OZNAKA (LOGO ) ustanove NP PLITVIČKA JEZERA
- logo je izveden u jacquard tehnici - prišivak se prišiva izravno na odjevni predmet

Sirovinski sastav

60% pamuk ±3%

40% poliestersko vlakno ±2%

Težina: min 250 g/m<sup>2</sup>

Tkanina u kepernom vezu

Boja: tamnosmeđa/zelena

Norma HRN EN ISO 13688

PONUĐENO ZADOVOLJAVA TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE \_\_\_\_\_

(upisati DA ili NE)

## 2.5. KABANICA

- kišna bluza sa dvorednim kopčanjem
- centralno kopčanje patent zatvaračem i potisnom dugmadi sa klapnom
- materijal PVC min. 350g/m<sup>2</sup> na podlozi od poliesterskog pletiva
- fleksibilan, otporan na habanje
- vareni šavovi
- vezica za podešavanje širine kapuljače
- povišena kragna
- podešavanje širine rukava čičak trakom

Sirovinski sastav: PVC PLAVITEX na podlozi od poliesterskog pletiva

Težina: min. 350g/m<sup>2</sup>

Debljina: min 0,32 mm

Boja: zelena

Norma: HRN EN 343

**PONUĐENO ZADOVOLJAVA TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE** \_\_\_\_\_

(upisati DA ili NE)

## 2.6. LJETNA ŠILT KAPA

- u unutrašnjosti šilta je ljevana plastika, koja je presvučena osnovnom tkaninom
- kapa je sašivena od 6 jednakih dijelova, čiji su spojevi s unutrašnje strane obrađeni pamučnom trakom
- s vanjske strane svi šavovi su obostrano prošiveni na 0,2 cm
- na svakom dijelu pri vrhu su strojno izrađene rupice za ventilaciju
- na vrhu kape je ukrasni gumb koji je presvučen u osnovnu tkaninu
- na sredini stražnjeg dijela je traka za regulaciju, s metalnom kopčom sa zupcima
- na prednjici kape je šilt
- s unutarnje strane ušivena je pamučna znojnica koja služi za upijanje znoja.
- Na prednjem centralnom dijelu kape našiven je prišivak ZNAK (LOGO) ustanove NP PLITVIČKA JEZERA .

Sirovinski sastav

65% poliestersko vlakno ±3%

35% pamuk ±2%

UV zaštita

Težina: 190 g/m<sup>2</sup> (- 5%)

Ripstop tkanje

Boja: tamnosmeđe/zelena

**PONUĐENO ZADOVOLJAVA TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE** \_\_\_\_\_

(upisati DA ili NE)

## 2.7. VJETRONEPROPUSNA FLIS PODJAKNA

- od toplog čupavljelog materijala s dijelovima od tzv. softshell materijala koja se može nositi samostalno, kao i u kombinaciji s terenskom jaknom.
- urezani prsni džep sa zatvaračem
- sprijeda se zatvara jednosmjernim djeljivim spiralnim zatvaračem ispod kojeg se nalazi zaštitna letvica.
- ovratnik je podignut.
- u donjem dijelu prednjice zakošeni džepovi ispod letvice od osnovne tkanine.
- duljina rukava regulira se pomoću čičak trake i letvice od osnovne tkanine.
- donjem rubu jakne provučena je elastična traka
- zatezanje trake omogućeno je bočno postavljenim stoperima i metalnim rupicama.
- na desnom rukavu našiven je prišivak OZNAKA (LOGO) ustanove NP PLITVIČKA JEZERA, 10 cm ispod sredine kugle rukava
- prišivak se apliciraju pomoću čičak trake
- logo je izveden u jacquard tehnici

Sirovinski sastav:

Softshell:

Lice (keper vez) POLIESTER  
Membrana: na osnovi ePTFE  
Naličje-flis: POLIESTER

Flis:

Lice (flis): POLIESTER  
Membrana: na osnovi ePTFE  
Naličje (flis): POLIESTER

Težina: Softshell: 270 g/m<sup>2</sup> ± 15

Flis: 320 g/m<sup>2</sup> ± 10 %

Boja: tamnosmeđa/zelena

PONUĐENO ZADOVOLJAVA TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE \_\_\_\_\_  
(upisati DA ili NE)

## 2.8. TERENSKA VODONEPROPUSNA JAKNA

- Jakna s kapuljačom, ravnog kroja, produljenih leđa, bez naglašavanja struka, s komocijom koja omogućuje višenamjensko slojevito odijevanje
  - u donjem rubu je moguća regulacija širine bočnim pritezanjem elastične uzice plastičnim stoperima.
  - jakna je na prednjici ravno rezana i zatvara se po cijeloj dužini s vodootpornim jednosmjernim djeljivim zatvaračem
  - zatvarač je obostrano paspuliran, a podstavljen je duplom zaštitnom letvicom (sve od osnovne tkanine).
  - ovratnik je uspravan, oblikovan tako da osigurava dovoljno prostora za spremanje kapuljače.
  - otvor ovratnika (za umetanje kapuljače) zatvara se s tri komada čičak trake
  - kapuljača ima mali šilt i dvostruku regulaciju širine odnosno dubine, izvedenu elastičnim uzicama sa stoperima
  - kapuljača nema podstavu
  - ispod reza na prednjici, ušivena je zaštitna letvica koja prekriva ulaz u džep koji se zatvara vodootpornim zatvaračem
  - u okomitom šavu na prednjici jakne postavljeni su džepovi koji se također zatvaraju vodootpornim zatvaračima
  - rukavi se postupno sužavaju, uz ušitke za oblikovanje lakta, prema manžeti u kojoj je prošivena elastična traka, a osim toga manžeta ima našivenu traku od osnovnog materijala s funkcijom dodatne regulacije obujma zapešća.
  - Na desnom rukavu našiven je prišivak ZNAK (LOGO) ustanove NP PLITVIČKA JEZERA, 10 cm ispod sredine kugle rukava
  - logo je izveden u jacquard tehnici
  - prišivak se apliciraju pomoću čičak trake.
- Opis unutarnjeg dijela:
- podstavni dio terenske jakne sastoji se od osnovnog materijala, mrežice i glatke podstave
  - osnovni materijal prati rubove podstave uz vratni dio te u prednjem dijelu, lijevo i desno uz zatvarač, kao i uz donji rub jakne i orukvicu.
  - u razini prsišta osnovni materijal nalazi se uz koso urezane obostrano dvostruko paspulirane otvore za džep sa zatvaračem.
  - mrežica zahvaća leđni i prednji dio, dok su rukavi podstavljeni glatkim podstavnim materijalom.
  - svi šavovi obrađeni su vodonepropusnom trakom
  - na postavnom djelu jakne ugrađen je spiralni zatvarač kako bi se omogućio pregled/popravak unutarnjeg djela jakne

Sirovinski sastav:

gornji material  
Lice (keper vez) 100% polyester ±3%  
Membrana: na osnovi ePTFE  
Naličje (platno vez) 100% poliamid ±3%  
podstava i utopljenje 100% polyester ±3%

Težina: 165 g/m<sup>2</sup> ± 10

Boja: tamnosmeđa/zelena

Norma: HRN EN 342, HRN EN 343

PONUĐENO ZADOVOLJAVA TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE \_\_\_\_\_

(upisati DA ili NE)



## 2.9. ZIMSKE HLAČE ZA MUŠKARCE

- zimske hlače su ravnog kroja s umetkom za oblikovanje koljena.
- rasporak hlača zatvara sa spiralnim zatvaračem, na donjem dijelu učvršćen je zaporom
- pojasnica je širine 5 cm (za remen širine 4 cm) s našivenih 5 držača, kopča se jednim metalnim gumbom (JEANS gumbom)
- pojasnica je usko prošivena naokolo, osim u gornjem bočnom dijelu u kojem je ušivena elastična traka (guma), a začvršćivanje prošiva ne smije biti vidljivo
- na prednjem dijelu hlača su dva koso položena džepa čiji je rub dvostruko prošiven.
- na donjem i gornjem djelu otvora nalazi se po jedna riglica u boji tkanine
- na bočnim stranama nogavica našiveni su koso postavljeni džepovi
- džep se sastoji od džepne vrećice visine 21 cm i širine 18 cm koja svojom visinom na obje strane i duljini džepne vrećice ima umetak širine 3 cm, na džepnoj vrećici nalazi se dodatni džep sa dva paspula i zatvaračem
- donji čoškovi džepne vrećice imaju riglice u boji tkanine.
- bočni džep

Sirovinski sastav: 80% poliamin ±3%  
10% poliester ±3%  
10% elastin ±3%

Težina: 250 g/m<sup>2</sup> ± 5%  
Boja: tamnosmeđa/zelena  
Norma: HRN EN ISO 13688

PONUĐENO ZADOVOLJAVA TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE \_\_\_\_\_  
(upisati DA ili NE)

## 2.10. PODHLAČE

Pričvršćenje na elastičan struk. Na struku gumica za pritezanje. Obrubljeni šavovi na nogavicama.

Sirovninski sastav: mješavina proteinska vlakna/elastin.

PONUĐENO ZADOVOLJAVA TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE \_\_\_\_\_  
(upisati DA ili NE)

## 2.11. PRSLUK RADNI, TAMNO SMEĐA/ZELENA BOJA - zima

- podstavljeni prsluk s toplom termalnom prošivenom podlogom
- visoki ovratnik
- zatvaranje na patentni zatvarač, patent zatvarač pokriven poklopom (poklopцем) u boji tkanine
- dva prsna džepa sa zatvaračem i poklopцем, dva bočna džepa, unutarnji džep
- produženi dio leđa
- elastični dio struka
- na lijevoj prednjici, iznad prsa, našiven je prišivak OZNAKA (LOGO ) ustanove NP PLITVIČKA JEZERA - logo je izveden u jacquard tehnici - prišivak se prišiva izravno na odjevni predmet u žakard vezu utkan znak NP Plitvička jezera na lijevoj strani prsa

Sirovinski sastav: gornji material 65% poliester ±3%  
35% pamuk ±2%  
utopljenje 100% poliestersko vlakno ±3%

Težina: min. 200 g/m<sup>2</sup>  
Boja: tamnosmeđa/zelena  
Norma: HRN EN ISO 13688

PONUĐENO ZADOVOLJAVA TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE \_\_\_\_\_  
(upisati DA ili NE)

## 2.12. ZIMSKA KAPA

- klasičnog je oblika, sa presavinutim donjim dijelom.
- na prednjem centralnom presavinutom dijelu kape našivene su štikane oznake: ZNAK (LOGO) ustanove NP PLITVIČKA JEZERA

Sirovinski sastav: 50% akrilno vlakno ±3%  
50% vuna ±3%

Težina: 190 g/m<sup>2</sup> ± 5%  
Rebrasto pletivo  
Boja: tamnosmeđa/zelena

PONUĐENO ZADOVOLJAVA TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE \_\_\_\_\_

(upisati DA ili NE)

### 2.13. RUKAVICE

- za zimske radove na održavanju
- visoka zaštita od hladnoće
- mehanička zaštita
- fleksibilnost na niskim temperaturama
- vodootporna
- čičak zakopčavanje
- dužina min 23 cm

Sirovinski sastav:	gornji material	vodootporna membrane
	podstava	poliester
		hidrofobna membrana

Boja: prema izboru Naručitelja  
Norma: HRN EN 511, HRN EN 388

PONUĐENO ZADOVOLJAVA TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE \_\_\_\_\_  
(upisati DA ili NE)

## 2.14. ŠUMARSKE RADNE HLAČE

- zaštita od ozljeda motornom pilom
- hlače do pasa
- visoki leđni dio
- elastičan struk, pasice za remen
- dva bočna džepa, džep iza s poklopcima, džep za ravnalo
- boja: zelena, dobro vidljiva narančasta

Sirovnski sastav: 65% poliester  $\pm 3\%$ ;  
35% pamuk  $\pm 2\%$ ;

Norma: HRN EN 381-5  
razred 1, tip A

PONUĐENO ZADOVOLJAVA TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE \_\_\_\_\_  
(upisati DA ili NE)

## 2.15. ŠUMARSKA RADNA JAKNA

- zaštita od ozljeda motornom pilom
- dugi rukavi
- kopčanje pomoću patentnog zatvarača
- prsni džep
- produženi dio leđa
- mrežica za prozračivanje u predjelu leđa
- prilagodljivi rukavi u predjelu zapešća
- boja: zelena, dobro vidljiva narančasta

Sirovnski sastav: 65% poliester  $\pm 3\%$ ;  
35% pamuk  $\pm 2\%$ ;

Norma: HRN EN 381-11  
razred 1

PONUĐENO ZADOVOLJAVA TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE \_\_\_\_\_  
(upisati DA ili NE)

## 2.16. KOŽNE ŠUMARSKE RUKAVICE

- zaštita od ozljeđivanja motornom pilom
- kožne rukavice
- dodatno pojačane
- primjerene za obrezivanje grana
- zaštita u predjelu unutarnjeg zapešća
- elastična manšeta na leđnoj strani zapešća
- podstavljeni dlanovi za zaštitu od vibracija
- boja: zelena, dobro vidljiva narančasta

Sirovinski sastav: koža, šavovi od aramida

Norma: HRN EN 381-7 (razred 1, tip A), HRN EN 388

PONUĐENO ZADOVOLJAVA TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE \_\_\_\_\_  
(upisati DA ili NE)

### **3. ODSJEK ZA ODRŽAVANJE TRAVNJAČKIH POVRŠINA (kosci, radnici s motornom pilom)**

#### **3.1. MUŠKA POLO MAJICA KRATKI RUKAV – TAMNO ZELENA**

- klasična muška polo majica
- kopčanje kod kragne se sastoji od tri gumba
- rukavi su iz jednog dijela s renderom na kraju.
- fino pletena 100% pamučna polo majica od češljanog prstenasto tkanog pamuka
- na lijevoj prednjici, iznad prsa, našiven je prišivak OZNAKA (LOGO ) ustanove NP PLITVIČKA JEZERA - logo je izveden u jacquard tehnici - prišivak se prišiva izravno na odjevni predmet

Sirovinski sastav: 100% pamuk ±3%  
Težina: 200 g/m<sup>2</sup> ± 5  
Pletivo pique  
Boja: tamnozeleno

PONUĐENO ZADOVOLJAVA TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE \_\_\_\_\_  
(upisati DA ili NE)

#### **3.2. MUŠKA POLO MAJICA DUGI RUKAV – TAMNO ZELENA**

- klasična muška polo majica
- kopčanje kod kragne se sastoji od tri gumba
- rukavi su iz jednog dijela
- fino pletena 100% pamučna polo majica od češljanog prstenasto tkanog pamuka
- na lijevoj prednjici, iznad prsa, našiven je prišivak OZNAKA (LOGO ) ustanove NP PLITVIČKA JEZERA - logo je izveden u jacquard tehnici - prišivak se prišiva izravno na odjevni predmet

Sirovinski sastav: 100% pamuk ±3%  
Težina: 200 g/m<sup>2</sup> ± 5  
Pletivo pique  
Boja: tamnozeleno

PONUĐENO ZADOVOLJAVA TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE \_\_\_\_\_  
(upisati DA ili NE)

### 3.3. PRSLUK RADNI, TAMNO ZELENA BOJA - ljetno

- bez postave
- ravni kroj
- najmanje 5 džepova
- centralno kopčanje patent zatvaračem
- na lijevoj prednjici, iznad prsa, našiven je prišivak OZNAKA (LOGO ) ustanove NP PLITVIČKA JEZERA
- logo je izveden u jacquard tehnici - prišivak se prišiva izravno na odjevni predmet

Sirovinski sastav

40% pamuk ±3%

60% poliestersko vlakno ±2%

Težina: min 190 g/m<sup>2</sup>

Tkanina u kepernom vezu

Boja: tamnozeleno

Norma: HRN EN ISO 13688

PONUĐENO ZADOVOLJAVA TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE \_\_\_\_\_

(upisati DA ili NE)

### 3.4. ODIJELO RADNO

- odijelo se sastoji od radnih hlača do struka i radne jakne (bluze)

#### **Radne hlače do struka**

- prednje kopčanje pomoću gumba, elastični pojas
- pojačanje na koljenima s mogućnosti umetanja jastučića
- 2 našivena džepa u visini struka, dupli metar džep, našiveni džepovi na nogavicama iznad koljena sa zatvaranjem i poklopcima

#### **Radna jakna (bluza)**

- elastični stražnji dio struka
- s klasičnim ovratnikom
- unutrašnji džep, dva prsna džepa sa zatvaračem i poklopcem, džep za mobitel, dva bočna džepa
- u zapešćima zaštita od vjetra (podešavanje rukava)
- centralno kopčanje patent zatvaračem sa preklopom (poklopcem) u boji tkanine, poklopac s mogućnošću zatvaranja
- na lijevom rukavu našiven je prišivak OZNAKA (LOGO ) ustanove NP PLITVIČKA JEZERA
- logo je izveden u jacquard tehnici - prišivak se prišiva izravno na odjevni predmet

Sirovinski sastav

60% pamuk ±3%

40% poliestersko vlakno ±2%

Težina: min 250 g/m<sup>2</sup>

Tkanina u kepernom vezu

Boja: tamnozeleno

Norma: HRN EN ISO 13688

PONUĐENO ZADOVOLJAVA TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE \_\_\_\_\_

(upisati DA ili NE)



### 3.5. KABANICA

- kišna bluza sa dvorednim kopčanjem
- centralno kopčanje patent zatvaračem i potisnom dugmadi sa klapnom
- materijal PVC min. 350g/m<sup>2</sup> na podlozi od poliesterskog pletiva
- fleksibilan, otporan na habanje
- vareni šavovi
- vezica za podešavanje širine kapuljače
- povišena kragna
- podešavanje širine rukava čičak trakom

Sirovinski sastav: PVC PLAVITEX na podlozi od poliesterskog pletiva

Težina: min. 350g/m<sup>2</sup>

Debljina: min 0,32 mm

Boja: zelena

Norma: HRN EN 343

PONUĐENO ZADOVOLJAVA TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE \_\_\_\_\_  
(upisati DA ili NE)

### 3.6. LJETNA ŠILT KAPA

- u unutrašnjosti šilta je ljevana plastika, koja je presvučena osnovnom tkaninom
- kapa je sašivena od 6 jednakih dijelova, čiji su spojevi s unutrašnje strane obrađeni pamučnom trakom
- s vanjske strane svi šavovi su obostrano prošiveni na 0,2 cm
- na svakom dijelu pri vrhu su strojno izrađene rupice za ventilaciju
- na vrhu kape je ukrasni gumb koji je presvučen u osnovnu tkaninu
- na sredini stražnjeg dijela je traka za regulaciju, s metalnom kopčom sa zupcima
- na prednjici kape je šilt
- s unutarnje strane ušivena je pamučna znojnica koja služi za upijanje znoja.
- Na prednjem centralnom dijelu kape našiven je prišivak ZNAK (LOGO) ustanove NP PLITVIČKA JEZERA .

Sirovinski sastav

65% poliestersko vlakno ±3%

35% pamuk ±2%

UV zaštita

Težina: 190 g/m<sup>2</sup> (- 5%)

Ripstop tkanje

Boja: tamnozeleno

PONUĐENO ZADOVOLJAVA TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE \_\_\_\_\_  
(upisati DA ili NE)

### 3.7. VJETRONEPROPUSNA FLIS PODJAKNA

- od toplog čupavljelog materijala s dijelovima od tzv. softshell materijala koja se može nositi samostalno, kao i u kombinaciji s terenskom jaknom.
- urezani prsni džep sa zatvaračem
- sprijeda se zatvara jednosmjernim djeljivim spiralnim zatvaračem ispod kojeg se nalazi zaštitna letvica.
- ovratnik je podignut.
- u donjem dijelu prednjice zakošeni džepovi ispod letvice od osnovne tkanine.
- duljina rukava regulira se pomoću čičak trake i letvice od osnovne tkanine.
- donjem rubu jakne provučena je elastična traka
- zatezanje trake omogućeno je bočno postavljenim stoperima i metalnim rupicama.
- na desnom rukavu našiven je prišivak OZNAKA (LOGO) ustanove NP PLITVIČKA JEZERA, 10 cm ispod sredine kugle rukava
- logo je izveden u jacquard tehnici
- prišivak se apliciraju pomoću čičak trake.

Sirovinski sastav:

Softshell:

Lice (keper vez) POLIESTER  
Membrana: na osnovi ePTFE  
Naličje-flis: POLIESTER

Flis:

Lice (flis): POLIESTER  
Membrana: na osnovi ePTFE  
Naličje (flis): POLIESTER

Težina:           Softshell: 270 g/m<sup>2</sup> ± 15  
                      Flis: 320 g/m<sup>2</sup> ± 10 %

Boja: tamnozeleno

PONUĐENO ZADOVOLJAVA TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE \_\_\_\_\_  
(upisati DA ili NE)

### 3.8. TERENSKA VODONEPROPUSNA JAKNA

- Jakna s kapuljačom, ravnog kroja, produljenih leđa, bez naglašavanja struka, s komocijom koja omogućuje višenamjensko slojevito odijevanje
- u donjem rubu je moguća regulacija širine bočnim pritezanjem elastične uzice plastičnim stoperima.
- jakna je na prednjici ravno rezana i zatvara se po cijeloj dužini s vodootpornim jednosmjernim djeljivim zatvaračem
- zatvarač je obostrano paspuliran, a podstavljen je duplom zaštitnom letvicom (sve od osnovne tkanine).
- ovratnik je uspravan, oblikovan tako da osigurava dovoljno prostora za spremanje kapuljače.
- otvor ovratnika (za umetanje kapuljače) zatvara se s tri komada čičak trake
- kapuljača ima mali šilt i dvostruku regulaciju širine odnosno dubine, izvedenu elastičnim uzicama sa stoperima
- kapuljača nema podstavu
- ispod reza na prednjici, ušivena je zaštitna letvica koja prekriva ulaz u džep koji se zatvara vodootpornim zatvaračem
- u okomitom šavu na prednjici jakne postavljeni su džepovi koji se također zatvaraju vodootpornim zatvaračima
- rukavi se postupno sužavaju, uz ušitke za oblikovanje lakta, prema manžeti u kojoj je prošivena elastična traka, a osim toga manžeta ima našivenu traku od osnovnog materijala s funkcijom dodatne regulacije obujma zapešća.
- Na desnom rukavu našiven je prišivak ZNAK (LOGO) ustanove NP PLITVIČKA JEZERA, 10 cm ispod sredine kugle rukava - logo je izveden u jacquard tehnici
- prišivak se apliciraju pomoću čičak trake.

Opis unutarnjeg dijela:

- podstavni dio terenske jakne sastoji se od osnovnog materijala, mrežice i glatke podstave
- osnovni materijal prati rubove podstave uz vratni dio te u prednjem dijelu, lijevo i desno uz zatvarač, kao i uz donji rub jakne i orukvicu.
- u razini prsišta osnovni materijal nalazi se uz koso urezane obostrano dvostruko paspulirane otvore za džep sa zatvaračem.
- mrežica zahvaća leđni i prednji dio, dok su rukavi podstavljeni glatkim podstavnim materijalom.
- svi šavovi obrađeni su vodonepropusnom trakom
- na postavnom djelu jakne ugrađen je spiralni zatvarač kako bi se omogućio pregled/popravak unutarnjeg djela jakne

Sirovinski sastav:

gornji material  
Lice (keper vez) 100% polyester ±3%  
Membrana: na osnovi ePTFE  
Naličje (platno vez) 100% poliamid ±3%  
podstava i utopljenje 100% polyester ±3%

Težina: 165 g/m<sup>2</sup> ± 10

Boja: tamnozeleno

Norma: HRN EN 342, HRN EN 343

PONUĐENO ZADOVOLJAVA TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE \_\_\_\_\_

(upisati DA ili NE)

### 3.9. ZIMSKE HLAČE ZA MUŠKARCE

- zimske hlače su ravnog kroja s umetkom za oblikovanje koljena.
- rasporek hlača zatvara sa spiralnim zatvaračem, na donjem dijelu učvršćen je zaporom
- pojasnica je širine 5 cm (za remen širine 4 cm) s našivenih 5 držača, kopča se jednim metalnim gumbom (JEANS gumbom)
- pojasnica je usko prošivena naokolo, osim u gornjem bočnom dijelu u kojem je ušivena elastična traka (guma), a začvršćivanje prošiva ne smije biti vidljivo
- na prednjem dijelu hlača su dva koso položena džepa čiji je rub dvostruko prošiven.
- na donjem i gornjem djelu otvora nalazi se po jedna riglica u boji tkanine
- na bočnim stranama nogavica našiveni su koso postavljeni džepovi
- džep se sastoji od džepne vrećice visine 21 cm i širine 18 cm koja svojom visinom na obje strane i duljini džepne vrećice ima umetak širine 3 cm, na džepnoj vrećici nalazi se dodatni džep sa dva paspula i zatvaračem
- donji čoškovi džepne vrećice imaju riglice u boji tkanine.
- bočni džep

Sirovinski sastav:	80% poliamin ±3%
	10% poliester ±3%
	10% elastin ±3%

Težina: 250 g/m<sup>2</sup> ± 5%  
Boja: tamnozeleno  
Norma: HRN EN 13688

PONUĐENO ZADOVOLJAVA TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE \_\_\_\_\_  
(upisati DA ili NE)

### 3.10 PODHLAČE

Pričvršćenje na elastičan struk. Na struku gumica za pritezanje. Obrubljeni šavovi na nogavicama.

Sastav: mješavina proteinska vlakna/elastin.

PONUĐENO ZADOVOLJAVA TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE \_\_\_\_\_  
(upisati DA ili NE)

### 3.11. PRSLUK RADNI, TAMNO ZELENA BOJA - zima

- podstavljeni prsluk s toplom termalnom prošivenom podlogom
- visoki ovratnik
- zatvaranje na patentni zatvarač, patent zatvarač pokriven preklopom (poklopцем) u boji tkanine
- dva prsna džepa sa zatvaračem i poklopцем, dva bočna džepa, unutarnji džep
- produženi dio leđa
- elastični dio struka
- na lijevoj prednjici, iznad prsa, našiven je prišivak OZNAKA (LOGO ) ustanove NP PLITVIČKA JEZERA - logo je izveden u jacquard tehnici - prišivak se prišiva izravno na odjevni predmet

Sirovinski sastav: gornji material 65% poliester ±3%  
35% pamuk ±2%  
utopljenje 100% poliestersko vlakno ±3%

Težina: min. 200 g/m<sup>2</sup>  
Boja: tamnozeleno  
Norma: HRN EN 13688

PONUĐENO ZADOVOLJAVA TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE \_\_\_\_\_  
(upisati DA ili NE)

### 3.12. ZIMSKA KAPA

- klasičnog je oblika, sa presavinutim donjim dijelom.
- na prednjem centralnom presavinutom dijelu kape našivene su štikane oznake: ZNAK (LOGO) ustanove NP PLITVIČKA JEZERA

Sirovinski sastav: 50% akrilno vlakno ±3%  
50% vuna ±3%

Težina: 190 g/m<sup>2</sup> ± 5%  
Rebrasto pletivo  
Boja: tamnozeleno

PONUĐENO ZADOVOLJAVA TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE \_\_\_\_\_  
(upisati DA ili NE)

### 3.13. RUKAVICE

- za zimske radove na održavanju
- visoka zaštita od hladnoće
- mehanička zaštita
- fleksibilnost na niskim temperaturama
- vodootporna
- čičak zakopčavanje
- dužina min 23 cm

Sirovinski sastav:	gornji material	vodootporna membrane
	podstava	poliester
		hidrofobna membrana

Boja: prema izboru Naručitelja  
Norma: HRN EN 388, HRN EN 511

PONUĐENO ZADOVOLJAVA TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE \_\_\_\_\_  
(upisati DA ili NE)

### 3.14. ŠUMARSKE RADNE HLAČE

- zaštita od ozljeda motornom pilom
- hlače do pasa
- visoki leđni dio
- elastičan struk, pasice za remen
- dva bočna džepa, džep iza s poklopcima, džep za ravnalo
- boja: zelena, dobro vidljiva narančasta

Sirovninski sastav: 65% poliester  $\pm 3\%$ ;  
35% pamuk  $\pm 2\%$ ;

Norma: HRN EN 381-5  
razred 1, tip A

PONUĐENO ZADOVOLJAVA TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE \_\_\_\_\_  
(upisati DA ili NE)

### 3.15. ŠUMARSKA RADNA JAKNA

- zaštita od ozljeda motornom pilom
- dugi rukavi
- kopčanje pomoću patentnog zatvarača
- prsni džep
- produženi dio leđa
- mrežica za prozračivanje u predjelu leđa
- prilagodljivi rukavi u predjelu zapešća
- boja: zelena, dobro vidljiva narančasta

Sirovninski sastav: 65% poliester  $\pm 3\%$ ;  
35% pamuk  $\pm 2\%$ ;

Norma: HRN EN 581-11  
razred 1

PONUĐENO ZADOVOLJAVA TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE \_\_\_\_\_  
(upisati DA ili NE)

### 3.16. KOŽNE ŠUMARSKE RUKAVICE

- zaštita od ozljeđivanja motornom pilom
- kožne rukavice
- dodatno pojačane
- primjerene za obrezivanje grana
- zaštita u predjelu unutarnjeg zapešća
- elastična manšeta na leđnoj strani zapešća
- podstavljeni dlanovi za zaštitu od vibracija
- boja: zelena, dobro vidljiva narančasta

Sirovinski sastav: koža, šavovi od aramida

Norma: HRN EN 381-7 (razred 1 , tip A), HRN EN 388

PONUĐENO ZADOVOLJAVA TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE \_\_\_\_\_  
(upisati DA ili NE)



#### **4. ODSJEK ZA ODRŽAVANJE PARKOVSKÉ ČISTOĆE (čišćenje sanitarnih čvorova i okoliša)**

##### **4.1. MUŠKA POLO MAJICA KRATKI RUKAV – TAMNO SIVO/ZELENA**

- klasična muška polo majica
- kopčanje kod kragne se sastoji od tri gumba
- rukavi su iz jednog dijela s renderom na kraju.
- fino pletena 100% pamučna polo majica od češljanog prstenasto tkanog pamuka
- na lijevoj prednjici, iznad prsa, našiven je prišivak OZNAKA (LOGO ) ustanove NP PLITVIČKA JEZERA - logo je izveden u jacquard tehnici - prišivak se prišiva izravno na odjevni predmet

Sirovinski sastav: 100% pamuk ±3%  
Težina: 200 g/m<sup>2</sup> ± 5  
Pletivo pique  
Boja: tamnosivo/zelena

PONUĐENO ZADOVOLJAVA TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE \_\_\_\_\_  
(upisati DA ili NE)

##### **4.2. MUŠKA POLO MAJICA DUGI RUKAV – TAMNO SIVO/ ZELENA**

- klasična muška polo majica
- kopčanje kod kragne se sastoji od tri gumba
- rukavi su iz jednog dijela
- fino pletena 100% pamučna polo majica od češljanog prstenasto tkanog pamuka
- na lijevoj prednjici, iznad prsa, našiven je prišivak OZNAKA (LOGO ) ustanove NP PLITVIČKA JEZERA - logo je izveden u jacquard tehnici - prišivak se prišiva izravno na odjevni predmet

Sirovinski sastav: 100% pamuk ±3%  
Težina: 200 g/m<sup>2</sup> ± 5  
Pletivo pique  
Boja: tamnosivo/zelena

PONUĐENO ZADOVOLJAVA TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE \_\_\_\_\_  
(upisati DA ili NE)

### 4.3. PRSLUK RADNI, TAMNO SIVO/ZELENA BOJA - ljeto

- za muškarce i žene
- bez postave
- ravni kroj
- najmanje 5 džepova
- centralno kopčanje patent zatvaračem
- na lijevoj prednjici, iznad prsa, našiven je prišivak OZNAKA (LOGO ) ustanove NP PLITVIČKA JEZERA
- logo je izveden u jacquard tehnici - prišivak se prišiva izravno na odjevni predmet

Sirovinski sastav

40% pamuk ±3%

60% poliestersko vlakno ±2%

Težina: min 190 g/m<sup>2</sup>

Tkanina u kepernom vezu

Boja: tamnosivo/zelena

Norma HRN EN ISO 13688

PONUĐENO ZADOVOLJAVA TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE \_\_\_\_\_  
(upisati DA ili NE)

#### 4.4. ODIJELO RADNO

- odijelo se sastoji od radnih hlača do struka i radne jakne (bluze) / za muškarce i žene

##### **Radne hlače do struka**

- prednje kopčanje pomoću gumba, elastični pojas
- pojačanje na koljenima s mogućnosti umetanja jastučića
- 2 našivena džepa u visini struka, dupli metar džep, našiveni džepovi na nogavicama iznad koljena sa zatvaranjem i poklopcima

##### **Radna jakna (bluza)**

- elastični stražnji dio struka
- s klasičnim ovratnikom
- unutrašnji džep, dva prsna džepa sa zatvaračem i poklopcem, džep za mobitel, dva bočna džepa
- u zapešćima zaštita od vjetra (podešavanje rukava)
- centralno kopčanje patent zatvaračem sa preklopom (poklopcem) u boji tkanine, poklopac s mogućnošću zatvaranja
- na lijevom rukavu našiven je prišivak OZNAKA (LOGO ) ustanove NP PLITVIČKA JEZERA
- logo je izveden u jacquard tehnici - prišivak se prišiva izravno na odjevni predmet

Sirovinski sastav	60% pamuk ±3%
	40% poliestersko vlakno ±2%

Težina: min 250 g/m<sup>2</sup>  
Tkanina u kepernom vezu  
Boja: tamnosivo/zelena  
Norma HRN EN ISO 13688

PONUĐENO ZADOVOLJAVA TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE \_\_\_\_\_  
(upisati DA ili NE)

#### 4.5. KABANICA

- kišna bluza sa dvorednim kopčanjem
- centralno kopčanje patent zatvaračem i potisnom dugmadi sa klapnom
- materijal PVC min. 350g/m<sup>2</sup> podlozi od poliesterskog pletiva
- fleksibilan, otporan na habanje
- vareni šavovi
- vezica za podešavanje širine kapuljače
- povišena kragna
- podešavanje širine rukava čičak trakom

Sirovinski sastav: PVC PLAVITEX na podlozi od poliesterskog pletiva

Težina: min. 350g/m<sup>2</sup>

Debljina: min 0,32 mm

Boja: zelena

Norma: HRN EN 343

PONUĐENO ZADOVOLJAVA TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE \_\_\_\_\_  
(upisati DA ili NE)

#### 4.6. LJETNA ŠILT KAPA

- za muškarce i žene
- u unutrašnjosti šilta je ljevana plastika, koja je presvučena osnovnom tkaninom
- kapa je sašivena od 6 jednakih dijelova, čiji su spojevi s unutrašnje strane obrađeni pamučnom trakom
- s vanjske strane svi šavovi su obostrano prošiveni na 0,2 cm
- na svakom dijelu pri vrhu su strojno izrađene rupice za ventilaciju
- na vrhu kape je ukrasni gumb koji je presvučen u osnovnu tkaninu
- na sredini stražnjeg dijela je traka za regulaciju, s metalnom kopčom sa zupcima
- na prednjici kape je šilt
- s unutarnje strane ušivena je pamučna znojnica koja služi za upijanje znoja.
- Na prednjem centralnom dijelu kape našiven je prišivak ZNAK (LOGO) ustanove NP PLITVIČKA JEZERA .

Sirovinski sastav

65% poliestersko vlakno ±3%

35% pamuk ±2%

UV zaštita

Težina: 190 g/m<sup>2</sup> (- 5%)

Ripstop tkanje

Boja: tamnosivo/zelena

PONUĐENO ZADOVOLJAVA TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE \_\_\_\_\_

(upisati DA ili NE)

#### 4.7. VJETRONEPROPUSNA FLIS PODJAKNA

- za muškarce i žene
- od toplog čupavljenog materijala s dijelovima od tzv. softshell materijala koja se može nositi samostalno, kao i u kombinaciji s terenskom jaknom.
- urezani prsni džep sa zatvaračem
- sprijeda se zatvara jednosmjernim djeljivim spiralnim zatvaračem ispod kojeg se nalazi zaštitna letvica.
- ovratnik je podignut.
- u donjem dijelu prednjice zakošeni džepovi ispod letvice od osnovne tkanine.
- duljina rukava regulira se pomoću čičak trake i letvice od osnovne tkanine.
- donjem rubu jakne provučena je elastična traka
- zatezanje trake omogućeno je bočno postavljenim stoperima i metalnim rupicama.
- na desnom rukavu našiven je prišivak OZNAKA (LOGO) ustanove NP PLITVIČKA JEZERA, 10 cm ispod sredine kugle rukava - logo je izveden u jacquard tehnici - prišivak se apliciraju pomoću čičak trake.

Sirovinski sastav:

Softshell:

Lice (keper vez) POLIESTER  
Membrana: na osnovi ePTFE  
Naličje-flis: POLIESTER

Flis:

Lice (flis): POLIESTER  
Membrana: na osnovi ePTFE  
Naličje (flis): POLIESTER

Težina: Softshell: 270 g/m<sup>2</sup> ± 15

Flis: 320 g/m<sup>2</sup> ± 10 %

Boja: tamnosivo/zelena

PONUĐENO ZADOVOLJAVA TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE \_\_\_\_\_  
(upisati DA ili NE)

#### 4.8. TERENSKA VODONEPROPUSNA JAKNA

- za muškarce i žene
- jakna s kapuljačom, ravnog kroja, produljenih leđa, bez naglašavanja struka, s komocijom koja omogućuje višenamjensko slojevito odijevanje
- u donjem rubu je moguća regulacija širine bočnim pritezanjem elastične uzice plastičnim stoperima.
- jakna je na prednjici ravno rezana i zatvara se po cijeloj dužini s vodootpornim jednosmjernim djeljivim zatvaračem
- zatvarač je obostrano paspuliran, a podstavljen je duplom zaštitnom letvicom (sve od osnovne tkanine).
- ovratnik je uspravan, oblikovan tako da osigurava dovoljno prostora za spremanje kapuljače.
- otvor ovratnika (za umetanje kapuljače) zatvara se s tri komada čičak trake
- kapuljača ima mali šilt i dvostruku regulaciju širine odnosno dubine, izvedenu elastičnim uzicama sa stoperima
- kapuljača nema podstavu
- ispod reza na prednjici, ušivena je zaštitna letvica koja prekriva ulaz u džep koji se zatvara vodootpornim zatvaračem
- u okomitom šavu na prednjici jakne postavljeni su džepovi koji se također zatvaraju vodootpornim zatvaračima
- rukavi se postupno sužavaju, uz ušitke za oblikovanje lakta, prema manžeti u kojoj je prošivena elastična traka, a osim toga manžeta ima našivenu traku od osnovnog materijala s funkcijom dodatne regulacije obujma zapešća.
- Na desnom rukavu našiven je prišivak ZNAK (LOGO) ustanove NP PLITVIČKA JEZERA, 10 cm ispod sredine kugle rukava- logo je izveden u jacquard tehnici - prišivak se apliciraju pomoću čičak trake.

Opis unutarnjeg dijela:

- podstavni dio terenske jakne sastoji se od osnovnog materijala, mrežice i glatke podstave
- osnovni materijal prati rubove podstave uz vratni dio te u prednjem dijelu, lijevo i desno uz zatvarač, kao i uz donji rub jakne i orukvicu.
- u razini prsišta osnovni materijal nalazi se uz koso urezane obostrano dvostruko paspulirane otvore za džep sa zatvaračem.
- mrežica zahvaća leđni i prednji dio, dok su rukavi podstavljeni glatkim podstavnim materijalom.
- svi šavovi obrađeni su vodonepropusnom trakom
- na postavnom djelu jakne ugrađen je spiralni zatvarač kako bi se omogućio pregled/popravak unutarnjeg djela jakne

Sirovinski sastav:

gornji material  
Lice (keper vez) 100% polyester ±3%  
Membrana: na osnovi ePTFE  
Naličje (platno vez) 100% poliamid ±3%  
podstava i utopljenje 100% polyester ±3%

Težina: 165 g/m<sup>2</sup> ± 10

Boja: tamnosiva/zelena

Norma: HRN EN 342, HRN EN 343

PONUĐENO ZADOVOLJAVA TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

(upisati DA ili NE)

#### 4.9. ZIMSKE HLAČE

- zimske hlače su ravnog kroja s umetkom za oblikovanje koljena
- za muškarce i žene
- raspored hlača zatvara se spiralnim zatvaračem, na donjem dijelu učvršćen je zaporom
- pojasnica je širine 5 cm (za remen širine 4 cm) s našivenih 5 držača, kopča se jednim metalnim gumbom (JEANS gumbom)
- pojasnica je usko prošivena naokolo, osim u gornjem bočnom dijelu u kojem je ušivena elastična traka (guma), a začvršćivanje prošiva ne smije biti vidljivo
- na prednjem dijelu hlača su dva koso položena džepa čiji je rub dvostruko prošiven.
- na donjem i gornjem djelu otvora nalazi se po jedna riglica u boji tkanine
- na bočnim stranama nogavica našiveni su koso postavljeni džepovi
- džep se sastoji od džepne vrećice visine 21 cm i širine 18 cm koja svojom visinom na obje strane i duljini džepne vrećice ima umetak širine 3 cm, na džepnoj vrećici nalazi se dodatni džep sa dva paspula i zatvaračem
- donji čoškovi džepne vrećice imaju riglice u boji tkanine.
- bočni džep

Sirovinski sastav:	80% poliamin ±3%
	10% poliester ±3%
	10% elastin ±3%

Težina: 250 g/m<sup>2</sup> ± 5%

Boja: tamnosiva/zelena

Norma: HRN EN 13688

PONUĐENO ZADOVOLJAVA TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE \_\_\_\_\_

(upisati DA ili NE)



#### 4.10 PODHLAČE

Pričvršćenje na elastičan struk. Na struku gumica za pritezanje. Obrubljeni šavovi na nogavicama.

Sastav: mješavina proteinska vlakna/elastin

PONUĐENO ZADOVOLJAVA TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE \_\_\_\_\_  
(upisati DA ili NE)

#### 4.11. PRSLUK RADNI, TAMNO SIVO/ZELENA BOJA - zima

- za muškarce i žene
- podstavljeni prsluk s toplom termalnom prošivenom podlogom
- visoki ovratnik
- zatvaranje na patentni zatvarač, patent zatvarač pokriven preklopom (poklopцем) u boji tkanine
- dva prsna džepa sa zatvaračem i poklopцем, dva bočna džepa, unutarnji džep
- produženi dio leđa
- elastični dio struka
- na lijevoj prednjici, iznad prsa, našiven je prišivak OZNAKA (LOGO ) ustanove NP PLITVIČKA JEZERA - logo je izveden u jacquard tehnici - prišivak se prišiva izravno na odjevni predmet

Sirovinski sastav: gornji material 65% poliester ±3%  
35% pamuk ±2%  
utopljenje 100% poliestersko vlakno ±3%

Težina: min. 200 g/m<sup>2</sup>  
Boja: tamnosiva/zelena  
Norma: HRN EN 13688

PONUĐENO ZADOVOLJAVA TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE \_\_\_\_\_  
(upisati DA ili NE)

#### 4.12. ZIMSKA KAPA

- klasičnog je oblika, sa presavinutim donjim dijelom
- za muškarce i žene
- na prednjem centralnom presavinutom dijelu kape našivene su štikane oznake:  
ZNAK (LOGO) ustanove NP PLITVIČKA JEZERA

Sirovinski sastav: 50% akrilno vlakno ±3%  
50% vuna ±3%

Težina: 190 g/m<sup>2</sup> ± 5%  
Rebrasto pletivo  
Boja: tamnosivo/zelena

PONUĐENO ZADOVOLJAVA TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE \_\_\_\_\_  
(upisati DA ili NE)

#### 4.13. RUKAVICE

- za komunalne radove i zimske vanjske radove (-30°C)
- uklonjiva periva podloga
- dobra termoizolacijska obilježja

Sirovinski sastav: gornji material Granulirani PVC  
podstava termoizolacijska podloga

Boja: prema izboru Naručitelja  
Dužina: min 30 cm  
Debljina: min 5,00 mm  
Boja: prema izboru Naručitelja  
Norma: HRN EN 374, HRN EN 388, HRN EN 511

PONUĐENO ZADOVOLJAVA TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE \_\_\_\_\_  
(upisati DA ili NE)

## 5. ODSJEK ZAŠTITE IMOVINE

### 5.1. MUŠKA POLO MAJICA KRATKI RUKAV

- klasična muška polo majica
- kopčanje kod kragne se sastoji od tri gumba
- rukavi su iz jednog dijela s renderom na kraju.
- fino pletena 100% pamučna polo majica od češljanog prstenasto tkanog pamuka
- na lijevoj prednjici, iznad prsa, našiven je prišivak OZNAKA (LOGO ) ustanove NP PLITVIČKA JEZERA - logo je izveden u jacquard tehnici - prišivak se prišiva izravno na odjevni predmet

Sirovinski sastav: 100% pamuk ±3%  
Težina: 200 g/m<sup>2</sup> ± 5  
Pletivo pique  
Boja: tamnoplava

PONUĐENO ZADOVOLJAVA TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE \_\_\_\_\_  
(upisati DA ili NE)

### 5.2. MUŠKA POLO MAJICA DUGI RUKAV

- klasična muška polo majica
- kopčanje kod kragne se sastoji od tri gumba
- rukavi su iz jednog dijela
- fino pletena 100% pamučna polo majica od češljanog prstenasto tkanog pamuka
- na lijevoj prednjici, iznad prsa, našiven je prišivak OZNAKA (LOGO ) ustanove NP PLITVIČKA JEZERA - logo je izveden u jacquard tehnici - prišivak se prišiva izravno na odjevni predmet

Sirovinski sastav: 100% pamuk ±3%  
Težina: 200 g/m<sup>2</sup> ± 5  
Pletivo pique  
Boja: tamnoplava

PONUĐENO ZADOVOLJAVA TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE \_\_\_\_\_  
(upisati DA ili NE)

### 5.3. PULLOVER tamnoplavi

- muški pullover izrađen u rebrastom pletivu ( 5x (1D / 1L) +1L)
  - ovratnik izrađen u duplo presavinutom rebrastom pletivu 2/2
  - visina ovratnika 80 ± 5 mm
  - dužina rukava i pulovera izvedena u rebrastom prepletu 2/2, širine 65 ± 5 mm, nije duplo presavijena
  - u gornjem prednjem dijelu preko ovratnika nalazi se plastični patent zatvarač dužine 250 ± 5 mm, koji je prekriven s lijeve i desne strane našivenim paspulom širine 10 ± 2 mm od glat pletiva
  - na lijevom rukavu našiven je prišivak OZNAKA (LOGO ) ustanove NP PLITVIČKA JEZERA - logo je izveden u jacquard tehnici - prišivak se prišiva izravno na odjevni predmet
- boja tamno plava

Sirovinski sastav:                    53% akril ±3%  
    47% pamuk±2%

Težina: min. 430 g/m<sup>2</sup>  
Rebrasto pletivo  
Boja: tamnoplava

PONUĐENO ZADOVOLJAVA TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE \_\_\_\_\_  
(upisati DA ili NE)

### 5.4. MUŠKA SOFTSHELL JAKNA – TAMNO PLAVA

- prozirna softshell jakna koja je vjetro i vodootporna
- na prednjici ima tri džepa, dva sa strane i jedan kod grudi s desne strane
- jakna ima zatvarač i kapuljaču
- na kapuljači i rubovima rukava su regulatori za sužavanje i otpuštanje
- sa TPU membranom, podstava 100% poliesterska vlakna
- vodonepropusnost min 10 000 mm osim šavova
- paropropusnost min 3 000 g/m<sup>2</sup>/24h
- na lijevom rukavu našiven je prišivak OZNAKA (LOGO ) ustanove NP PLITVIČKA JEZERA - logo je izveden u jacquard tehnici - prišivak se prišiva izravno na odjevni predmet prsa

Sirovinski sastav:                    96%poliester ± 3%;  
    4%elastin ± 5%

Softshell  
Boja: tamnoplava

PONUĐENO ZADOVOLJAVA TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE \_\_\_\_\_  
(upisati DA ili NE)

### 5.5. MUŠKE RADNE HLAČE – TAMNO PLAVE ljetne

- prednjica sa dva kosa džepa, kosina džepa usko prošivena
- na kraju džepa se nalazi letvica
- na stražnjoj desnoj strani se nalazi džep
- ispod paspula rupica i našiveni gumb
- pojasnica sa 6 držača za remen (2 naprijed, 2 bočno i 2 na leđima)
- na bočnim stranama nogavica iznad koljena su našiveni džepovi s klapnom

Sirovinski sastav: 97%pamuk ± 3%  
3%elastan ± 3%

Težina: 250 g/m<sup>2</sup> ± 5

PONUĐENO ZADOVOLJAVA TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE \_\_\_\_\_

(upisati DA ili NE)

### 5.6. ZIMSKA JAKNA - RADNA BUNDA

- muška, nepromoćiva bunda s kapuljačom za rad u lošim vremenskim uvjetima
- prednje kopčanje uz pomoć patentnog zatvarača
- dva džepa sa strane sa zatvaračem, prsni džep sa zatvaračem, unutarnji džep
- flis na unutrašnjoj strani ovratnika
- podešavanje širine rukava u zapešću
- mogućnost pritezanja vezice u donjem dijelu jakne
- uklonjiva kapuljača s uzičom za regulaciju veličine
- propusnost zraka pri površini od 20 cm<sup>3</sup> i tlaku od 100 Pa(mm/s): <2,8
- vodonepropusnost-hidrostatski tlak: > 20000
- tamno smeđa/zelena boja
- na lijevom rukavu našiven je prišivak OZNAKA (LOGO ) ustanove NP PLITVIČKA JEZERA - logo je izveden u jacquard tehnici - prišivak se prišiva izravno na odjevni predmet u žakard vezu utkan znak NP Plitvička jezera na lijevoj strani prsa

Sirovinski sastav: 100% poliamid (±3%)

Težina: min 250 g/m<sup>2</sup>

Boja: tamnoplava

Norma: HRN EN 13688

PONUĐENO ZADOVOLJAVA TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE \_\_\_\_\_

(upisati DA ili NE)

### 5.7. ZIMSKE RADNE HLAČE - podstavljene

- muške zimske radne hlače s podstavom od flanela
- hlače s kopčanjem, elastična traka u struku
- pojačanje na koljenima s mogućnosti umetanja jastučića
- minimalno pet džepova
- džepovi na nogavicama iznad koljena na zatvaranje i s preklopom

Sirovinski sastav: 65% poliester ( $\pm 3\%$ )  
35% pamuk ( $\pm 3\%$ )

Težina: min 245 g/m<sup>2</sup>  
Norma: HRN EN 13688

PONUĐENO ZADOVOLJAVA TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE \_\_\_\_\_  
(upisati DA ili NE)

### 5.8. ZIMSKA KAPA

- muška kapa, klasičnog oblika, sa presavinutim donjim dijelom
- na prednjem centralnom presavinutom dijelu kape našivene su štikane oznake:  
ZNAK (LOGO) ustanove NP PLITVIČKA JEZERA

Sirovinski sastav: 50% akrilno vlakno  $\pm 3\%$   
50% vuna  $\pm 3\%$

Težina: 190 g/m<sup>2</sup>  $\pm 5\%$   
Rebrasto pletivo  
Boja: tamnoplava

PONUĐENO ZADOVOLJAVA TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE \_\_\_\_\_  
(upisati DA ili NE)

## 5.9. RUKAVICE

- za zimske radove na održavanju
- visoka zaštita od hladnoće
- mehanička zaštita
- fleksibilnost na niskim temperaturama
- vodootporna
- čičak zakopčavanje
- dužina min 23 cm

Sirovinski sastav:	gornji material	vodootporna membrane
	podstava	poliester hidrofobna membrana

Boja: prema izboru Naručitelja  
Norma: HRN EN 511, HRN EN 388

PONUĐENO ZADOVOLJAVA TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE \_\_\_\_\_  
(upisati DA ili NE)

## 5.10. LJETNA ŠILT KAPA

- u unutrašnjosti šilta je ljevana plastika, koja je presvučena osnovnom tkaninom
- kapa je sašivena od 6 jednakih dijelova, čiji su spojevi s unutrašnje strane obrađeni pamučnom trakom
- s vanjske strane svi šavovi su obostrano prošiveni na 0,2 cm
- na svakom dijelu pri vrhu su strojno izrađene rupice za ventilaciju
- na vrhu kape je ukrasni gumb koji je presvučen u osnovnu tkaninu
- na sredini stražnjeg dijela je traka za regulaciju, s metalnom kopčom sa zupcima
- na prednjici kape je šilt
- s unutarnje strane ušivena je pamučna znojnica koja služi za upijanje znoja.
- Na prednjem centralnom dijelu kape našiven je prišivak ZNAK (LOGO) ustanove NP PLITVIČKA JEZERA - logo je izveden u jacquard tehnici

Sirovinski sastav	65% poliestersko vlakno ±3%
	35% pamuk ±2%

UV zaštita

Težina: 190 g/m<sup>2</sup> (- 5%)

Ripstop tkanje

Boja: tamno plava (kombinacija plavih tonova)

PONUĐENO ZADOVOLJAVA TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE \_\_\_\_\_  
(upisati DA ili NE)

### 5.11. KABANICA

- kišna bluza s dvorednim kopčanjem
- centralno kopčanje patent zatvaračem i potisnom dugmadi sa klapnom
- materijal PVC min. 350g/m<sup>2</sup> podlozi od poliesterskog pletiva
- fleksibilan, otporan na habanje
- vareni šavovi
- vezica za podešavanje širine kapuljače
- povišena kragna
- podešavanje širine rukava čičak trakom

Sirovinski sastav: PVC PLAVITEX na podlozi od poliesterskog pletiva

Težina: min. 350g/m<sup>2</sup>

Debljina: min 0,32 mm

Boja: zelena

Norma: HRN EN 343

PONUĐENO ZADOVOLJAVA TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE \_\_\_\_\_  
(upisati DA ili NE)