


ARHIKON

PODUZEĆE ZA PROJEKTIRANJE I KONZALTING,
TRGOVINU I USLUGE d.o.o. ZAGREB, OZALJSKA 49
dostava pošte: Dragojle Jarnević 2, 10000 Zagreb
+38513643125, + 385 98 469 659, OIB: 41081073369
darko.stresec@arhikon.hr



zop	214/20	
broj projekta /TD	214-1/20	
investitor	Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera” Znanstveno-stručni centar „Dr. Ivo Pevalek”, Josipa Jovića 19, 53231 Plitvička jezera OIB: 91109303119	
građevina	VIDIKOVAC NA STUBICI - TOMIĆEVO POGLEDALO / PROMATRAČNICA /	
lokacija	k.č. 2256 k.o. Plitvička jezera	
oznaka mape	MAPA 1	
strukovna odrednica	ARHITEKTONSKI PROJEKT	
razina razrade	GLAVNI PROJEKT	
glavni projektant	Darko Stresec, dipl.ing.arh.	A 1855
projektant	Darko Stresec, dipl.ing.arh.	A 1855
projektant suradnik	Marko Blagec, mag.ing.arh.	
direktor	Darko Stresec, dipl.ing.arh.	

Zagreb, prosinac 2020.

MAPA 1:	ARHITEKTONSKI IZVEDBENI PROJEKT	
GRAĐEVINA:	VIDIKOVAC NA STUBICI - TOMIĆEVO POGLEDALO /promatračnica/ k.č. 2256 k.o. Plitvička Jezera	
ZOP:	214/20	
TD:	214/20-1	

POPIS MAPA PROJEKTA

ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA

Izradio:	214/20 ARHIKON d.o.o.
Adresa:	Ozaljska 49, 10 000 Zagreb
OIB:	41081073369
Glavni projektant:	Darko Stresec, dipl.ing.arh. (ovlašteni arhitekt, A 1855)

MAPA 1 – ARHITEKTONSKI PROJEKT

Izradio:	214/20 - 1 ARHIKON d.o.o.
Adresa:	Ozaljska 49, 10 000 Zagreb
OIB:	41081073369
Projektant:	Darko Stresec, dipl.ing.arh. (ovlašteni arhitekt, A 1855)

MAPA 1:	ARHITEKTONSKI IZVEDBENI PROJEKT	
GRAĐEVINA:	VIDIKOVAC NA STUBICI - TOMIĆEVO POGLEDALO /promatračnica/ k.č. 2256 k.o. Plitvička Jezera	
ZOP:	214/20	
TD:	214/20-1	

SADRŽAJ IDEJNOG RJEŠENJA

I. OPĆI DIO

1. IZVOD IZ SUDSKOG REGISTRA TVRTKE I RJEŠENJA
2. ZAKONI I PROPISI

II. TEHNIČKI DIO

1. TEHNIČKI OPIS

III. GRAFIČKI DIO

1. SITUACIJA	MJ 1:100	LIST 0
2. TLOCRT TEMELJA	MJ 1:25	LIST 1
3. TLOCRT KONSTRUKCIJE	MJ 1:25	LIST 2
4. TLOCRT HODNIH PLOHA	MJ 1:25	LIST 3
5. TLOCRT	MJ 1:25	LIST 4
6. PRESJEK A - A	MJ 1:25	LIST 5
7. PRESJEK B - B	MJ 1:25	LIST 6
8. PRESJEK C - C	MJ 1:25	LIST 7
9. SJEVEROISTOČNO PROČELJE	MJ 1:50	LIST 8
10. JUGOZAPADNO PROČELJE	MJ 1:50	LIST 9
11. JUGOISTOČNO PROČELJE	MJ 1:50	LIST 10
12. SJEVEROISTOČNO PROČELJE	MJ 1:50	LIST 11
13. PRIKAZ LAMELIRANIH NOSAČA	MJ 1:25	LIST 12
14. PLANovi POZICIJA	MJ 1:25	LIST 13 -16
15. DETALJI 1 - 9	MJ 1:5	LIST 17 – 29
16. ARMATURA TEMELJNE GREDE	MJ 1:25	LIST 28
17. ARMATURA TEMELJA SAMCA	MJ 1:25	LIST 29

IV. ISKAZ MATERIJALA

V. TROŠKOVNIK

MAPA 1:	ARHITEKTONSKI IZVEDBENI PROJEKT	
GRAĐEVINA:	VIDIKOVAC NA STUBICI - TOMIĆEVO POGLEDALO /promatračnica/ k.č. 2256 k.o. Plitvička Jezera	
ZOP:	214/20	
TD:	214/20-1	

I. OPĆI DIO

MAPA 1: ARHITEKTONSKI IZVEDBENI PROJEKT
GRADEVINA: VIDIKOVAC NA STUBICI - TOMIČEVO POGLEDALO /promatračnica/
k.č. 2256 k.o. Plitvička Jezera
ZOP: 214/20
TD: 214/20-1

A

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:

080062721

OIB:

41081073369

TVRTKA:

1 ARHIKON d.o.o. za arhitektonsko projektiranje, konzalting,
trgovinu i usluge

1 ARHIKON d.o.o.

SJEDIŠTE/ADRESA:

1 Zagreb (Grad Zagreb)
Ozaljska 49

PRAVNI OBLIK:

1 društvo s ograničenom odgovornošću

PREDMET POSLOVANJA:

1 51 - Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini,
osim trgovine motornim vozilima i motociklima
1 74.20 - Arhitektonske i inženj. djel. i tehn. savjet.
1 74.84 - Ostale poslovne djelatnosti, d. n.
1 * - graditeljstvo, projektiranje i nadzor
1 * - stručni poslovi prostornog uređenja

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA:

3 Darko Stresec, OIB: 71488182464
Zagreb, Remetinečki Gaj 17 B
3 - član društva

3 Branimir Bilušić, OIB: 48879506103
Zagreb, Horvaćanska cesta 31
3 - član društva

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

1 Darko Stresec, OIB: 71488182464
Zagreb, Remetinečki Gaj 17/B
1 - direktor
1 - zastupa pojedinačno i samostalno

1 Branimir Bilušić, OIB: 48879506103
Zagreb, Ozaljska 49
1 - direktor
1 - zastupa pojedinačno i samostalno

TEMELJNI KAPITAL:

2 19.000,00 kuna

D004, 2015-09-15 09:04:21



Stranica: 1 od 2

MAPA 1:
GRAĐEVINA:

ARHITEKTONSKI IZVEDBENI PROJEKT
VIDIKOVAC NA STUBICI - TOMIĆEVO POGLEDALO /promatračnica/
k.č. 2256 k.o. Plitvička Jezera



ZOP: 214/20
TD: 214/20-1

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:

Osnivački akt:

- 1 Ugovor o osnivanju od 13.03.1992. i promjenom od 12.03.1993. usklađen je sa ZTD-om dana 11.12.1995. promijenio je oblik u društveni ugovor.
- 2 Društveni ugovor o usklađenju od 11.12.1995. izmijenjen je u članku 7. - Temeljni kapital.

Promjene temeljnog kapitala:

- 2 Temeljni kapital društva povećan je sa iznos od 640,00 kn, za iznos od 18.360,00 kn, na iznos od 19.000,00 kn ulaganjem u stvarima. Preuzeta su i uplaćena u cijelosti u stvarima dva jednaka temeljna uloga.

OSTALI PODACI:

- 1 Subjekt upisan na Trgovačkom sudu u Zagrebu pod registarskim brojem 1-20240

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA:

	Predano	God.	Za razdoblje	Vrsta izvještaja
eu	16.03.15	2014	01.01.14 - 31.12.14	GFI-POD izvještaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt	Datum	Naziv suda
0001 Tt-95/8410-2	14.11.1996	Trgovački sud u Zagrebu
0002 Tt-97/5777-2	22.01.1998	Trgovački sud u Zagrebu
0003 Tt-10/21994-2	18.01.2011	Trgovački sud u Zagrebu
eu /	31.03.2009	elektronički upis
eu /	23.03.2010	elektronički upis
eu /	18.03.2011	elektronički upis
eu /	23.03.2012	elektronički upis
eu /	25.03.2013	elektronički upis
eu /	24.03.2014	elektronički upis
eu /	16.03.2015	elektronički upis

U Zagrebu, 15. rujna 2015.



Ovlaštena osoba

D004, 2015-09-15 09:04:21

Stranica: 2 od 2

MAPA 1:	ARHITEKTONSKI IZVEDBENI PROJEKT	
GRADEVINA:	VIDIKOVAC NA STUBICI - TOMIĆEVO POGLEDALO /promatračnica/ k.č. 2256 k.o. Plitvička Jezera	
ZOP:	214/20	
TD:	214/20-1	



REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INŽENJERA U GRADITELJSTVU

Klasa: UPI-350-07/91-01/ 1357
Urbroj: 314-01-99-1
Zagreb, 16. studenog 1999.

Na temelju članaka 24. i 50. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), Odbor za upise razreda arhitekata, rješavajući po zahtjevu koji je podnio STRESEC DARKO, dipl.ing.arh., Zagreb, Tuškanac 12, za upis u Imenik ovlaštenih arhitekata, donio je sljedeće

RJEŠENJE

1. U Imenik ovlaštenih arhitekata upisuje se **STRESEC DARKO**, (JMBG 0509959330093), dipl.ing.arh., Zagreb, u stručni smjer **Ovlašteni arhitekt**, pod rednim brojem **1855**, s danom upisa **10.11.99**.
2. Upisom u Imenik ovlaštenih arhitekata, STRESEC DARKO, dipl.ing.arh., Zagreb, stječe pravo na uporabu strukovnog naziva "**Ovlašteni arhitekt**" i pravo na obavljanje poslova temeljem članka 25. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu, a u svezi sa člankom 4. stavkom 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu, te ostala prava i dužnosti sukladno posebnim propisima.
3. Ovlaštenom arhitektu izdaje se "**arhitektonska iskaznica**" i stječe pravo na uporabu "**pečata**".

Obrazloženje

STRESEC DARKO, dipl.ing.arh. podnio je Zahtjev za upisu Imenik ovlaštenih arhitekata.

MAPA 1:	ARHITEKTONSKI IZVEDBENI PROJEKT	
GRAĐEVINA:	VIDIKOVAC NA STUBICI - TOMIĆEVO POGLEDALO /promatračnica/ k.č. 2256 k.o. Plitvička Jezera	
ZOP:	214/20	
TD:	214/20-1	

2


Odbor za upise razreda arhitekata proveo je postupak u povodu dostavljenog Zahtjeva, te je temeljem članka 24. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), a u svezi sa člankom 5. stavkom 4. i člankom 18. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99), riješeno kao u izreci.

Upisom u Imenik ovlaštenih arhitekata imenovani stječe pravo na izradu i uporabu pečata, sukladno članku 35. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu i na izdavanje "arhitektonske iskaznice".

Na temelju članka 141. stavka 1. točke 1. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 53/91), predmet je riješen po skraćenom postupku.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku 30 dana od dana primitka ovog Rješenja.



Dostaviti:

1. STRESEC DARKO
Zagreb, Tuškanac 12
uz povrat potvrde o izvršenoj dostavi
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore

MAPA 1:	ARHITEKTONSKI IZVEDBENI PROJEKT	
GRAĐEVINA:	VIDIKOVAC NA STUBICI - TOMIĆEVO POGLEDALO /promatračnica/ k.č. 2256 k.o. Plitvička Jezera	
ZOP:	214/20	
TD:	214/20-1	

2. PRIMJENJENI ZAKONI, PROPISI I PRAVILNICI

Zakon o gradnji	NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19
Zakon o prostornom uređenju	NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19,
98/19	
Zakon o građevinskoj inspekciji	NN 153/13
Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje	NN 78/15, 118/18, 110/19
Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu	
i prostornom uređenju	NN 78/15, 114/18, 110/19
Zakon o komunalnom gospodarstvu	NN 68/18, 110/18
Zakon o obveznim odnosima	NN 35/05, 41/08, 78/15, 29/18
Zakon o građevnim proizvodima	NN 76/13, 30/14, 130/17, 32/19
Zakon o općoj sigurnosti proizvoda	NN 30/09, 139/10, 14/14, 32/19
Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti	NN 80/13, 14/14, 32/19
Zakon o zaštiti od požara	NN 92/10
Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima	NN 108/95, 56/10
Zakon o zaštiti na radu	NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18
Zakon o zaštiti od buke	NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16,
114/18	
Zakon o održivom gospodarenju otpadom	NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19
Zakon o zaštiti zraka	NN 127/19
Zakon o zaštiti okoliša	NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i
	118/18
Zakon o sanitarnoj inspekciji	NN 113/08, 88/10, 115/18
Zakon o vodama	NN 66/19
Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina	NN 112/18
Zakon o akreditaciji	NN 158/03, 75/09, 56/13
Zakon o mjeriteljstvu	NN 74/14, 111/18
Zakon o normizaciji	NN 80/13
Tehnički propis za građevinske konstrukcije	NN 17/17
Tehnički propis o građevnim proizvodima	NN 35/18, 104/19
HRN ISO 9836:2017- Standardi za svojstva zgrada – definiranje i proračun površina i prostora	ISO 9836:2017
Uredba (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. koja propisuje usklađene uvjete trgovanja građevnim proizvodima i ukida Direktivu Vijeća 89/106/EEZ	SL EU L88 od 4.4.2011.
Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima	NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19
Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina	NN 118/19
Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma i površine građevine u svrhu obračuna komunalnog doprinosa	NN 15/19
Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade	NN 93/17
Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda	NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11
Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest	NN 69/16
Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade	

MAPA 1:	ARHITEKTONSKI IZVEDBENI PROJEKT	
GRAĐEVINA:	VIDIKOVAC NA STUBICI - TOMIĆEVO POGLEDALO /promatračnica/ k.č. 2256 k.o. Plitvička Jezera	
ZOP:	214/20	
TD:	214/20-1	

i borave	NN 145/04
Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe	NN 35/94, 55/94, 142/03
Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara	NN 29/13, 87/15
Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevnosti mjera zaštite od požara	NN 56/12, 61/12
Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalnom parku "Plitvička jezera"	NN 38/96
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana područja posebnih obilježja Nacionalnog parka "Plitvička jezera"	NN 32/18
Prostorni plan područja posebnih obilježja Nacionalnog parka „Plitvička Jezera" i III. izmjene i dopune PPU Općine Plitvička Jezera ('Županijski glasnik' LSŽ 16/18)	NN 19/14

MAPA 1:	ARHITEKTONSKI IZVEDBENI PROJEKT	
GRAĐEVINA:	VIDIKOVAC NA STUBICI - TOMIĆEVO POGLEDALO /promatračnica/ k.č. 2256 k.o. Plitvička Jezera	
ZOP:	214/20	
TD:	214/20-1	

II. TEHNIČKI DIO

MAPA 1:	ARHITEKTONSKI IZVEDBENI PROJEKT	
GRAĐEVINA:	VIDIKOVAC NA STUBICI - TOMIĆEVO POGLEDALO /promatračnica/ k.č. 2256 k.o. Plitvička Jezera	
ZOP:	214/20	
TD:	214/20-1	

1. TEHNIČKI OPIS

2.1. ZAJEDNIČKI TEHNIČKI OPIS

2.1.1. OPIS GRAĐEVINE sa sažetim opisom dijelova građevine te načina ispunjenja uvjeta gradnje na predmetnoj lokaciji

Planirana izgradnja samostalne slobodnostojeće nenatkrivene građevine vidikovca na Stubici je usklađena s odredbama za provođenje i grafičkim Prostorni plan područja posebnih obilježja Nacionalnog parka „Plitvička Jezera“ (NN 19/14)) i III. izmjene i dopune PPU Općine Plitvička Jezera ('Županijski glasnik' LSŽ 16/18)

Građevina se izvodi prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19 i 31/20).

S obzirom na to da se radi o promatračnici koja je i u funkciji vidikovca ista se može graditi bez građevinske dozvole, ali je za potrebe izvođenja nužno izraditi glavni/izvedbeni projekt iz razloga sigurnosti uporabe kao i troškovnik za potrebe izvođenja, te ishoditi rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš ako se radi o zahvatu u prostoru za koji se prema posebnim propisima provodi postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu i/ili rješenje o ocjeni potrebe procjene utjecaja na okoliš.

2.1.2. OPIS SMJEŠTAJA GRAĐEVINE NA GRAĐEVNOJ ČESTICI

Zona zahvat je k.č.br. 2256, k.o. Plitvička jezera i čestica je formirana. Površina predmetne čestice je 183,30 ha (hektara). Teren mikrolokacije je strmog nagiba. Na parceli u zoni planirane gradnje ne postoje nikakve infrastrukture ni građevine osim zemljane pješačke staze. Vidikovac se nalazi na poznatom toponimu - lokaciji „Tomićevo pogledalo“.

2.1.3. OPIS NAMJENE GRAĐEVINE

MAPA 1:	ARHITEKTONSKI IZVEDBENI PROJEKT	
GRAĐEVINA:	VIDIKOVAC NA STUBICI - TOMIĆEVO POGLEDALO /promatračnica/ k.č. 2256 k.o. Plitvička Jezera	
ZOP:	214/20	
TD:	214/20-1	

Prostor u kojem se predlaže zahvat dio je pješačke rute unutar Nacionalnog parka Plitvička jezera. Staza pješačke rute je uska i na lokaciji zahvata s relativno strmom padinom te je nepogodna za zaustavljanje, snimanje ili fotografiranje i uživanje u pogledu na Jezera i planine. Predložena pozicija vidikovca omogućava rasterećenje staze od posjetitelja /pješačkog prometa/ koji se zaustavljaju te im osigurava atraktivan-suvremen prostor za pauzu u šetnji i aktivnosti koje im vidikovca kao prostorna senzacija osigurava. Vidikovac na poziciji podgleda nudi zaštitu od sunca i atmosferilija (donji dio staze). Osim posjetiteljske funkcije vidikovac ima namjenu promatračnice za potrebe HGSS-a i djelatnika Nacionalnog parka.

2.1.4. OPIS PRIKLJUČENJA NA PROMETNU POVRŠINU

Na lokaciju je moguć pristup uskom pješakom zemljanom stazom. Najbliži kolni pristup nalazi se 500 metara (Labudovac - 365 m zračne udaljenosti) od planirane pozicije građevine vidikovca.

2.1.5. OPIS PRIKLJUČENJA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

Na parceli ne postoji niti je projektom predviđena komunalna infrastruktura.

2.1.6. OCJENA USKLAĐENOSTI GRAĐEVINE S PROSTORNO-PLANSKOM DOKUMENTACIJOM

Planirana izgradnja je usklađena s odredbama za provođenje i grafičkim dijelovima

2.1.7. UVJETI ZA NESMETAN PRISTUP, KRETANJE, BORAVAK I RAD OSOBA SMANJENE POKRETLJIVOSTI

Osobama smanjene pokretljivosti iz razloga pozicije i pristupačnosti predmetne lokacije nije omogućen pristup na vidikovac.

MAPA 1:	ARHITEKTONSKI IZVEDBENI PROJEKT	
GRAĐEVINA:	VIDIKOVAC NA STUBICI - TOMIĆEVO POGLEDALO /promatračnica/ k.č. 2256 k.o. Plitvička Jezera	
ZOP:	214/20	
TD:	214/20-1	

2.1.8. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

Arhitektonski projekt predmetne građevine izrađen je u skladu sa Zakonom o gradnji (N. N. Republike Hrvatske br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), kojim su propisani bitni zahtjevi za građevinu. Ovaj program (u daljnjem tekstu Program) sadrži tehničke uvjete izvođenja radova, tehnologiju izvođenja radova te način ocjenjivanja kvalitete i usklađen je s projektnim zadatkom. Program vrijedi za radove na konstrukciji i za radove koji se naknadno odrede na gradilištu, a koji su neophodni za potpuno dovršenje predmetne građevine. Navedeni *Zakon o gradnji* obavezuje Proizvođača, Izvođača i Projektanta na kontrolu i osiguranje kvalitete materijala, radova i građevine, stoga su navedeni dužni se pridržavati predmetnog Programa.

2.1.8.1. Primjena općih uvjeta

Investitor je dužan:

- projektiranje, građenje i nadzor povjeriti osobama ovlaštenim za obavljanje tih djelatnosti.
- riješiti osiguranje zemljišta te sve imovinsko-pravne odnose.
- osigurati stručni nadzor nad građenjem.
- po završetku gradnje poduzeti potrebne radnje za obavljanje tehničkog pregleda i ishođenje uporabne dozvole.
- pridržavati se ostalih obveza prema važećim zakonima.

Izvođač je dužan:

- radove izvoditi prema ugovoru, a u skladu s Građevinskom dozvolom i/ili drugim dokumentima.
- radove izvoditi prema Projektima, a u skladu s važećim propisima i normama te pravilima struke.

MAPA 1:	ARHITEKTONSKI IZVEDBENI PROJEKT	
GRAĐEVINA:	VIDIKOVAC NA STUBICI - TOMIĆEVO POGLEDALO /promatračnica/ k.č. 2256 k.o. Plitvička Jezera	
ZOP:	214/20	
TD:	214/20-1	

- organizirati i održavati prikladan sustav kontrole i osiguranja kvalitete radova.
- radove izvoditi na način da zadovolje svojstva u smislu pouzdanosti, mehaničke otpornosti i stabilnosti, sigurnosti za slučaj požara, zaštite zdravlja ljudi i prirode, zaštite korisnika od povreda, zaštite korisnika od buke i vibracija, toplinske zaštite i uštede energije, zaštite od korozije te ostala funkcionalna i zaštitna svojstva.
- ugrađivati materijale, proizvode i opremu predviđenu projektima, provjerene u praksi, a čija je kvaliteta dokazana certifikatima i tehničkim dopuštenjima sukladno važećim propisima i normama.
- osigurati dokaze o kvaliteti radova te ugrađenih materijala, proizvoda i opreme, statistički obrađenim rezultatima obavljenih ispitivanja i na drugi način te certifikatima izdanim prema važećim propisima i normama i svim uvjetima danim u ovom poglavlju.
- odrediti voditelja građenja na projektiranoj građevini, a prema potrebi i za pojedine vrste radova na građevini.
- izraditi program popravaka eventualnih oštećenja pojedinih elemenata konstrukcije i predložiti ga nadzornom inženjeru i projektantu konstrukcije na odobrenje.
- osigurati ili izraditi svu dokumentaciju koja je navedena u nastavku, a koja tijekom cijelog vremena građenja mora biti dostupna na uvid Investitoru, nadzornom inženjeru i nadležnim službama.

Izvođač radova mora osigurati sljedeću dokumentaciju:

- Građevinsku dozvolu.
- projektnu dokumentaciju potrebnu za izvođenje (ovjereni Glavni i Izvedbeni projekt).
- Projekt pripremni radova i organizacije gradilišta.
- Projekt tehnologije i izvođenja pojedinih radova.
- Projekt zaštite gradilišta, radova u izgradnji, sigurnosti ljudi i zaštite na radu.
- Zapisnik o iskolčenju objekta i načinu osiguranja stalnih točaka iskolčenja.
- uredno vođen Građevinski dnevnik i Građevinsku knjigu s obračunskim nacrtima.

MAPA 1:	ARHITEKTONSKI IZVEDBENI PROJEKT	
GRAĐEVINA:	VIDIKOVAC NA STUBICI - TOMIĆEVO POGLEDALO /promatračnica/ k.č. 2256 k.o. Plitvička Jezera	
ZOP:	214/20	
TD:	214/20-1	

- dokumentaciju kojom se dokazuje tražena kvaliteta ugrađenog materijala i opreme, radova i konstrukcije (potvrde o sukladnosti, uvjerenja, certifikati, jamstveni listovi i sl.), a posebice: Program ispitivanja kvalitete ugrađenog betona i Izvještaje o ispitivanju betona od strane ovlaštene institucije, Potvrde o sukladnosti čeličnih elemenata konstrukcije i dokaze kvalitete spojeva te Izvještaje o svim ostalim ispitivanjima koja su provedena po nalogu nadzornog inženjera ili bez njegovog naloga, a koja su potrebna radi dokazivanja kvalitete izvedenih radova i ugrađenih materijala.

O izvršenim kontrolnim ispitivanjima materijala koji se ugrađuje u građevinu, tijekom cijelog vremena građenja, potrebno je voditi evidenciju te formirati Izvješće o pogodnosti ugrađenih materijala sukladno projektu, ovom Programu ili važećim propisima i normama.

Pri izvedbi radova nužno je osigurati kontrolu kvalitete izvođenja radova. Kontrolu kvalitete radova može provoditi za to registrirano poduzeće ili ustanova.

Programom su navedena kontrolna ispitivanja materijala i radova koja obavlja i osigurava naručitelj radova odnosno Investitor.

Tekuća tehnološka ispitivanja dužan je provoditi izvođač o svom trošku u skladu sa važećim hrvatskim normama i propisima u građevinarstvu. Dokaze kvalitete (ateste) dužan je predložiti Investitoru.

Svi rezultati ispitivanja, izvješća i ocjene pogodnosti materijala i radova moraju biti redovito dokumentirani na gradilištu i dostavljeni na uvid nadzornom inženjeru.

Program je izrađen samo prema stavkama troškovnika ovog građevinskog projekta i odnosi se samo na radove opisane ovim projektom.

Ukoliko nije objašnjen način rada, Izvođač je dužan pridržavati se uobičajenog načina rada, uz pridržavanje važećih standarda i Općih tehničkih uvjeta za izradu kvalitetnog proizvoda. Izvoditelj je dužan pridržavati se upute projektanta u pitanjima koje se odnose na izbor pojedinih materijala i način izvedbe pojedinih detalja, ukoliko nisu detaljno opisani troškovnikom.

MAPA 1:	ARHITEKTONSKI IZVEDBENI PROJEKT	
GRAĐEVINA:	VIDIKOVAC NA STUBICI - TOMIĆEVO POGLEDALO /promatračnica/ k.č. 2256 k.o. Plitvička Jezera	
ZOP:	214/20	
TD:	214/20-1	

Materijal koji se koristi mora biti kvalitetan i imati odgovarajuću dokumentaciju, odgovarati opisu troškovnika i postojećim građevinskim propisima. Ukoliko izvoditelj sumnja u kvalitetu nekog materijala i smatra da za takvu izvedbu ne bi mogao preuzeti odgovornost, dužan je o tome obavijestiti projektante i nadzornog inženjera s obrazloženjem i dokumentacijom. Nakon proučenog prijedloga, odluku o primjeni materijala donosi projektant u suglasnosti s nadzornim organom. Jedinične cijene pojedinih radova moraju sadržavati sve elemente za potpuno dovršenje gotovog proizvoda, u skladu sa stavkama troškovnika.

Da bi se osigurali kvalitetno izvođenje radova potrebno je imati uvid u kontrolu sastavnih materijala i izvršenih radova.

Kontrola kvalitete sastoji se od:

- Ispitivanje pogodnosti materijala – obzirom na namjenu utvrđuje se prethodnim ispitivanjem. Svojstva materijala moraju zadovoljiti zahtjeve Općih tehničkih uvjeta.
- Tekuće kontrole – obavlja Izvođač o svom trošku.
- Kontrolnog ispitivanja – obavlja se radi provjere kvalitete proizvoda i izvedenih radova sa svojstvima propisanim Općim tehničkim uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni materijala. Za materijale koji podlježu Naredbi o obaveznom atestiranju Državnog Zavoda za normizaciju, uzorkovanje i ispitivanje radi izdavanja atesta obavlja isključivo ovlaštena organizacija.
- Provjere kvalitete uskladištenog materijala – kojom se utvrđuje kvaliteta uskladištenog materijala na deponijima, silosima, cisternama i sl.

Na gradilištu se moraju čuvati dokumenti o izvršenoj kontroli u sljedećim oblicima:

- Izvještaj o prethodnom ispitivanju kvalitete s ocjenom pogodnosti materijala,
- Izvještaj o tekućoj kontroli,
- Izvještaj o kontrolnom ispitivanju,
- Atest,
- Uvjerenje o kvaliteti proizvoda,
- Uvjerenje o kvaliteti sirovine,
- Izvještaj o provjeri kvalitete uskladištenog materijala.

MAPA 1:	ARHITEKTONSKI IZVEDBENI PROJEKT	
GRAĐEVINA:	VIDIKOVAC NA STUBICI - TOMIĆEVO POGLEDALO /promatračnica/ k.č. 2256 k.o. Plitvička Jezera	
ZOP:	214/20	
TD:	214/20-1	

2. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE I GOSPODARENJE OTPADOM

Izvedbeni nacrti armature armiranobetonskih elemenata te čeličnih i drvenih elemenata (radionički nacrti) dani su i ovjereni u sklopu Glavnog građevinskog projekta predmetne građevine i nisu mijenjani. Iz zahtjeva tehnologije izvedbe Izvođača moguće su i dopuštene promjene koje će se definirati kroz uobičajenu izradu radioničke dokumentacije što je obveza izvođača, kao i montažni nacrti vezani uz specifičnost građevine, njene lokacije i potrebne otežane Transporte. Svi Izvedbeni nacrti u skladu su s Glavnim projektom te važećim propisima i normama, pri čemu je iste (radioničke – izvedbene nacрте) potrebno dostaviti na uvid Glavnom projektantu i Projektantu i od njega dobiti pismenu suglasnost. Za izvođača su nacrti osigurani i kao podloge u dwg formatu. Navedeno se prvenstveno odnosi na potrebu izrade radioničke dokumentacije. Iz razloga specifičnosti i zahtjevnosti građevine predlaže se da Investitor osigura projektantski nadzor.

Izvedbeni projekt ne može se zasebno interpretirati već je sastavni dio svi projekta (glavnih i izvedbenih) i sa troškovnikom čini nerazdvojnu cjelinu.

Primijenjeni zakoni i Pravilnici:

- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)
- Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom (NN 38/08)

Člankom 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) i člankom 3. Pravilnika o gospodarenju građevnim otpadom (NN 38/08) definirano je značenje pojma „građevni otpad“ kao otpad nastao prilikom gradnje građevina, rekonstrukcije, uklanjanja i održavanja postojećih građevina, te otpad nastao od iskopanog materijala, koji se ne može bez prethodne uporabe koristiti za građenje građevine zbog kojeg građenja je nastao.

Planirani građevinski radovi na rekonstrukciji građevine izvoditi će se na način da se spriječe svi nepovoljni utjecaji na okoliš. Prilikom gradnje predvidjeti mjere fizičke

MAPA 1:	ARHITEKTONSKI IZVEDBENI PROJEKT	
GRAĐEVINA:	VIDIKOVAC NA STUBICI - TOMIĆEVO POGLEDALO /promatračnica/ k.č. 2256 k.o. Plitvička Jezera	
ZOP:	214/20	
TD:	214/20-1	

i tehničke zaštite ljudi i okolnih građevina. Tijekom i nakon izgradnje predmetne građevine, tijekom uklanjanja eventualnih nedostataka te tijekom sanacije okoliša potrebno je zbrinuti građevinski otpad, kako bi se predmetna građevina što bolje uklopila u postojeći okoliš. Na taj način izbjegla bi se devastacije okoliša te udovoljilo ekološkim aspektima. Građevni otpad se ne smije trajno odlagati na mjestu nastanka kao niti na lokacijama koje nisu za to predviđene. Posjednik građevnog otpada (vlasnik građevine, investitor, izvođač i/ili treća osoba kojoj je vlasnik građevine odnosno investitor prenio pravo raspolaganja odnosno posjedništva nad građevnim otpadom) dužan je osigurati uvjete za odvojeno skupljanje i privremeno skladištenje građevnog otpada, što posjednik građevnog otpada mora povjeriti ovlaštenoj osobi. Posjednik građevnog otpada koji je izvođač može na gradilištu na kojem otpad nastaje i oporabiti taj otpad u okviru registrirane djelatnosti. Posjednik građevnog otpada i ovlaštena osoba dužni su osigurati konačno zbrinjavanje ili uporabu odvojeno skupljanog opasnog otpada iz građevnog otpada.

Prilikom zbrinjavanja građevinskog otpada posebnu pozornost potrebno je obratiti na slijedeće:

- prethodno оформljene deponije i pozajmišta materijala potrebno je adekvatno sanirati kako bi se u što većoj mjeri uklopili s okolišem;
- ostatke postojećih konstrukcija, koji su u fazi čišćenja terena deponirani, a koji nisu uklonjeni s privremenih za to predviđenih deponija, potrebno je ukloniti na način da e izbjegnu dodatna oštećenja te planirati sve udubine materijalom kakav je na okolnom terenu;
- putne i pješačke staze prilagođene potrebama gradilišta potrebno je adekvatno urediti prema vizualnom kriteriju kako bi se u što većoj mjeri uklopili s okolišem, a one putove koji trajno ostaju u funkciji potrebno je adekvatno sanirati prema kriterijima za normalno funkcioniranje sukladno namjeni;
- sve konstrukcije privremenog karaktera, opremu gradilišta, neutrošeni materijal, otpad i slično potrebno je ukloniti, a predmetno zemljište adekvatno sanirati kako bi se u što većoj mjeri uklopilo s okolišem.



MAPA 1:	ARHITEKTONSKI IZVEDBENI PROJEKT	
GRAĐEVINA:	VIDIKOVAC NA STUBICI - TOMIĆEVO POGLEDALO /promatračnica/ k.č. 2256 k.o. Plitvička Jezera	
ZOP:	214/20	
TD:	214/20-1	

Po završetku radova ukloniti će se višak građevinskog otpada i predati ovlaštenoj osobi (pravnoj) koja upravlja najbližim odlagalištem građevnog otpada.

GLAVNI PROJEKTANT	DARKO STRESEC, DIPL.ING.ARH
------------------------------	------------------------------------

MAPA 1:	ARHITEKTONSKI IZVEDBENI PROJEKT	
GRAĐEVINA:	VIDIKOVAC NA STUBICI - TOMIĆEVO POGLEDALO /promatračnica/ k.č. 2256 k.o. Plitvička Jezera	
ZOP:	214/20	
TD:	214/20-1	

III. GRAFIČKI DIO



ARHIKON d.o.o.
za arhitektonsko projektiranje,
konzalting, trgovinu i usluge
HR-10000 Zagreb, Ozaljska 49
OIB 41081073369
ured: Dragojle Jarnević 2, Zagreb
01 / 3643 125, darko.stresec@arhikon.hr

INVESTITOR:

JAVNA USTANOVA 'NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA'
Josipa Jovića 19, 53231 Plitvička jezera

GRAĐEVINA:

VIDIKOVAC NA STUBICI - TOMIĆEVO POGLEDALO
/ PROMATARAČNICA /
k.č. 2256, k.o. Plitvička jezera

ZOP:

214/20

TD:

214-1/20

**GLAVNI
PROJEKTANT:**

DARKO STRESEC, DIPL.ING.ARH.

**STRUKOVNA
ODREDNICA:**

ARHITEKTONSKI PROJEKT

REVIZIJA:

PROJEKTANT:

DARKO STRESEC, DIPL.ING.ARH.

**RAZINA
RAZRADE:**

GLAVNI PROJEKT

MJERILO:

1:100

**PROJEKTANT
SURADNIK:**

MARKO BLAGEC, MAG.ING.ARH.

SADRŽAJ:


SITUACIJA


DATUM:

12.2020.


LIST:


0







TLOCRT HODNE PLOHE

	ARHIKON d.o.o. za arhitektonsko projektiranje, konzalting, trgovinu i usluge HR-10000 Zagreb, Ozaljska 49 OIB 41081073369 ured: Dragolje Jamević 2, Zagreb 01 / 3643 125, darko.stresec@arhikon.hr			INVESTITOR: JAVNA USTANOVA "NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA" Josipa Jovića 19, 53231 Plitvička jezera	
	GLAVNI PROJEKTANT: DARKO STRESEC, DIPL.ING.ARH.		STRUKOVNA ODREDNICA: ARHITEKTONSKI PROJEKT		ZOP: 214/20
	PROJEKTANT: DARKO STRESEC, DIPL.ING.ARH.		RAZINA RAZRADE: IZVDBENI PROJEKT		TD: 214-1/20
	PROJEKTANT SURADNIK: MARKO BLAGEC, MAG.ING.ARH.		SADRŽAJ: TLOCRT HODNE PLOHE		MJERILO: 1:25 DATUM: 12.2020. LIST: 3




TLOCRT


	ARHIKON d.o.o. za arhitektonsko projektiranje, konzalting, trgovinu i usluge HR-10000 Zagreb, Ožaljska 49 OIB 41081073369 ured: Dragolje Jarnević 2, Zagreb 01 / 3643 125, darko.stresec@arhikon.hr		INVESTITOR: JAVNA USTANOVA 'NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA' Josipa Jovića 19, 53231 Plitvička jezera	
	GLAVNI PROJEKTANT: DARKO STRESEC, DIPL.ING.ARH.		GRADEVINA: VIDIKOVAC NA STUBICI - TOMIČEVO POGLEDALO / PROMATARAČNICA / k.č. 2256, k.o. Plitvička jezera	
PROJEKTANT: DARKO STRESEC, DIPL.ING.ARH.		STRUKOVNA ODREDNICA: ARHITEKTONSKI PROJEKT		ZOP: 214/20 TD: 214-1/20
PROJEKTANT SURADNIK: MARKO BLAGEC, MAG.ING.ARH.		RAZINA RAZRADE: IZVDBENI PROJEKT		REVIZIJA:
		SADRŽAJ: TLOCRT		MJERILO: 1:25
				DATUM: 12.2020.
				LIST: 4



SLOJEVI HODNE PLOHE			
P1 - HODNA PLOHA - ČELIK	40.0 - 30.0 cm		
- hodni čelični lim 6/50 mm	5 cm		
- potkonstrukcija plosni čelik s urezima 6/200 mm (za ugradnju hodnog plosnog čelika) vijčano preko pločica na bočne profile	5 cm		
- čelična konstrukcija 'C' profil 75/200 mm između 'C' profila 100/300 mm	20.0 - 30.0 cm		
P2 - HODNA PLOHA - STUBE	30.3 - 50.3 cm		
- drvena mosnica (puno drvo, hrast)16/10	10.0 cm		
- gumeni podložak	0.3 cm		
- čelična potkonstrukcija 50/150 mm na tetivama	15.0 cm		
- čelične tetive 'C' profil 100/100 mm između 'C' profila 100/300 mm	10.0 - 30.0 cm		
P3 - HODNA PLOHA - DRVO	40.3 - 30.3 cm		
- drvena mosnica (puno drvo, hrast)16/10	10.0 cm		
- gumeni podložak	0.3 cm		
- čelična konstrukcija 'C' profil 75/200 mm između 'C' profila 100/300 mm	20.0 - 30.0 cm		


PRESJEK A - A



	ARHIKON d.o.o. za arhitektonsko projektiranje, konzalting, trgovinu i usluge HR-10000 Zagreb, Ozaljska 49 OIB 41081073369 ured: Dragolje Jarnević 2, Zagreb 01 / 3643 125, darko.stresec@arhikon.hr		INVESTITOR: JAVNA USTANOVA 'NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA' Josipa Jovića 19, 53231 Plitvička jezera	
	GRADEVINA: VIDIKOVAC NA STUBICI - TOMIČEVO POGLEDALO / PROMATARAČNICA / k.č. 2256, k.o. Plitvička jezera		ZOP:	214/20
GLAVNI PROJEKTANT:	DARKO STRESEC, DIPL.ING.ARH.	STRUKOVNA ODREDNICA:	ARHITEKTONSKI PROJEKT	TD: 214-1/20
PROJEKTANT:	DARKO STRESEC, DIPL.ING.ARH.	RAZINA RAZRADE:	IZVEDBENI PROJEKT	REVIZIJA:
PROJEKTANT SURADNIK:	MARKO BLAGEC, MAG.ING.ARH.	SADRŽAJ:	UZDUŽNI PRESJEK A - A	MJERILO: 1:25
				DATUM: 12.2020.
				LIST: 5



SLOJEVI HODNE PLOHE		
P1 - HODNA PLOHA - ČELIK	40.0 - 30.0 cm	
- hodni čelični lim 6/50 mm	5 cm	
- potkonstrukcija plosni čelik s urezima 6/200 mm (za ugradnju hodnog plosnog čelika)		
- vijčano preko pločica na bočne profile	5 cm	
- čelična konstrukcija 'C' profil 75/200 mm između 'C' profila 100/300 mm	20.0 - 30.0 cm	
P2 - HODNA PLOHA - STUBE	30.3 - 50.3 cm	
- drvena mosnica (puno drvo, hrast)16/10	10.0 cm	
- gumeni podložak	0.3 cm	
- čelična potkonstrukcija 50/150 mm na tetivama	15.0 cm	
- čelične tetive 'C' profil 100/100 mm između 'C' profila 100/300 mm	10.0 - 30.0 cm	
P3 - HODNA PLOHA - DRVO	40.3 - 30.3 cm	
- drvena mosnica (puno drvo, hrast)16/10	10.0 cm	
- gumeni podložak	0.3 cm	
- čelična konstrukcija 'C' profil 75/200 mm između 'C' profila 100/300 mm	20.0 - 30.0 cm	


PRESJEK B - B


	ARHIKON d.o.o. za arhitektonsko projektiranje, konzalting, trgovinu i usluge HR-10000 Zagreb, Ozaljska 49 OIB 41081073369 ured: Dragolje Jarnević 2, Zagreb 01 / 3643 125, darko.stresec@arhikon.hr	INVESTITOR:	JAVNA USTANOVA 'NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA' Josipa Jovića 19, 53231 Plitvička jezera	
		GRADEVINA:	VIDIKOVAC NA STUBICI - TOMIČEVO POGLEDALO / PROMATARAČNICA / k.č. 2256, k.o. Plitvička jezera	
GLAVNI PROJEKTANT:	DARKO STRESEC, DIPL.ING.ARH.	STRUKOVNA ODREDNICA:	ARHITEKTONSKI PROJEKT	ZOP: 214/20 TD: 214-1/20
PROJEKTANT:	DARKO STRESEC, DIPL.ING.ARH.	RAZINA RAZRADE:	IZVEDBENI PROJEKT	MJERILO: 1:25
PROJEKTANT SURADNIK:	MARKO BLAGEC, MAG.ING.ARH.	SADRŽAJ:	UZDUŽNI PRESJEK B - B	DATUM: 12.2020. LIST: 6



SLOJEVI HODNE PLOHE		
P1 - HODNA PLOHA - ČELIK	40.0 - 30.0 cm	
- hodni čelični lim 6/50 mm	5 cm	
- potkonstrukcija plosni čelik s urezima 6/200 mm (za ugradnju hodnog plosnog čelika)		
- vijčano preko pločica na bočne profile	5 cm	
- čelična konstrukcija 'C' profil 75/200 mm između 'C' profila 100/300 mm	20.0 - 30.0 cm	
P2 - HODNA PLOHA - STUBE	30.3 - 50.3 cm	
- drvena mosnica (puno drvo, hrast)16/10	10.0 cm	
- gumeni podložak	0.3 cm	
- čelična potkonstrukcija 50/150 mm na tetivama	15.0 cm	
- čelične tetive 'C' profil 100/100 mm između 'C' profila 100/300 mm	10.0 - 30.0 cm	
P3 - HODNA PLOHA - DRVO	40.3 - 30.3 cm	
- drvena mosnica (puno drvo, hrast)16/10	10.0 cm	
- gumeni podložak	0.3 cm	
- čelična konstrukcija 'C' profil 75/200 mm između 'C' profila 100/300 mm	20.0 - 30.0 cm	


PRESJEK C - C

	ARHIKON d.o.o. za arhitektonsko projektiranje, konzalting, trgovinu i usluge HR-10000 Zagreb, Ozaljska 49 OIB 41081073369 ured: Dragolje Jarnević 2, Zagreb 01 / 3643 125, darko.stresec@arhikon.hr		INVESTITOR: JAVNA USTANOVA 'NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA' Josipa Jovića 19, 53231 Plitvička jezera	
	GRADEVINA: VIDIKOVAC NA STUBICI - TOMIČEVO POGLEDALO / PROMATARAČNICA / k.č. 2256, k.o. Plitvička jezera		ZOP:	214/20
GLAVNI PROJEKTANT:	DARKO STRESEC, DIPL.ING.ARH.	STRUKOVNA ODREDNICA:	ARHITEKTONSKI PROJEKT	TD: 214-1/20
PROJEKTANT:	DARKO STRESEC, DIPL.ING.ARH.	RAZINA RAZRADE:	IZVEDBENI PROJEKT	REVIZIJA:
PROJEKTANT SURADNIK:	MARKO BLAGEC, MAG.ING.ARH.	SADRŽAJ:	UZDUŽNI PRESJEK C - C	MJERILO: 1:25
			DATUM:	12.2020.
			LIST:	7







 Arhikon	ARHIKON d.o.o. za arhitektonsko projektiranje, konzalting, trgovinu i usluge HR-10000 Zagreb, Ozaljska 49 OIB 41081073369 ured: Dragojle Jarnević 2, Zagreb 01 / 3643 125, darko.stresec@arhikon.hr		INVESTITOR:	JAVNA USTANOVA 'NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA' Josipa Jovića 19, 53231 Plitvička jezera	
			GRAĐEVINA:	VIDIKOVAC NA STUBICI - TOMIČEVO POGLEDALO / PROMATARAČNICA / k.č. 2256, k.o. Plitvička jezera	ZOP: 214/20
					TD: 214-1/20
GLAVNI PROJEKTANT:	DARKO STRESEC, DIPL.ING.ARH.	STRUKOVNA ODREDNICA:	ARHITEKTONSKI PROJEKT	REVIZIJA:	
PROJEKTANT:	DARKO STRESEC, DIPL.ING.ARH.	RAZINA RAZRADE:	IZVEDBENI PROJEKT	MJERILO: 1:50	
PROJEKTANT SURADNIK:	MARKO BLAGEC, MAG.ING.ARH.	SADRŽAJ:	SJEVEROISTOČNO PROČELJE	DATUM:	12.2020.
				LIST:	8




JUGOZAPADNO PROČELJE

 Arhikon	ARHIKON d.o.o. za arhitektonsko projektiranje, konzalting, trgovinu i usluge HR-10000 Zagreb, Ozaljska 49 OIB 41081073369 ured: Dragojle Jarnević 2, Zagreb 01 / 3643 125, darko.stresec@arhikon.hr	INVESTITOR:	JAVNA USTANOVA 'NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA' Josipa Jovića 19, 53231 Plitvička jezera	
		GRAĐEVINA:	VIDIKOVAC NA STUBICI - TOMIČEVO POGLEDALO / PROMATARAČNICA / k.č. 2256, k.o. Plitvička jezera	ZOP: 214/20 TD: 214-1/20
GLAVNI PROJEKTANT:	DARKO STRESEC, DIPL.ING.ARH.	STRUKOVNA ODREDNICA:	ARHITEKTONSKI PROJEKT	REVIZIJA:
PROJEKTANT:	DARKO STRESEC, DIPL.ING.ARH.	RAZINA RAZRADE:	IZVEDBENI PROJEKT	MJERILO: 1:50
PROJEKTANT SURADNIK:	MARKO BLAGEC, MAG.ING.ARH.	SADRŽAJ:	JUGOZAPADNO PROČELJE	DATUM: 12.2020. LIST: 9




JUGOISTOČNO PROČELJE






 Arhikon	ARHIKON d.o.o. za arhitektonsko projektiranje, konzalting, trgovinu i usluge HR-10000 Zagreb, Ozaljska 49 OIB 41081073369 ured: Dragojle Jarnević 2, Zagreb 01 / 3643 125, darko.stresec@arhikon.hr	INVESTITOR:	JAVNA USTANOVA 'NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA' Josipa Jovića 19, 53231 Plitvička jezera	
		GRAĐEVINA:	VIDIKOVAC NA STUBICI - TOMIČEVO POGLEDALO / PROMATARAČNICA / k.č. 2256, k.o. Plitvička jezera	ZOP: 214/20 TD: 214-1/20
GLAVNI PROJEKTANT:	DARKO STRESEC, DIPL.ING.ARH.	STRUKOVNA ODREDNICA:	ARHITEKTONSKI PROJEKT	REVIZIJA:
PROJEKTANT:	DARKO STRESEC, DIPL.ING.ARH.	RAZINA RAZRADE:	IZVEDBENI PROJEKT	MJERILO: 1:50
PROJEKTANT SURADNIK:	MARKO BLAGEC, MAG.ING.ARH.	SADRŽAJ:	JUGOISTOČNO PROČELJE	DATUM: 12.2020. LIST: 10



SJEVEROZAPADNO PROČELJE





 ARHIKON d.o.o. za arhitektonsko projektiranje, konzalting, trgovinu i usluge HR-10000 Zagreb, Ozaljska 49 OIB 41081073369 ured: Dragojle Jarnević 2, Zagreb 01 / 3643 125, darko.stresec@arhikon.hr	INVESTITOR: JAVNA USTANOVA 'NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA' Josipa Jovića 19, 53231 Plitvička jezera	
	GRAĐEVINA: VIDIKOVAC NA STUBICI - TOMIČEVO POGLEDALO / PROMATARAČNICA / k.č. 2256, k.o. Plitvička jezera	ZOP: 214/20 TD: 214/20
GLAVNI PROJEKTANT: DARKO STRESEC, DIPL.ING.ARH.	STRUKOVNA ODREDNICA: ARHITEKTONSKI PROJEKT	REVIZIJA:
PROJEKTANT: DARKO STRESEC, DIPL.ING.ARH.	RAZINA RAZRADE: IZVEDBENI PROJEKT	MJERILO: 1:50
PROJEKTANT SURADNIK: MARKO BLAGEC, MAG.ING.ARH.	SADRŽAJ: SJEVEROZAPADNO PROČELJE	DATUM: 12.2020.
		LIST: 11



NAPOMENA: prikaz bez prikata / pravi omjeri


PRIKAZ DRVENE KONSTRUKCIJE - LAMELIRANI NOSAČI



 ARHIKON d.o.o. za arhitektonsko projektiranje, konzalting, trgovinu i usluge HR-10000 Zagreb, Ožaljska 49 OIB 41081073369 ured: Dragolje Jamević 2, Zagreb 01 / 3643 125, darko.stresec@arhikon.hr	INVESTITOR: JAVNA USTANOVA 'NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA' Josipa Jovića 19, 53231 Plitvička jezera	
	GRADEVINA: VIDIKOVAC NA STUBICI - TOMIČEVO POGLEDALO / PROMATARAČNICA / k.č. 2256, k.o. Plitvička jezera	ZOP: 214/20 TD: 214-1/20
GLAVNI PROJEKTANT: DARKO STRESEC, DIPL.ING.ARH.	STRUKOVNA ODREDNICA: ARHITEKTONSKI PROJEKT	REVIZIJA:
PROJEKTANT: DARKO STRESEC, DIPL.ING.ARH.	RAZINA RAZRADE: IZVDBENI PROJEKT	MJERILO: 1:25
PROJEKTANT SURADNIK: MARKO BLAGEC, MAG.ING.ARH.	SADRŽAJ: PRIKAZ DRVENE KONSTRUKCIJE - LAMELIRANI NOSAČI	DATUM: 12.2020. LIST: 12



- NAPOMENE:**
- * Elementi armiranobetonske konstrukcije izvode se od betona kvalitete C30/37 uz dodatak aeranta te armature kvalitete B500B.
 - * Svi armiranobetonski elementi nalaze se u razredu izloženosti XC4/XF3.
 - * Elementi drvene konstrukcije izvode se od lijepljenog lamelnog drva kvalitete GL28h (smreka/bor).
 - * Elementi drvenih mosnica izvode se od punog tvrdog drva kvalitete D60 (hrastovina).
 - * Svi drveni elementi nalaze se u razredu izloženosti 3-4.
 - * Elementi čelične konstrukcije izvode se od konstruktivnog čelika kvalitete najmanje S335J2.
 - * Svi čelični elementi nalaze se u razredu izloženosti C3.


PLAN POZICIJA - DRVENA KONSTRUKCIJA

	ARHIKON d.o.o. za arhitektonsko projektiranje, konzalting, trgovinu i usluge HR-10000 Zagreb, Ozaljska 49 OIB 41081073369 ured: Dragolje Jarnević 2, Zagreb 01 / 3643 125, darko.stresec@arhikon.hr	INVESTITOR:	JAVNA USTANOVA "NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA" Josipa Jovića 19, 53231 Plitvička jezera	
		GRADEVINA:	VIDIKOVAC NA STUBICI - TOMIĆEVO POGLEDALO / PROMATARAČNICA / k.č. 2256, k.o. Plitvička jezera	ZOP: 214/20 TD: 214-1/20
GLAVNI PROJEKTANT:	DARKO STRESEC, DIPL.ING.ARH.	STRUKOVNA ODREDNICA:	ARHITEKTONSKI PROJEKT	REVIZIJA:
PROJEKTANT:	DARKO STRESEC, DIPL.ING.ARH.	RAZINA RAZRADE:	IZVDBENI PROJEKT	MJERILO: 1:25
PROJEKTANT SURADNIK:	MARKO BLAGEC, MAG.ING.ARH.	SADRŽAJ:	PLAN POZICIJA - DRVENA KONSTRUKCIJA	DATUM: 12.2020. LIST: 13




- NAPOMENE:**
- * Elementi armiranobetonske konstrukcije izvođe se od betona kvalitete C30/37 uz dodatak aeranta te armature kvalitete B500B.
 - * Svi armiranobetonski elementi nalaze se u razredu izloženosti XC4/XF3.
 - * Elementi drvene konstrukcije izvođe se od lijepljenog lameliranog drva kvalitete GL28h (smreka/bor).
 - * Elementi drvenih mosnica izvođe se od punog tvrdog drva kvalitete D60 (hrastovina).
 - * Svi drveni elementi nalaze se u razredu izloženosti 3-4.
 - * Elementi čelične konstrukcije izvođe se od konstruktivnog čelika kvalitete najmanje S335J2.
 - * Svi čelični elementi nalaze se u razredu izloženosti C3.


PLAN POZICIJA - METALNA KONSTRUKCIJA

	ARHIKON d.o.o. za arhitektonsko projektiranje, konzalting, trgovinu i usluge HR-10000 Zagreb, Ozaljska 49 OIB 41081073369 ured: Dragolje Jarnević 2, Zagreb 01 / 3643 125, darko.stresec@arhikon.hr		INVESTITOR: JAVNA USTANOVA "NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA" Josipa Jovića 19, 53231 Plitvička jezera	
	GRADEVINA: VIDIKOVAC NA STUBICI - TOMIČEVO POGLEDALO / PROMATARAČNICA / k.č. 2256, k.o. Plitvička jezera		ZOP:	214/20
GLAVNI PROJEKTANT:	DARKO STRESEC, DIPL.ING.ARH.	STRUKOVNA ODREDNICA:	ARHITEKTONSKI PROJEKT	REVIZIJA:
PROJEKTANT:	DARKO STRESEC, DIPL.ING.ARH.	RAZINA RAZRADE:	IZVDBENI PROJEKT	MJERILO: 1:25
PROJEKTANT SURADNIK:	MARKO BLAGEC, MAG.ING.ARH.	SADRŽAJ:	PLAN POZICIJA - METALNA KONSTRUKCIJA	DATUM: 12.2020. LIST: 14


LAMELIRANI NOSAČI



VARTIKALNE ZATEGE





PLAN POZICIJA

	ARHIKON d.o.o. za arhitektonsko projektiranje, konzalting, trgovinu i usluge HR-10000 Zagreb, Ozaljska 49 OIB 41081073369 ured: Dragojle Jarnević 2, Zagreb 01 / 3643 125, darko.stresec@arhikon.hr	INVESTITOR:	JAVNA USTANOVA 'NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA' Josipa Jovića 19, 53231 Plitvička jezera	
		GRAĐEVINA:	VIDIKOVAC NA STUBICI - TOMIČEVO POGLEDALO / PROMATARAČNICA / k.č. 2256, k.o. Plitvička jezera	ZOP: 214/20 TD: 214-1/20
GLAVNI PROJEKTANT:	DARKO STRESEC, DIPL.ING.ARH.	STRUKOVNA ODREDNICA:	ARHITEKTONSKI PROJEKT	REVIZIJA:
PROJEKTANT:	DARKO STRESEC, DIPL.ING.ARH.	RAZINA RAZRADE:	IZVDBENI PROJEKT	MJERILO: 1:25
PROJEKTANT SURADNIK:	MARKO BLAGEC, MAG.ING.ARH.	SADRŽAJ:	PLAN POZICIJA	DATUM: 12.2020. LIST: 16

NAPOMENE:

- * Elementi armiranobetonske konstrukcije izvode se od betona kvalitete C30/37 uz dodatak aeranta te armature kvalitete B500B.
- * Svi armiranobetonski elementi nalaze se u razredu izloženosti XC4/XF3.
- * Elementi drvene konstrukcije izvode se od lijepljenog lameliranog drva kvalitete GL28h (smreka/bor).
- * Elementi drvenih mosnica izvode se od punog tvrdog drva kvalitete D60 (hrastovina).
- * Svi drveni elementi nalaze se u razredu izloženosti 3-4.
- * Elementi čelične konstrukcije izvode se od konstruktivnog čelika kvalitete najmanje S335J2.
- * Svi čelični elementi nalaze se u razredu izloženosti C3.



ARHIKON d.o.o.
za arhitektonsko projektiranje,
konzalting, trgovinu i usluge
HR-10000 Zagreb, Ozaljska 49
OIB 41081073369
ured: Dragojle Jarnević 2, Zagreb
01 / 3643 125, darko.stresec@arhikon.hr

INVESTITOR:

JAVNA USTANOVA 'NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA'
Josipa Jovića 19, 53231 Plitvička jezera

GRAĐEVINA:

VIDIKOVAC NA STUBICI - TOMIČEVO POGLEDALO
/ PROMATARAČNICA /
k.č. 2256, k.o. Plitvička jezera

ZOP: 214/20

TD: 214-1/20

**GLAVNI
PROJEKTANT:**

DARKO STRESEC, DIPL.ING.ARH.

**STRUKOVNA
ODREDNICA:**

ARHITEKTONSKI

REVIZIJA:

PROJEKTANT:

DARKO STRESEC, DIPL.ING.ARH.

**RAZINA
RAZRADE:**

GLAVNI PROJEKT

MJERILO:

1:5

**PROJEKTANT
SURADNIK:**


MARKO BLAGEC, MAG.ING.ARH.

SADRŽAJ:


**DETAILJ 1 -
DETAILJ OGRADE NA DRVENOM NOSAČU**


DATUM: 12.2020.

LIST: 17




DETALJ 2

 Arhikon ARHIKON d.o.o. za arhitektonsko projektiranje, konzalting, trgovinu i usluge HR-10000 Zagreb, Ozaljska 49 OIB 41081073369 ured: Dragojle Jarnević 2, Zagreb 01 / 3643 125, darko.stresec@arhikon.hr		INVESTITOR:		JAVNA USTANOVA 'NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA' Josipa Jovića 19, 53231 Plitvička jezera		
		GRAĐEVINA:		VIDIKOVAC NA STUBICI - TOMIĆEVO POGLEDALO / PROMATARAČNICA / k.č. 2256, k.o. Plitvička jezera		ZOP: 214/20
GLAVNI PROJEKTANT:	DARKO STRESEC, DIPL.ING.ARH.	STRUKOVNA ODREDNICA:	ARHITEKTONSKI		REVIZIJA:	
PROJEKTANT:	DARKO STRESEC, DIPL.ING.ARH.	RAZINA RAZRADE:	GLAVNI PROJEKT		MJERILO: 1:5	
PROJEKTANT SURADNIK:	MARKO BLAGEC, MAG.ING.ARH.	SADRŽAJ:	DETALJ 2 - DETALJ OGRADE NA ČELIČNOM PROFILU	DATUM: 12.2020.		
				LIST: 18		



DETALJ 3



ARHIKON d.o.o.
za arhitektonsko projektiranje,
konzalting, trgovinu i usluge
HR-10000 Zagreb, Ozaljska 49
OIB 41081073369
ured: Dragojle Jarnević 2, Zagreb
01 / 3643 125, darko.stresec@arhikon.hr

INVESTITOR:

JAVNA USTANOVA 'NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA'
Josipa Jovića 19, 53231 Plitvička jezera

GRAĐEVINA:

VIDIKOVAC NA STUBICI - TOMIČEVO POGLEDALO
/ PROMATARAČNICA /
k.č. 2256, k.o. Plitvička jezera

ZOP:

214/20

TD:

214-1/20

GLAVNI
PROJEKTANT:

DARKO STRESEC, DIPL.ING.ARH.

STRUKOVNA
ODREDNICA:

ARHITEKTONSKI

REVIZIJA:

PROJEKTANT:

DARKO STRESEC, DIPL.ING.ARH.

RAZINA
RAZRADE:

GLAVNI PROJEKT

MJERILO:

1:5

PROJEKTANT
SURADNIK:

MARKO BLAGEC, MAG.ING.ARH.

SADRŽAJ:



DETALJ 3 -
DETALJ SMJEROKAZA

DATUM:


12.2020.

LIST:

20



DETALJ 3



ARHIKON d.o.o.
za arhitektonsko projektiranje,
konzalting, trgovinu i usluge
HR-10000 Zagreb, Ozaljska 49
OIB 41081073369
ured: Dragojle Jarnević 2, Zagreb
01 / 3643 125, darko.stresec@arhikon.hr

INVESTITOR:

JAVNA USTANOVA 'NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA'
Josipa Jovića 19, 53231 Plitvička jezera

GRAĐEVINA:

VIDIKOVAC NA STUBICI - TOMIČEVO POGLEDALO
/ PROMATARAČNICA /
k.č. 2256, k.o. Plitvička jezera

ZOP: 214/20

TD: 214-1/20

**GLAVNI
PROJEKTANT:**

DARKO STRESEC, DIPL.ING.ARH.

**STRUKOVNA
ODREDNICA:**

ARHITEKTONSKI

REVIZIJA:

PROJEKTANT:

DARKO STRESEC, DIPL.ING.ARH.

**RAZINA
RAZRADE:**

GLAVNI PROJEKT

MJERILO:

1:5

**PROJEKTANT
SURADNIK:**


MARKO BLAGEC, MAG.ING.ARH.

SADRŽAJ:

**DETALJ 3 -
DETALJ SMJEROKAZA**


DATUM: 12.2020.

LIST: 21




DETALJ 4

 ARHIKON d.o.o. za arhitektonsko projektiranje, konzalting, trgovinu i usluge HR-10000 Zagreb, Ozaljska 49 OIB 41081073369 ured: Dragojle Jarnević 2, Zagreb 01 / 3643 125, darko.stresec@arhikon.hr	INVESTITOR: JAVNA USTANOVA 'NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA' Josipa Jovića 19, 53231 Plitvička jezera		
	GRAĐEVINA: VIDIKOVAC NA STUBICI - TOMIČEVO POGLEDALO / PROMATARAČNICA / k.č. 2256, k.o. Plitvička jezera	ZOP: 214/20 TD: 214-1/20	
GLAVNI PROJEKTANT:	DARKO STRESEC, DIPL.ING.ARH.	STRUKOVNA ODREDNICA: ARHITEKTONSKI	REVIZIJA:
PROJEKTANT:	DARKO STRESEC, DIPL.ING.ARH.	RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT	MJERILO: 1:5
PROJEKTANT SURADNIK:	MARKO BLAGEC, MAG.ING.ARH.	SADRŽAJ: DETALJ 4 - DETALJ STOPE STUPA	DATUM: 12.2020. LIST: 22





POGLED STOPE




ZAVRŠETAK NOSAČA

DETALJ 4


 ARHIKON d.o.o. za arhitektonsko projektiranje, konzalting, trgovinu i usluge HR-10000 Zagreb, Ozaljska 49 OIB 41081073369 ured: Dragojle Jarnević 2, Zagreb 01 / 3643 125, darko.stresec@arhikon.hr		INVESTITOR: JAVNA USTANOVA 'NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA' Josipa Jovića 19, 53231 Plitvička jezera		
		GRAĐEVINA: VIDIKOVAC NA STUBICI - TOMIČEVO POGLEDALO / PROMATARAČNICA / k.č. 2256, k.o. Plitvička jezera		
		ZOP: 214/20		
		TD: 214-1/20		
GLAVNI PROJEKTANT:	DARKO STRESEC, DIPL.ING.ARH.	STRUKOVNA ODREDNICA:	ARHITEKTONSKI	REVIZIJA:
PROJEKTANT:	DARKO STRESEC, DIPL.ING.ARH.	RAZINA RAZRADE:	GLAVNI PROJEKT	MJERILO: 1:5
PROJEKTANT SURADNIK:	MARKO BLAGEC, MAG.ING.ARH.	SADRŽAJ:	DETALJ 4 - DETALJ STOPE STUPA	DATUM: 12.2020. LIST: 23




TLOCRT STOPE




DETALJ 5


 ARHIKON d.o.o. za arhitektonsko projektiranje, konzalting, trgovinu i usluge HR-10000 Zagreb, Ozaljska 49 OIB 41081073369 ured: Dragojle Jarnević 2, Zagreb 01 / 3643 125, darko.stresec@arhikon.hr		INVESTITOR:		JAVNA USTANOVA 'NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA' Josipa Jovića 19, 53231 Plitvička jezera	
		GRAĐEVINA:		VIDIKOVAC NA STUBICI - TOMIČEVO POGLEDALO / PROMATARAČNICA / k.č. 2256, k.o. Plitvička jezera	
				ZOP:	214/20
				TD:	214-1/20
GLAVNI PROJEKTANT:	DARKO STRESEC, DIPL.ING.ARH.	STRUKOVNA ODREDNICA:	ARHITEKTONSKI		REVIZIJA:
PROJEKTANT:	DARKO STRESEC, DIPL.ING.ARH.	RAZINA RAZRADE:	GLAVNI PROJEKT		MJERILO: 1:5
PROJEKTANT SURADNIK:	MARKO BLAGEC, MAG.ING.ARH.	SADRŽAJ:	DETALJ 5 - DETALJ STOPE NOSAČA		DATUM: 12.2020. LIST: 24




POGLED STOPE

DETALJ 5

Arhikon ARHIKON d.o.o. za arhitektonsko projektiranje, konzalting, trgovinu i usluge HR-10000 Zagreb, Ozaljska 49 OIB 41081073369 ured: Dragojle Jarnević 2, Zagreb 01 / 3643 125, darko.stresec@arhikon.hr		INVESTITOR:		JAVNA USTANOVA 'NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA' Josipa Jovića 19, 53231 Plitvička jezera			
		GRAĐEVINA:		VIDIKOVAC NA STUBICI - TOMIČEVO POGLEDALO / PROMATARAČNICA / k.č. 2256, k.o. Plitvička jezera		ZOP:	214/20
						TD:	214-1/20
GLAVNI PROJEKTANT:	DARKO STRESEC, DIPL.ING.ARH.	STRUKOVNA ODREDNICA:	ARHITEKTONSKI		REVIZIJA:		
PROJEKTANT:	DARKO STRESEC, DIPL.ING.ARH.	RAZINA RAZRADE:	GLAVNI PROJEKT		MJERILO: 1:5		
PROJEKTANT SURADNIK:	MARKO BLAGEC, MAG.ING.ARH.	SADRŽAJ:	DETALJ 5 - DETALJ STOPE NOSAČA		DATUM:	12.2020.	
					LIST:	25	



DETALJ 7



ARHIKON d.o.o.
za arhitektonsko projektiranje,
konzalting, trgovinu i usluge
HR-10000 Zagreb, Ozaljska 49
OIB 41081073369
ured: Dragojle Jarnević 2, Zagreb
01 / 3643 125, darko.stresec@arhikon.hr

INVESTITOR:

JAVNA USTANOVA 'NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA'
Josipa Jovića 19, 53231 Plitvička jezera

GRAĐEVINA:

VIDIKOVAC NA STUBICI - TOMIČEVO
POGLEDALO
/ PROMATARAČNICA /
k.č. 2256, k.o. Plitvička jezera

ZOP:

214/20

TD:

214-1/20

GLAVNI
PROJEKTANT:

DARKO STRESEC, DIPL.ING.ARH.

STRUKOVNA
ODREDNICA:

ARHITEKTONSKI

REVIZIJA:

PROJEKTANT:

DARKO STRESEC, DIPL.ING.ARH.

RAZINA
RAZRADE:

GLAVNI PROJEKT

MJERILO:

1:5

PROJEKTANT
SURADNIK:

MARKO BLAGEC, MAG.ING.ARH.

SADRŽAJ:



DETALJ 8 -
DETALJ SPOJA OGRADA

DATUM:


12.2020.



LIST:

27




DETALJ 8

Arhikon ARHIKON d.o.o. za arhitektonsko projektiranje, konzalting, trgovinu i usluge HR-10000 Zagreb, Ozaljska 49 OIB 41081073369 ured: Dragojle Jarnević 2, Zagreb 01 / 3643 125, darko.stresec@arhikon.hr		INVESTITOR: GRAĐEVINA:	JAVNA USTANOVA 'NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA' Josipa Jovića 19, 53231 Plitvička jezera VIDIKOVAC NA STUBICI - TOMIČEVO POGLEDALO / PROMATARAČNICA / k.č. 2256, k.o. Plitvička jezera	ZOP: 214/20 TD: 214-1/20
GLAVNI PROJEKTANT:	DARKO STRESEC, DIPL.ING.ARH.	STRUKOVNA ODREDNICA:	ARHITEKTONSKI	REVIZIJA:
PROJEKTANT:	DARKO STRESEC, DIPL.ING.ARH.	RAZINA RAZRADE:	GLAVNI PROJEKT	MJERILO: 1:10
PROJEKTANT SURADNIK:	MARKO BLAGEC, MAG.ING.ARH.	SADRŽAJ:	DETALJ 8 - DETALJ PREGRADE S NATPISOM	DATUM: 12.2020. LIST: 28



DETALJ 3



ARHIKON d.o.o.
za arhitektonsko projektiranje,
konzalting, trgovinu i usluge
HR-10000 Zagreb, Ozaljska 49
OIB 41081073369
ured: Dragojle Jarnević 2, Zagreb
01 / 3643 125, darko.stresec@arhikon.hr

INVESTITOR:

JAVNA USTANOVA "NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA"
Josipa Jovića 19, 53231 Plitvička jezera

GRAĐEVINA:

VIDIKOVAC NA STUBICI - TOMIĆEVO POGLEDALO
/ PROMATARAČNICA /
k.č. 2256, k.o. Plitvička jezera

ZOP: 214/20

TD: 214-1/20

**GLAVNI
PROJEKTANT:**

DARKO STRESEC, DIPL.ING.ARH.

**STRUKOVNA
ODREDNICA:**

ARHITEKTONSKI

REVIZIJA:

PROJEKTANT:

DARKO STRESEC, DIPL.ING.ARH.

**RAZINA
RAZRADE:**

GLAVNI PROJEKT

MJERILO:

1:5

**PROJEKTANT
SURADNIK:**

MARKO BLAGEC, MAG.ING.ARH.

SADRŽAJ:

DETALJ 3 -
DETALJ SMJEROKAZA

DATUM: 12.2020.

LIST: 29

MAPA 1:	ARHITEKTONSKI IZVEDBENI PROJEKT	
GRAĐEVINA:	VIDIKOVAC NA STUBICI - TOMIĆEVO POGLEDALO /promatračnica/ k.č. 2256 k.o. Plitvička Jezera	
ZOP:	214/20	
TD:	214/20-1	

IV. ISKAZ MATERIJALA

BETON

SKLOP	POZ	a [cm]	b [cm]	h [cm]	KOM.	KOL. [m³]	Σ [m³]	MATERIJAL
temelji stupova	TSN 01	140	236	10	2	0,66	0,93	minimalno klasa C12/15
temelj greda	TGN 01	285	95	10	1	0,27		
temelji stupova	TSN 02	120	105	235	2	5,92	9,33	minimalno klasa C30/37
	TSN 03	70	55	25	2	0,39		s dodatkom aeranta
temelj greda	TGN 02	265	75	140	1	2,78		
	TGN 03	265	35	25	1	0,23		

armatura B500B

šipke Ø12 i Ø16mm

1630,06 kg

pozicije prema nacrtu

LAMELIRANO DRVO

SKLOP	POZ	b [mm]	h1 [mm]	h2 [mm]	L [mm]	KOM.	KOL. [m³]	Σ [m³]	MATERIJAL
stupovi glavnog nosača	SGN 01	140	360	720	4735	2	0,71593	4,89	minimalno klasa GL28h prosušeno do max 15%
	SGN 02	140	360	720	4735	2	0,71593		
grede glavnog nosača	GGN 01	140	360	720	3360	2	0,50803		
	GGN 02	140	360	720	3700	2	0,55944		
	GGN 03	140	440	440	1200	2	0,14784		
	GGN 04	140	560	1080	4470	2	1,02631		
	GGN 05	140	587	1080	4243	2	0,99023		
greda maske	GMN 01	140	430	430	3689	1	0,22208		

SKLOP	POZ	a [mm]	b [mm]	t [mm]	KOM.	KOL. [kg]	Σ [kg]	MATERIJAL
stupovi glavnog nosača	PSN 01	630	474	15	2	70,33	1.080,36	S355 J2 pocinčano na 200µm
	PSN 02	500	140	10	4	21,98		
	PSN 03	503	140	10	4	22,11		
	PSN 04	500	399	8	8	100,23		
	PSN 05	1330	1310	10	2	273,54		
	PSN 06	1330	1316	10	2	274,79		
	VAROVI I CINČANA ZAŠTITA (3% MASE)				1	22,89		
grede glavnog nosača	PGN 01	1354	1320	10	2	280,60		
	VAROVI I CINČANA ZAŠTITA (3% MASE)				1	8,42		
greda maske	PMN 01	120	120	8	2	1,81		
	PMN 02	232	120	8	2	3,50		
	VAROVI I CINČANA ZAŠTITA (3% MASE)				1	0,16		

ELEMENTI	SPOJNI PRIBOR	KOM.
stupovi glavnog nosača	DIN 6914 vijak M16x170 8.8 Zn	18
	DIN 125 podloška M16 Zn	36
	DIN 934 matica M16 Zn	18
	HILTI HST vijak M16x150 Zn s priborom	16
	DIN 7 Ø16x135 minS355 Zn	200
grede g. n.	DIN 7 Ø16x135 minS355 Zn	96
greda maske	DIN 6914 vijak M16x180 8.8 Zn	4
	DIN 125 podloška M16 Zn	4
	DIN 440 podloška M16 Zn	4
	DIN 934 matica M16 Zn	4

PUNO DRVO

SKLOP	POZ	h [mm]	b [mm]	L [mm]	KOM.	KOL. [m³]	Σ [m³]	MATERIJAL
mosnice nižeg podesta (krajevi se režu koso, pa je dana veća duljina)	MNP 01	100	160	2115	24	0,81216	3,17	minimalno klasa D60 preporučeno hrastovina I. klase prosušena do max 15%
	MNP 02	100	160	2115	2	0,06768		
	MNP 03	100	160	1915	2	0,06128		
	MNP 04	100	160	1564	2	0,05005		
	MNP 05	100	160	1214	2	0,03885		
	MNP 06	100	160	864	2	0,02765		
	MNP 07	100	160	513	2	0,01642		
	MNP 08	100	160	163	2	0,00522		
mosnice nižeg stubišta (krajevi se režu koso, pa je dana veća duljina)	MNS 01	100	160	1480	2	0,04736		
	MNS 02	100	160	1459	2	0,04669		
	MNS 03	100	160	1438	2	0,04602		
	MNS 04	100	160	1417	2	0,04534		
	MNS 05	100	160	1395	2	0,04464		
	MNS 06	100	160	1374	2	0,04397		
mosnice višeg podesta (krajevi se režu koso, pa je dana veća duljina)	MVP 01	100	160	1353	2	0,04330		
	MVP 02	100	160	1331	2	0,04259		
	MVP 03	100	160	1310	2	0,04192		
	MVP 04	100	160	1289	2	0,04125		
	MVP 05	100	160	1268	2	0,04058		
	MVP 06	100	160	1246	2	0,03987		
	MVP 07	100	160	1225	2	0,03920		
	MVP 08	100	160	1204	2	0,03853		
	MVP 09	100	160	1183	2	0,03786		
	MVP 10	100	160	1161	2	0,03715		
	MVP 11	100	160	1140	2	0,03648		
	MVP 12	100	160	1119	2	0,03581		
	MVP 13	100	160	1097	2	0,03510		
	MVP 14	100	160	1076	2	0,03443		
	MVP 15	100	160	1055	2	0,03376		
	MVP 16	100	160	1034	2	0,03309		
	MVP 17	100	160	1012	2	0,03238		
	MVP 18	100	160	991	2	0,03171		
	MVP 19	100	160	970	2	0,03104		
	MVP 20	100	160	949	2	0,03037		
	MVP 21	100	160	927	2	0,02966		
mosnice višeg stubišta (krajevi se režu koso, pa je dana veća duljina)	MVS 01	100	160	1411	2	0,04515		
	MVS 02	100	160	1360	2	0,04352		
	MVS 03	100	160	1338	2	0,04282		
	MVS 04	100	160	1317	2	0,04214		
	MVS 05	100	160	1296	2	0,04147		
	MVS 06	100	160	1275	2	0,04080		
	MVS 07	100	160	1253	2	0,04010		
	MVS 08	100	160	1267	2	0,04054		
	MVS 09	100	160	2491	1	0,03986		
	MVS 10	100	160	2448	1	0,03917		
	MVS 11	100	160	2406	1	0,03850		
	MVS 12	100	160	2363	1	0,03781		
	MVS 13	100	160	2321	1	0,03714		
	MVS 14	100	160	2278	1	0,03645		
	MVS 15	100	160	2236	1	0,03578		
	MVS 16	100	160	2193	1	0,03509		
	MVS 17	100	160	2151	1	0,03442		
	MVS 18	100	160	2108	1	0,03373		
	MVS 19	100	160	2065	1	0,03304		
	MVS 20	100	160	2023	1	0,03237		
elementi klupa	EKS 01	73	100	500	22	0,08030		
	EKN 01	73	100	500	22	0,08030		
elementi rukohvata (tokari se na profil Ø50mm s utorom 6/20mm)	ERS 01	60	60	3799	2	0,02735		
	ERS 02	60	60	1278	2	0,00920		
	ERS 03	60	60	1129	2	0,00813		
	ERP 01	60	60	3595	2	0,02588		
	ERP 02	60	60	1276	2	0,00919		
	ERP 03	60	60	1955	2	0,01408		
	ERP 04	60	60	6375	1	0,02295		

ELEMENTI	SPOJNI PRIBOR	KOM.
mosnice	DIN 7991 vijak M8x120 8.8 Zn	580
	DIN 125 podloška M8 Zn	580
	DIN 934 matica M8 Zn	580
sjedišta	DIN 975 navojna šipka M12x1000 8.8 Zn	6
	DIN 125 podloška M12 Zn	144
	DIN 1587 matica M12 Zn	12
nasloni	DIN 975 navojna šipka M12x1000 8.8 Zn	4
	DIN 125 podloška M12 Zn	96
	DIN 1587 matica M12 Zn	8
rukohvati	DIN 571 vijak M6x40 Zn	136
	DIN 125 podloška M6 Zn	136

ČELIK - SEKUNDARNI NOSAČI

SKLOP	POZ	PROFIL	m [kg/m]	L [mm]	KOM.	KOL. [kg]	Σ [kg]	MATERIJAL
nosači nižeg podesta (krajevi se režu koso, pa je dana veća duljina)	NNP 01	UNP 200	25,30	2135	2	108,03	2.124,59	S355 J2 pocinčano 200µm
	NNP 02	UNP 200	25,30	6555	2	331,68		
	NNP 03	IPE 200	22,40	2135	2	95,65		
	NNP 04	IPE 200	22,40	2357	2	105,59		
	NNP 05	IPE 200	22,40	1063	2	47,62		
	NNP 06	IPE 200	22,40	1557	2	69,75		
	NNP 07	IPE 200	22,40	1283	1	28,74		
VAROVI I CINČANA ZAŠTITA (3% MASE)					1	23,61		
nosači nižeg stubišta	NNS 01	HEB 100	25,30	1169	2	59,15		
	NNS 02	HEB 100	25,30	1142	2	57,79		
	VAROVI I CINČANA ZAŠTITA (3% MASE)				1	3,51		
nosači višeg podesta	NVP 01	UNP 300	46,20	3723	1	172,00		
	NVP 02	UNP 300	46,20	2861	1	132,18		
	NVP 03	UNP 200	25,30	3404	2	172,24		
	NVP 04	UNP 200	25,30	3368	2	170,42		
	VAROVI I CINČANA ZAŠTITA (3% MASE)				1	19,41		
nosači višeg stubišta	NVS 01	UNP 300	46,20	2029	1	93,74		
	NVS 02	HEB 100	25,30	3719	2	188,18		
	NVS 03	HEB 100	25,30	3664	2	185,40		
	VAROVI I CINČANA ZAŠTITA (3% MASE)				1	14,02		
dijagonale sprega	NDS 01	Ø16	1,58	500	6	4,74		
	NDS 02	Ø16	1,58	5309	2	16,78		
	NDS 03	Ø16	1,58	3888	2	12,29		
	NDS 04	Ø16	1,58	3398	2	10,74		
	VAROVI I CINČANA ZAŠTITA (3% MASE)				1	1,34		

SKLOP	POZ	a [mm]	b [mm]	t [mm]	KOM.	KOL. [kg]	Σ [kg]	MATERIJAL
nosači nižeg podesta	PNP 01	200	120	10	8	15,07	363,83	S355 J2 pocinčano na 200μm
	VAROVI I CINČANA ZAŠTITA (3% MASE)				1	0,45		
nosači nižeg stubišta	PNS 01	130	125	8	8	8,16		
	PNS 02	1526	40	8	2	7,67		
	PNS 03	1502	40	8	2	7,55		
	VAROVI I CINČANA ZAŠTITA (3% MASE)				1	0,70		
nosači višeg podesta	PVP 01	225	320	10	4	22,61		
	PVP 02	90	281	8	8	12,71		
	PVP 03	90	185	8	8	8,36		
	PVP 04	80	300	20	4	15,07		
	VAROVI I CINČANA ZAŠTITA (3% MASE)				1	1,76		
nosači višeg stubišta	PVS 01	130	281	8	4	9,18		
	PVS 02	130	125	8	8	8,16		
	PVS 03	5008	40	8	2	25,16		
	PVS 04	4918	40	8	2	24,71		
	PVS 05	388	280	15	2	25,58		
	PVS 06	519	140	10	2	11,41		
	PVS 07	395	140	10	2	8,68		
	PVS 08	489	140	8	2	8,60		
	PVS 09	684	665	8	4	114,26		
dijagonale sprega	VAROVI I CINČANA ZAŠTITA (3% MASE)				1	7,07		
	PDS 01	220	66	8	12	10,94		
	PDS 02	225	66	8	2	1,87		
	PDS 03	169	66	8	2	1,40		
	PDS 04	194	66	8	2	1,61		
	PDS 05	170	66	8	2	1,41		
	PDS 06	175	66	8	2	1,45		
	PDS 07	195	66	8	2	1,62		
	VAROVI I CINČANA ZAŠTITA (3% MASE)				1	0,61		

ELEMENTI	SPOJNI PRIBOR	KOM.
nosači n. p.	DIN 7 Ø16x135 minS355 Zn	16
nosači nižeg stubišta	DIN 6914 vijak M16x50 8.8 Zn	16
	DIN 125 podloška M16 Zn	32
	DIN 934 matica M16 Zn	16
nosači višeg podesta	DIN 6914 vijak M16x50 8.8 Zn	16
	DIN 125 podloška M16 Zn	32
	DIN 934 matica M16 Zn	16
	DIN 6914 vijak M16x180 8.8 Zn	16
	DIN 125 podloška M16 Zn	16
	DIN 440 podloška M16 Zn	16
	DIN 934 matica M16 Zn	16
	DIN 934 matica M16 Zn	16
nosač višeg stubišta	DIN 6914 vijak M16x170 8.8 Zn	20
	DIN 6914 vijak M16x50 8.8 Zn	16
	DIN 125 podloška M16 Zn	72
	DIN 934 matica M16 Zn	36
	HILTI HST vijak M16x150 Zn s priborom	20
	HILTI HST vijak M16x150 Zn s priborom	20
dijagonale sprega	DIN 6914 vijak M16x50 8.8 Zn	24
	DIN 125 podloška M16 Zn	48
	DIN 934 matica M16 Zn	24
	DIN 1478 zatezač M16x170 Zn	6

ČELIK - HODNE PLOHE

SKLOP	POZ	a [mm]	b [mm]	t [mm]	KOM.	KOL. [kg]	Σ [kg]	MATERIJAL
limovi nižeg podesta	LNP 01	235	100	10	1	1,84	734,13	S355 J2 pocinčano na 200µm
	LNP 02	1244	100	10	1	9,77		
	LNP 03	2288	100	10	1	17,96		
	LNP 04	2351	100	10	2	36,91		
	LNP 05	2115	50	6	6	29,88		
	LNP 06	2115	50	6	2	9,96		
	LNP 07	2101	50	6	2	9,90		
	LNP 08	2043	50	6	2	9,62		
	LNP 09	1984	50	6	2	9,34		
	LNP 10	1926	50	6	2	9,07		
	LNP 11	1868	50	6	2	8,80		
	LNP 12	1808	50	6	2	8,52		
	LNP 13	1751	50	6	2	8,25		
	LNP 14	1693	50	6	2	7,97		
	LNP 15	1633	50	6	2	7,69		
	LNP 16	1576	50	6	2	7,42		
	LNP 17	1518	50	6	2	7,15		
	LNP 18	1458	50	6	2	6,87		
	LNP 19	1400	50	6	2	6,59		
	LNP 20	1343	50	6	2	6,33		
	LNP 21	1283	50	6	2	6,04		
	LNP 22	1225	50	6	2	5,77		
	LNP 23	1168	50	6	2	5,50		
	LNP 24	1108	50	6	2	5,22		
	LNP 25	1050	50	6	2	4,95		
	LNP 26	992	50	6	2	4,67		
	LNP 27	933	50	6	2	4,39		
	LNP 28	875	50	6	2	4,12		
	LNP 29	817	50	6	2	3,85		
	LNP 30	757	50	6	2	3,57		
	LNP 31	700	50	6	2	3,30		
	LNP 32	642	50	6	2	3,02		
	LNP 33	582	50	6	2	2,74		
	LNP 34	525	50	6	2	2,47		
	LNP 35	467	50	6	2	2,20		
	LNP 36	407	50	6	2	1,92		
	LNP 37	349	50	6	2	1,64		
	LNP 38	292	50	6	2	1,38		
	LNP 39	232	50	6	2	1,09		
	LNP 40	174	50	6	2	0,82		
	LNP 41	117	50	6	2	0,55		
	LNP 42	57	50	6	2	0,27		
	LNP 43	55	50	8	10	1,73		
	LNP 44	525	50	6	12	14,84		
	LNP 45	475	50	6	12	13,42		
	VAROVI I CINČANA ZAŠTITA (3% MASE)				1	9,58		
limovi višeg podesta	LVP 01	3560	50	6	24	201,21		
	LVP 02	3560	50	6	12	100,61		
	LVP 03	525	50	6	12	14,84		
	LVP 04	475	50	6	12	13,42		
	LVP 05	997	100	15	1	11,74		
	LVP 06	997	160	15	1	18,78		
	LVP 07	1267	200	15	1	29,84		
	LVP 08	55	50	8	8	1,38		
	LVP 09	135	95	8	2	1,61		
	VAROVI I CINČANA ZAŠTITA (3% MASE)				1	11,80		

ELEMENTI	SPOJNI PRIBOR	KOM.
limovi nižeg podesta	DIN 6914 vijak M12x50 8.8 Zn	10
	DIN 125 podloška M12 Zn	20
	DIN 934 matica M12 Zn	10
limovi višeg podesta	DIN 6914 vijak M12x50 8.8 Zn	8
	DIN 125 podloška M12 Zn	16
	DIN 934 matica M12 Zn	8
	DIN 6914 vijak M16x50 8.8 Zn	4
	DIN 125 podloška M16 Zn	8
	DIN 934 matica M16 Zn	4

ČELIK - OGRADE

SKLOP	POZ	a [mm]	b [mm]	t [mm]	KOM.	KOL. [kg]	Σ [kg]	MATERIJAL
ograda nižeg podesta (niži dio)	ONP 01	6675	300	10	1	157,20		
	ONP 02	1686	50	10	2	13,24		
	ONP 03	1528	50	10	2	11,99		
	ONP 04	1515	50	6	116	413,87		
	ONP 05	955	50	6	2	4,50		
	ONP 06	6575	330	10	1	170,33		
	ONP 07	1642	330	10	2	85,07		
	ONP 08	6675	50	6	1	15,72		
	ONP 09	1677	50	6	2	7,90		
	ONP 10	450	90	8	6	15,26		
ograda nižeg podesta (viši dio)	VAROVI I CINČANA ZAŠTITA (3% MASE)				1	26,85		
	ONP 11	1294	50	10	2	10,16		
	ONP 12	448	50	10	2	3,52		
	ONP 13	2128	50	10	2	16,70		
	ONP 14	2115	50	6	38	189,27		
	ONP 15	950	50	6	2	4,47		
	ONP 16	1143	330	10	2	59,22		
	ONP 17	520	330	10	2	26,94		
	ONP 18	1193	50	6	2	5,62		
	ONP 19	571	50	6	2	2,69		
ograda oko otvora	VAROVI I CINČANA ZAŠTITA (3% MASE)				1	9,56		
	OOO 01	980	50	10	2	7,69		
	OOO 02	990	50	10	2	7,77		
	OOO 03	1625	50	6	12	45,92		
	OOO 04	2075	50	6	12	58,64		
	OOO 05	1694	50	6	2	7,98		
	OOO 06	1732	50	6	2	8,16		
	OOO 07	1770	50	6	2	8,34		
	OOO 08	1807	50	6	2	8,51		
	OOO 09	1845	50	6	2	8,69		
	OOO 10	1883	50	6	2	8,87		
	OOO 11	1921	50	6	2	9,05		
	OOO 12	1959	50	6	2	9,23		
	OOO 13	1997	50	6	2	9,41		
	OOO 14	1000	490	10	1	38,47		
	OOO 15	4269	490	10	1	164,21		
	OOO 16	1284	448	10	2	90,31		
	VAROVI I CINČANA ZAŠTITA (3% MASE)				1	14,74		

ograda s natpisom	OSN 01	367	50	10	1	1,44
	OSN 02	798	50	10	1	3,13
	OSN 03	160	50	10	1	0,63
	OSN 04	2468	50	10	1	9,69
	OSN 05	2728	50	10	1	10,71
	OSN 06	2105	50	10	1	8,26
	OSN 07	2853	50	10	1	11,20
	OSN 08	2753	50	10	1	10,81
	OSN 09	2525	50	6	1	5,95
	OSN 10	2589	50	6	1	6,10
	OSN 11	2653	50	6	1	6,25
	OSN 12	2829	50	6	1	6,66
	OSN 13	2817	50	6	1	6,63
	OSN 14	2806	50	6	1	6,61
	OSN 15	2794	50	6	1	6,58
	OSN 16	2782	50	6	1	6,55
	OSN 17	2770	50	6	1	6,52
	OSN 18	2759	50	6	1	6,50
	OSN 19	1489	400	10	2	93,51
	VAROVI I CINČANA ZAŠTITA (3% MASE)				1	6,41
ograda nad gredama	ONG 01	4509	140	10	2	99,11
	ONG 02	4089	140	10	2	89,88
	ONG 03	4613	50	10	2	36,21
	ONG 04	3744	50	10	2	29,39
	ONG 05	1032	50	10	2	8,10
	ONG 06	1015	50	6	2	4,78
	ONG 07	1005	50	6	2	4,73
	ONG 08	995	50	6	2	4,69
	ONG 09	985	50	6	2	4,64
	ONG 10	974	50	6	2	4,59
	ONG 11	964	50	6	2	4,54
	ONG 12	954	50	6	2	4,49
	ONG 13	944	50	6	2	4,45
	ONG 14	933	50	6	2	4,39
	ONG 15	923	50	6	2	4,35
	ONG 16	913	50	6	2	4,30
	ONG 17	903	50	6	2	4,25
	ONG 18	892	50	6	2	4,20
	ONG 19	882	50	6	2	4,15
	ONG 20	872	50	6	2	4,11
	ONG 21	862	50	6	2	4,06
	ONG 22	851	50	6	2	4,01
	ONG 23	841	50	6	2	3,96
	ONG 24	831	50	6	2	3,91
	ONG 25	821	50	6	2	3,87
	ONG 26	810	50	6	2	3,82
	ONG 27	800	50	6	2	3,77
	ONG 28	790	50	6	2	3,72
	ONG 29	780	50	6	2	3,67
	ONG 30	779	50	6	2	3,67
	ONG 31	759	50	6	2	3,57
	ONG 32	749	50	6	2	3,53
	ONG 33	739	50	6	2	3,48
	ONG 34	728	50	6	2	3,43
	ONG 35	718	50	6	2	3,38
	ONG 36	708	50	6	2	3,33
	ONG 37	698	50	6	2	3,29
	ONG 38	687	50	6	2	3,24
	ONG 39	677	50	6	2	3,19
	ONG 40	667	50	6	2	3,14
	ONG 41	657	50	6	2	3,09

2.610,50

S355 J2
pocinčano na 200µm

ONG 42	646	50	6	2	3,04
ONG 43	636	50	6	2	3,00
ONG 44	626	50	6	2	2,95
ONG 45	612	50	6	2	2,88
ONG 46	564	50	6	2	2,66
ONG 47	550	50	6	2	2,59
ONG 48	560	50	6	2	2,64
ONG 49	570	50	6	2	2,68
ONG 50	579	50	6	2	2,73
ONG 51	589	50	6	2	2,77
ONG 52	599	50	6	2	2,82
ONG 53	609	50	6	2	2,87
ONG 54	619	50	6	2	2,92
ONG 55	629	50	6	2	2,96
ONG 56	639	50	6	2	3,01
ONG 57	649	50	6	2	3,06
ONG 58	659	50	6	2	3,10
ONG 59	669	50	6	2	3,15
ONG 60	679	50	6	2	3,20
ONG 61	689	50	6	2	3,25
ONG 62	699	50	6	2	3,29
ONG 63	709	50	6	2	3,34
ONG 64	719	50	6	2	3,39
ONG 65	729	50	6	2	3,43
ONG 66	739	50	6	2	3,48
ONG 67	749	50	6	2	3,53
ONG 68	759	50	6	2	3,57
ONG 69	769	50	6	2	3,62
ONG 70	779	50	6	2	3,67
ONG 71	789	50	6	2	3,72
ONG 72	799	50	6	2	3,76
ONG 73	809	50	6	2	3,81
ONG 74	819	50	6	2	3,86
ONG 75	829	50	6	2	3,90
ONG 76	839	50	6	2	3,95
ONG 77	849	50	6	2	4,00
ONG 78	859	50	6	2	4,05
ONG 79	868	50	6	2	4,09
ONG 80	878	50	6	2	4,14
ONG 81	888	50	6	2	4,18
ONG 82	898	50	6	2	4,23
ONG 83	908	50	6	2	4,28
ONG 84	918	50	6	2	4,32
ONG 85	928	50	6	2	4,37
ONG 86	938	50	6	2	4,42
ONG 87	948	50	6	2	4,47
ONG 88	958	50	6	2	4,51
ONG 89	968	50	6	2	4,56
ONG 90	978	50	6	2	4,61
ONG 91	988	50	6	2	4,65
ONG 92	998	50	6	2	4,70
ONG 93	1008	50	6	2	4,75
ONG 94	1018	50	6	2	4,79
ONG 95	1028	50	6	2	4,84
ONG 96	1038	50	6	2	4,89
ONG 97	1048	50	6	2	4,94
ONG 98	1058	50	6	2	4,98
VAROVI I CINČANA ZAŠTITA (3% MASE)				1	18,48

ELEMENTI	SPOJNI PRIBOR	KOM.
ograda nižeg podesta (niži dio)	DIN 6914 vijak M16x45 8.8 Zn	80
	DIN 125 podloška M16 Zn	160
	DIN 934 matica M16 Zn	80
ograda nižeg podesta (viši dio)	DIN 6914 vijak M16x45 8.8 Zn	32
	DIN 125 podloška M16 Zn	64
	DIN 934 matica M16 Zn	32
	DIN 6914 vijak M12x30 8.8 Zn	16
	DIN 125 podloška M12 Zn	32
	DIN 6334 matica M12 Zn	8
ograda oko otvora	DIN 6914 vijak M16x45 8.8 Zn	16
	DIN 6914 vijak M16x70 8.8 Zn	8
	DIN 125 podloška M16 Zn	48
	DIN 934 matica M16 Zn	24
ograda s natpisima	DIN 975 navojna šipka M16x1000 (segmenti po 200mm) 8.8 Zn	2
	DIN 125 podloška M16 Zn	16
	DIN 934 matica M16 Zn	16
ograda nad gredama	DIN 975 navojna šipka M16x1000 (segmenti po 200mm) 8.8 Zn	8
	DIN 125 podloška M16 Zn	52
	DIN 1587 matica M16 Zn	52

ČELIK - RUKOHVAT

SKLOP	POZ	a [mm]	b [mm]	t [mm]	KOM.	KOL. [kg]	Σ [kg]	MATERIJAL
rukohvati	PRP 01	114	58	6	56	17,44	33,11	S355 J2 pocinčano na 200μm
	PRP 02	25	81	4	112	7,12		
	PRP 03	114	20	6	48	5,15		
	PRP 04	142	20	6	8	1,07		
	PRP 05	131	20	6	4	0,49		
	PRP 06	230	20	6	4	0,87		
VAROVI I CINČANA ZAŠTITA (3% MASE)					1	0,96		

ELEMENTI	SPOJNI PRIBOR	KOM.
rukohvati	DIN 6914 vijak M8x20 8.8 Zn	112
	DIN 125 podloška M8 Zn	224
	DIN 1587 matica M8 Zn	112

MAPA 1:	ARHITEKTONSKI IZVEDBENI PROJEKT	
GRAĐEVINA:	VIDIKOVAC NA STUBICI - TOMIĆEVO POGLEDALO /promatračnica/ k.č. 2256 k.o. Plitvička Jezera	
ZOP:	214/20	
TD:	214/20-1	

V. TROŠKOVNIK