

ARHIKON

PODUZEĆE ZA PROJEKTIRANJE I KONZALTING,
TRGOVINU I USLUGE d.o.o. ZAGREB, OZALJSKA 49
dostava pošte: Dragojle Jarnević 2, 10000 Zagreb
+38513643125, + 385 98 469 659, OIB: 41081073369
darko.stresec@arhikon.hr

zop	205/21	
broj projekta /TD	205/21	
investitor	Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera” Znanstveno-stručni centar „Dr. Ivo Pevalek”, Josipa Jovića 19, 53231 Plitvička jezera OIB: 91109303119	
građevina	GRADINA KRČINGRAD / PROJEKT KONZERVACIJE /	
lokacija	k.č. 2249 k.o. Plitvička jezera	
mapa	1 / 2	
strukovna odrednica	ARHITEKTONSKI PROJEKT	
razina razrade	GLAVNI PROJEKT	
glavni projektant	Darko Stresec, dipl.ing.arh.	A 1855
projektant	Darko Stresec, dipl.ing.arh. Darko Žerjav, d.i.e.	A 1855 E 2323
projektant suradnik	Marko Blagec, mag.ing.arh. Renata Gajšak Žerjav, d.i.e.	
ovl. inženjer geodezije	Nikolina Francišković, mag.ing.geod. GEO 1412	
direktor	Darko Stresec, dipl.ing.arh. Zagreb, prosinac 2021.	

**ARHIKON d.o.o.**

za arhitektonsko projektiranje,
konzalting, trgovinu i usluge;
Dragojle Jarnević 2, Zagreb
darko.stresec@arhikon.hr
OIB 41081073369

MAPA 1:

GRAĐEVINA:

ZOP:

TD:

ARHITEKTONSKI GLAVNI PROJEKT

GRADINA KRČINGRAD
projekt konzerviranja
k.č. 2249 K.o. PLITVIČKA JEZERA


205/21**205/21****POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA****ZOP 205/21****MAPA 1****GLAVNI PROJEKT****ARHITEKTONSKI PROJEKT**Broj projekta: **205/21**Projektant: **Darko Stresec**, dipl.ing.arh., ovlaštteni arhitekt A 1855**Darko Žerjav**, d.i.e., ovlaštteni elektrotehničar E 2323„**ARHIKON d.o.o.**“ Ozaljska 49, 10000 Zagreb

OIB 41081073369

MAPA 2**GLAVNI PROJEKT****GRAĐEVINSKI PROJEKT – PROJEKT KONSTRUKCIJE**Broj projekta: **644/13-06/2021**Projektant: prof.dr.sc. **Vlatka Rajčić**, dipl.ing.građ., ovl. inž. građevine G 2998„**GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU**“,

Ulica fra Andrije Kačića Miošića 26, 10000 Zagreb

OIB 62924153420

**ARHIKON d.o.o.**

za arhitektonsko projektiranje,
konzalting, trgovinu i usluge;
Dragojle Jarnević 2, Zagreb
darko.stresec@arhikon.hr
OIB 41081073369

MAPA 1:

GRAĐEVINA:

ZOP:

TD:

ARHITEKTONSKI GLAVNI PROJEKT

GRADINA KRČINGRAD
projekt konzerviranja
k.č. 2249 K.o. PLITVIČKA JEZERA

205/21**205/21****SADRŽAJ****I. OPĆI DIO**

1. IZVOD IZ SUDSKOG REGISTRA TVRTKE I RJEŠENJA
2. IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROJEKTA S ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA
3. IZJAVA O MEĐUUSKLAĐENOSTI PROJEKATA S ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA
4. ZAKONI I PROPISI
5. POSEBNI UVJETI ZAŠTITE KULTURNOG DOBRA
6. DOPUŠTENJE ZA PROVOĐENJE ZAHVATA
7. RJEŠENJE O PRIHVATLJIVOSTI ZAHVATA ZA EKOLOŠKU MREŽU
8. IZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA
9. IZVADAK IZ ZEMLJIŠNJE KNJIGE

II. TEHNIČKI DIO

1. PROJEKTNI ZADATAK
2. ZAJEDNIČKI TEHNIČKI OPIS
3. TEHNIČKI OPIS
4. ANALITIČKI ISKAZ MJERA GRAĐEVINE
5. ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJA
6. PRIKAZ SVIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA
7. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE
8. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE I GOSPODARENJE OTPADOM

III. GRAFIČKI DIO**GEODETSKA SITAUCIJA STVARNOG STANJA**

Geodetski snimak stvarnog stanja

Geodetski snimak stvarnog stanja preklopljeni s DOF5

Popis koordinata

Zahtjev područnom katastarskom uredu

1. SITUACIJA NA GEODETSKOJ PODLOZI	MJ 1:200	LIST 0
2. SITUACIJA	MJ 1:100	LIST 1
3. TLOCRT TEMELJA	MJ 1:50	LIST 2
4. TLOCRT KONSTRUKCIJE	MJ 1:50	LIST 3
5. TLOCRT HODNIH PLOHA	MJ 1:50	LIST 4
6. PRESJEK A - A	MJ 1:50	LIST 5
7. PRESJEK B - B	MJ 1:50	LIST 6
8. JUŽNI POGLED	MJ 1:50	LIST 7

**ARHIKON d.o.o.**

za arhitektonsko projektiranje,
konzalting, trgovinu i usluge;
Dragojle Jarnević 2, Zagreb
darko.stresec@arhikon.hr
OIB 41081073369

MAPA 1:

GRAĐEVINA:

ZOP:

TD:

ARHITEKTONSKI GLAVNI PROJEKT**GRADINA KRČINGRAD****projekt konzerviranja****k.č. 2249 K.o. PLITVIČKA JEZERA****205/21****205/21**

9. SJEVEROZAPADNI POGLED	MJ 1:50	LIST 8
10. SJEVEROISTOČNI POGLED	MJ 1:50	LIST 9
11. UZEMLJIVAČ	MJ 1:50	LIST 10
12. IZJEDNAČAVANJE POTENCIJALA	MJ 1:50	LIST 11
13. DETALJ ZIDA - PRINCIP KONZERVACIJE	MJ 1:25	LIST 12

**ARHIKON d.o.o.**

za arhitektonsko projektiranje,
konzalting, trgovinu i usluge;
Dragojle Jarnević 2, Zagreb
darko.stresec@arhikon.hr
OIB 41081073369

MAPA 1:

GRAĐEVINA:

ZOP:

TD:

ARHITEKTONSKI GLAVNI PROJEKT

GRADINA KRČINGRAD
projekt konzerviranja
k.č. 2249 K.o. PLITVIČKA JEZERA

205/21**205/21**

I. OPĆI DIO

**ARHIKON d.o.o.**

za arhitektonsko projektiranje,
konzalting, trgovinu i usluge;
Dragojle Jarnević 2, Zagreb
darko.stresec@arhikon.hr
OIB 41081073369

MAPA 1:

GRAĐEVINA:

ZOP:

TD:

ARHITEKTONSKI GLAVNI PROJEKT

GRADINA KRČINGRAD
projekt konzerviranja
k.č. 2249 K.o. PLITVIČKA JEZERA

205/21**205/21**

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:

080062721

OIB:

41081073369

TVRTKA:

- 1 ARHIKON d.o.o. za arhitektonsko projektiranje, konzalting, trgovinu i usluge
- 1 ARHIKON d.o.o.

SJEDIŠTE/ADRESA:

- 1 Zagreb (Grad Zagreb)
Ozaljska 49

PRAVNI OBLIK:

- 1 društvo s ograničenom odgovornošću

PREDMET POSLOVANJA:

- 1 51 - Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima
- 1 74.20 - Arhitektonske i inženj. djel. i tehn. savjet.
- 1 74.84 - Ostale poslovne djelatnosti, d. n.
- 1 * - graditeljstvo, projektiranje i nadzor
- 1 * - stručni poslovi prostornog uređenja

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA:

- 3 Darko Stresec, OIB: 71488182464
Zagreb, Remetinečki Gaj 17 B
- član društva
- 3 Branimir Bilušić, OIB: 48879506103
Zagreb, Horvaćanska cesta 31
- član društva

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

- 1 Darko Stresec, OIB: 71488182464
Zagreb, Remetinečki Gaj 17/B
- direktor
- 1 - zastupa pojedinačno i samostalno
- 1 Branimir Bilušić, OIB: 48879506103
Zagreb, Ozaljska 49
- direktor
- 1 - zastupa pojedinačno i samostalno

TEMELJNI KAPITAL:

- 2 19.000,00 kuna

D004, 2015-09-15 09:04:21



Stranica: 1 od 2

**ARHIKON d.o.o.**

za arhitektonsko projektiranje,
konzalting, trgovinu i usluge;
Dragojle Jarnević 2, Zagreb
darko.stresec@arhikon.hr
OIB 41081073369

MAPA 1:

GRAĐEVINA:

ZOP:

TD:

ARHITEKTONSKI GLAVNI PROJEKT

GRADINA KRČINGRAD
projekt konzerviranja
k.č. 2249 K.o. PLITVIČKA JEZERA

205/21**205/21**

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:

Osnivački akt:

- 1 Ugovor o osnivanju od 13.03.1992. i promjenom od 12.03.1993. usklađen je sa ZTD-om dana 11.12.1995. promijenio je oblik u društveni ugovor.
- 2 Društveni ugovor o usklađenju od 11.12.1995. izmijenjen je u članku 7. - Temeljni kapital.

Promjene temeljnog kapitala:

- 2 Temeljni kapital društva povećan je sa iznos od 640,00 kn, za iznos od 18.360,00 kn, na iznos od 19.000,00 kn ulaganjem u stvarima. Preuzeta su i uplaćena u cijelosti u stvarima dva jednaka temeljna uloga.

OSTALI PODACI:

- 1 Subjekt upisan na Trgovačkom sudu u Zagrebu pod registarskim brojem 1-20240

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA:

Predano	God.	Za razdoblje	Vrsta izvještaja
eu 16.03.15	2014	01.01.14 - 31.12.14	GFI-POD izvještaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt	Datum	Naziv suda
0001 Tt-95/8410-2	14.11.1996	Trgovački sud u Zagrebu
0002 Tt-97/5777-2	22.01.1998	Trgovački sud u Zagrebu
0003 Tt-10/21994-2	18.01.2011	Trgovački sud u Zagrebu
eu /	31.03.2009	elektronički upis
eu /	23.03.2010	elektronički upis
eu /	18.03.2011	elektronički upis
eu /	23.03.2012	elektronički upis
eu /	25.03.2013	elektronički upis
eu /	24.03.2014	elektronički upis
eu /	16.03.2015	elektronički upis

U Zagrebu, 15. rujna 2015.



Ovlaštena osoba

D004, 2015-09-15 09:04:21

Stranica: 2 od 2

**ARHIKON d.o.o.**

za arhitektonsko projektiranje,
konzalting, trgovinu i usluge;
Dragojle Jarnević 2, Zagreb
darko.stresec@arhikon.hr
OIB 41081073369

MAPA 1:

GRAĐEVINA:

ZOP:

TD:

ARHITEKTONSKI GLAVNI PROJEKT

GRADINA KRČINGRAD
projekt konzerviranja
k.č. 2249 K.o. PLITVIČKA JEZERA

205/21**205/21****REPUBLIKA HRVATSKA**

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INŽENJERA U GRADITELJSTVU

Klasa: UP/1-350-07/91-01/1357
Urbroj: 314-01-99-1
Zagreb, 16. studenog 1999.

Na temelju članaka 24. i 50. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), Odbor za upise razreda arhitekata, rješavajući po zahtjevu koji je podnio STRESEC DARKO, dipl.ing.arh., Zagreb, Tuškanac 12, za upis u Imenik ovlaštenih arhitekata, donio je sljedeće

RJEŠENJE

1. U Imenik ovlaštenih arhitekata upisuje se STRESEC DARKO, (JMBG 0509959330093), dipl.ing.arh., Zagreb, u stručni smjer **Ovlašteni arhitekt**, pod rednim brojem **1855**, s danom upisa **10.11.99**.
2. Upisom u Imenik ovlaštenih arhitekata, STRESEC DARKO, dipl.ing.arh., Zagreb, stječe pravo na uporabu strukovnog naziva "**Ovlašteni arhitekt**" i pravo na obavljanje poslova temeljem članka 25. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu, a u svezi sa člankom 4. stavkom 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu, te ostala prava i dužnosti sukladno posebnim propisima.
3. Ovlaštenom arhitektu izdaje se "**arhitektonska iskaznica**" i stječe pravo na uporabu "**pečata**".

Obrazloženje

STRESEC DARKO, dipl.ing.arh. podnio je Zahtjev za upisu Imenik ovlaštenih arhitekata.

**ARHIKON d.o.o.**

za arhitektonsko projektiranje,
konzalting, trgovinu i usluge;
Dragojle Jarnević 2, Zagreb
darko.stresec@arhikon.hr
OIB 41081073369

MAPA 1:

GRADEVINA:

ZOP:

TD:

ARHITEKTONSKI GLAVNI PROJEKT

GRADINA KRČINGRAD
projekt konzerviranja
k.č. 2249 K.o. PLITVIČKA JEZERA

205/21**205/21**

2


Odbor za upise razreda arhitekata proveo je postupak u povodu dostavljenog Zahtjeva, te je temeljem članka 24. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), a u svezi sa člankom 5. stavkom 4. i člankom 18. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99), riješeno kao u izreci.

Upisom u Imenik ovlaštenih arhitekata imenovani stječe pravo na izradu i uporabu pečata, sukladno članku 35. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu i na izdavanje "arhitektonske iskaznice".

Na temelju članka 141. stavka 1. točke 1. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 53/91), predmet je riješen po skraćenom postupku.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku 30 dana od dana primitka ovog Rješenja.

Dostaviti:

1. STRESEC DARKO
Zagreb, Tuškanac 12
uz povrat potvrde o izvršenoj dostavi
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore



ARHIKON d.o.o.

za arhitektonsko projektiranje,
konzalting, trgovinu i usluge;
Dragojle Jarnević 2, Zagreb
darko.stresec@arhikon.hr
OIB 41081073369

MAPA 1:

GRAĐEVINA:

ZOP:

TD:

ARHITEKTONSKI GLAVNI PROJEKT

GRADINA KRČINGRAD

projekt konzerviranja

k.č. 2249 K.o. PLITVIČKA JEZERA

205/21

205/21

3

obavješćavanje Komore, odnosno njegovih nadležnih tijela, te službi Komore o svim podatcima koje određuju propisi iz područja gradnje, ovaj Statut i ostali akti Komore u roku od petnaest dana od nastanka promjene; na zahtjev Komore javiti Komori i njenim tijelima podatke značajne u svezi s projektom poštovanja Kodeksa strukovne etike, poštovanja Členika i ostalih akata Komore, prije svega u sigurnosti i ostalim postupcima koji se vode u Komori; plaćanje upisnine, redovito plaćanje članarina i ostalih naknada utvrdjenih propisima, ovim Statutom i ostalim aktima Komore, u roku od petnaest dana od nastanka promjene; redovito uređno podmićivati troškove osiguranja od profesionalne odgovornosti, ako nije određeno drugačije, u slučaju prestanka članstva u Komori podmićiti sve dospjele obveze prema Komori.

Ovlašteni inženjer elektrotehnike je dužan u skladu s člankom 29. Statuta HKIE, redovito plaćati članarinu.

Ovlašteni inženjer elektrotehnike dužan je u obavljanju poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora gradnje za koje je stručno kompetentan, poštovati odredbe Zakona i posebnih zakona, tehnička pravila, standarde, norme te osobno odgovarati za svoj rad i snositi odgovornost prema trećim osobama i javnosti.

U skladu s Odlukom o visini upisnine i članarine Hrvatske komore inženjera elektrotehnike za 2010. godinu, uplaćena je upisnina u iznosu od 2.000,00 kn (slovima: dvije tisuće kuna) u korist računa Hrvatske komore inženjera elektrotehnike broj: 2360000-1102094148.

Na temelju svega prethodno navedenog riješeno je kao u dispozitivu, te predsjednik HKIE u skladu s člankom 29. stavkom 1. Pravilnika o uslugama HKIE donosi ovo Rješenje.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog Rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka ovog Rješenja.



Dostaviti:

1. Darko Žerjav, 10000 ZAGREB, Sv. Matije 27
2. U Zbirku Sprava Komore
3. Pismohrana Komore

2

7. Ovlašteni inženjer elektrotehnike ima prava i dužnosti u skladu s člancima 25. do 36. Statuta Hrvatske komore inženjera elektrotehnike.

8. Podnosiatelj Zahtjeva za upis u Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike HKIE uplatio je upisninu u iznosu od 2.000,00 kn (slovima: dvije tisuće kuna) u korist računa HKIE.

Obrazloženje

Darko Žerjav, mag.ing.el., podnio je Zahtjev za upis u Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike HKIE.

Odbor za upis HKIE proveo je na sjednici održanoj 08.07.2010. godine postupak razmatranja dostavljenog potpuno Zahtjeva imenovanog za upis u Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike HKIE u skladu s člancima 25. i 26. Pravilnika o uslugama HKIE, te je ocijenio da imenovan u skladu s člankom 105. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine", br. 152/08, u daljnjem tekstu: Zakon) i člankom 13. stavkom 3. Statuta HKIE ("Narodne novine", br. 82/09), ispunjava uvjete za upis u Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike HKIE.

Ovlašteni inženjer elektrotehnike upisom u Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike HKIE stječe pravo na obavljanje poslova projektiranja u svojstvu odgovorne osobe (projekanta i/ili glavnog projektanta) u okviru zadaca elektrotehničke struke te poslova stručnog nadzora gradnje u svojstvu odgovorne osobe (nadzornog inženjera) u okviru zadaca elektrotehničke struke sve u skladu s člancima 15. i 16. te s tim u vezi s člancima 61. i 62. Zakona, te strukovnih zadataka u skladu s člancima 23. i 24. Statuta HKIE, te ostala prava i dužnosti sukladno posebnim propisima.

Ovlašteni inženjer elektrotehnike može poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora gradnje prema članku 19. stavku 1. Zakona obavljati samostalno u vlastitom uredu, zajedničkom uredu, projektantskom društvu ili u drugoj pravnoj osobi registriranoj za tu djelatnost.

Ovlašteni inženjer elektrotehnike mora poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora gradnje prema članku 19. stavku 2. Zakona obavljati stvarno i stalno, te sukladno temeljnim načelima i pravilima struke koje treba poštovati ovlašteni inženjer elektrotehnike.

Ovlašteni inženjer elektrotehnike, osim u slučaju mirovanja članstva, dobiva posredstvom HKIE polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti od odabranog osiguravatelja. Polisa se izdaje za razdoblje od godinu dana i obnavlja svake godine. Premija osiguranja uračunata je u članarinu ovlaštenog inženjera elektrotehnike.

Upisom u Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike HKIE imenovani stječe pravo na "pečat" i "inženjersku iskaznicu" koje mu izdaje HKIE, a koji su trajno vlasništvo HKIE.

Ovlašteni inženjer elektrotehnike ima prava i dužnosti u skladu s člancima 25. do 36. Statuta Hrvatske komore inženjera elektrotehnike.

Prava ovlaštenog inženjera elektrotehnike jesu: surađivati u radu svih tijela i radnih tijela Komore; birati i biti biran u tijela Komore; biti imenovan u radna tijela i tijela Komore; koristiti pravne i stručne usluge koje pruža Komora; prisustvovati seminarima i ostalim stručnim usavršavajućima, te surađivati Komori; organizirati Komori; pravo na stalno stručno usavršavanje i primanje Glasila Komore; pravo na pomoć i organiziranje obvezatnog osiguranja od odgovornosti; pravo na slobodno istupanje iz članstva Komore; podnošenje zahtjeva za pokretanje stegovnog postupka; podnošenje prijava na rad pojedinih tijela Komore; davanje prijedloga za donošenje novih te za izmjene i dopune akata Komore; podnošenje zahtjeva za mirovanje članstva u Komori.

Dužnosti ovlaštenog inženjera elektrotehnike jesu: poštovanje Statuta, Kodeksa strukovne etike, pravila struke, svih akata koje su donijela nadležna tijela Komore; savjesno obavljanje funkcije u tijelima Komore i ostalim tijelima u koje su biran, odnosno imenovan; redovito



REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA
INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE

Klasa:
UP/I-310-34/10-01/ 2323
Urbroj:
504-05-10-1
Zagreb,
08. srpnja 2010. godine

Na temelju članka 103. stavka 1. i 2. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine", br. 152/08) i članka 13. stavka 1. i 3. Statuta Hrvatske komore inženjera elektrotehnike ("Narodne novine", br. 82/09), Odbor za upis HKIE, na sjednici održanoj 08.07.2010. godine, razmatrajući po Zahtjevu za upis Darko Žerjava, mag.ing.el., ZAGREB, Sv. Matije 27, u Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike Hrvatske komore inženjera elektrotehnike, donio je

RJEŠENJE o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike Hrvatske komore inženjera elektrotehnike

1. U Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike HKIE upisuje se Darko Žerjav, mag.ing.el., ZAGREB, pod rednim brojem 2323, s danom upisa 08.07.2010. godine.

2. Darko Žerjav, mag.ing.el., upisom u Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike, stječe pravo na obavljanje poslova projektiranja u svojstvu odgovorne osobe (projekanta i/ili glavnog projektanta) u okviru zadaca elektrotehničke struke te poslova stručnog nadzora gradnje u svojstvu odgovorne osobe (nadzornog inženjera) u okviru zadaca elektrotehničke struke i/ili stručnog nadzora gradnje u svojstvu odgovorne osobe (projekanta i/ili glavnog projektanta) u okviru zadaca elektrotehničke struke, te s tim u vezi s člancima 61. i 62. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji, sve u okviru strukovnih zadataka u skladu s člancima 23. i 24. Statuta Hrvatske komore inženjera elektrotehnike, te ostala prava i dužnosti sukladno posebnim propisima.

3. Ovlašteni inženjer elektrotehnike poslove iz točke 2. ovoga Rješenja dužan je obavljati stvarno i stalno, te sukladno temeljnim načelima i pravilima struke koje treba poštovati ovlašteni inženjer elektrotehnike.

4. Ovlaštenom inženjeru elektrotehnike HKIE izdaje "inženjersku iskaznicu" i "pečat", koji su trajno vlasništvo HKIE.

5. Ovlašteni inženjer elektrotehnike dobiva posredstvom HKIE polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti od odabranog osiguravatelja. Polisa se izdaje za razdoblje od godinu dana i obnavlja svake godine. Premija osiguranja uračunata je u članarinu ovlaštenog inženjera elektrotehnike.

6. Ovlašteni inženjer elektrotehnike dužan je plaćati HKIE članarinu i ostala davanja koja utvrde tijela HKIE, osim u slučaju mirovanja članstva, te pri prestanku članstva u HKIE podmićiti sve dospjele financijske obveze prema istima.

**ARHIKON d.o.o.**

za arhitektonsko projektiranje,
konzalting, trgovinu i usluge;
Dragojle Jarnević 2, Zagreb
darko.stresec@arhikon.hr
OIB 41081073369

MAPA 1:

GRAĐEVINA:

ZOP:

TD:

ARHITEKTONSKI GLAVNI PROJEKT

GRADINA KRČINGRAD
projekt konzerviranja
k.č. 2249 K.o. PLITVIČKA JEZERA

205/21**205/21**

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE

UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE

Klasa: UP/I-612-08/17-03/0199

Urbroj: 532-04-01-01-01/7-17-2

Zagreb, 25. svibnja 2017.

Ministarstvo kulture rješavajući o zahtjevu tvrtke ARHIKON d.o.o. iz Zagreba na temelju članka 100. stavka 1. i 3. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine", br. 69/99, 51/03, 157/03 Ispravak, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15) i članka 11. stavka 1. Pravilnika o uvjetima za fizičke i pravne osobe radi dobivanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine", br. 74/03, 44/10), u postupku izdavanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, na prijedlog Stručnog povjerenstva za utvrđivanje uvjeta za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, donosi

RJEŠENJE

1. Dopušta se tvrtki **ARHIKON d.o.o. iz Zagreba** obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara iz čl. 2. st. 1. toč. 1., 2. i 3. Pravilnika o uvjetima za fizičke i pravne osobe radi dobivanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i to **istraživanje i proučavanje nepokretnog kulturnog dobra, dokumentiranje nepokretnog kulturnog dobra te izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za radove na nepokretnom kulturnom dobru.**

2. Utvrđuje se da ARHIKON d.o.o. iz Zagreba ispunjava sve uvjete propisane citiranim Pravilnikom za obavljanje poslova iz toč 1. izreke ovoga rješenja.

ARHIKON d.o.o., odnosno odgovorna osoba, dužna je o svakoj promjeni glede ispunjenja propisanih uvjeta za obavljanje poslova iz toč. 1. izreke ovoga rješenja, pisano obavijestiti Ministarstvo kulture u roku od 8 dana od nastale promjene.

3. Ovo dopuštenje daje se na vrijeme od pet godina.

4. Rješenjem Klasa: UP/I-612-08/06-03/0190, Urbroj: 532-04-01/1-06-54 od 14. listopada 2006., tvrtka ARHIKON d.o.o. iz Zagreba, Ozaljska 49, upisana je u Upisnik specijaliziranih pravnih i fizičkih osoba koje imaju dopuštenje za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara pod rednim brojem **616**.

**ARHIKON d.o.o.**

za arhitektonsko projektiranje,
konzalting, trgovinu i usluge;
Dragojle Jarnević 2, Zagreb
darko.stresec@arhikon.hr
OIB 41081073369

MAPA 1:

GRAĐEVINA:

ZOP:

TD:

ARHITEKTONSKI GLAVNI PROJEKT

GRADINA KRČINGRAD
projekt konzerviranja
k.č. 2249 K.o. PLITVIČKA JEZERA

205/21**205/21****Obrazloženje**

Tvrtka ARHIKON d.o.o. iz Zagreba podnijela je Ministarstvu kulture zahtjev za produljenje dopuštenja za obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara na temelju odgovarajućeg dopuštenja za Darka Streseca, dipl. ing. arh. iz Zagreba.

Navedenom zahtjevu priložen je Izvadak iz sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu od 12. siječnja 2017., popis osoba koje će organizirati i obavljati poslove, popis kulturnih dobara i poslova na kojima je podnositelj zahtjeva radio, opis tehničke opremljenosti te Izjava o poduzimanju potrebnih mjera iz članka 7. Pravilnika.

U provedenom postupku utvrđivanja uvjeta za obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara, sukladno čl. 10. st. 1. Pravilnika, o radovima Darka Streseca, dipl. ing. arh. i tvrtke ARHIKON d.o.o. zatražena su stručna mišljenja nadležnih konzervatorskih tijela.

Stručno povjerenstvo je na temelju priložene dokumentacije i pozitivnih mišljenja Konzervatorskog odjela u Rijeci od 18. svibnja 2017., Konzervatorskog odjela u Zagrebu od 10. svibnja 2017., Konzervatorskog odjela u Gospiću od 11. svibnja 2017. i Konzervatorskog odjela u Zadru od 24. svibnja 2017., a sukladno čl. 10. st. 4. Pravilnika, utvrdilo da postoje svi propisani uvjeti za obavljanje poslova iz čl. 2. st. 1. toč. 1., 2. i 3. Pravilnika: istraživanje i proučavanje nepokretnog kulturnog dobra, dokumentiranje nepokretnog kulturnog dobra te izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za radove na nepokretnom kulturnom dobru.

Prema odredbi članka 12. uvodno cit. Pravilnika ovo se dopuštenje daje na vrijeme od pet godina, a podnositelj zahtjeva kojemu je ono izdano može šest mjeseci prije isteka važenja dopuštenja Ministarstvu kulture podnijeti zahtjev za njegovo produljenje.

Podnositelj zahtjeva kojem je izdano dopuštenje za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, odnosno odgovorna osoba dužan je o svakoj promjeni glede ispunjenja Pravilnikom propisanih uvjeta, pisano obavijestiti Ministarstvo kulture u roku od 8 dana od nastale promjene, sukladno članku 13. stavku 1. Pravilnika.

Sukladno članku 100. stavku 3. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i članku 11. stavku 3. Pravilnika po pravomoćnosti ovoga rješenja, izvršit će se upis podnositelja zahtjeva u Upisnik specijaliziranih pravnih i fizičkih osoba koje imaju dopuštenje za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, u kojem će se evidentirati da je dobio dopuštenje za obavljanje poslova iz toč. 1. izreke ovoga rješenja.

Iz gore navedenog riješeno je kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovoga Rješenja može se izjaviti žalba Povjerenstvu za žalbe pri Ministarstvu kulture u roku od 15 dana od dana dostave Rješenja. Žalba se izjavljuje ovome tijelu neposredno ili šalje poštom preporučeno.

POMOĆNIK MINISTRIČE**Davor Trupković, dipl. ing. arh.**Dostavlja se:

1. ARHIKON d.o.o., Ozaljska 49, 10000 Zagreb (s povratnicom)
2. Konzervatorski odjel Ministarstva kulture, svi
3. Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode u Zagrebu
4. Upisnik specijaliziranih fizičkih i pravnih osoba koje imaju dopuštenje za obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara, ovdje
5. Pismohrana, ovdje

**ARHIKON d.o.o.**

za arhitektonsko projektiranje,
konzalting, trgovinu i usluge;
Dragojle Jarnević 2, Zagreb
darko.stresec@arhikon.hr
OIB 41081073369

MAPA 1:

GRAĐEVINA:

ZOP:

TD:

ARHITEKTONSKI GLAVNI PROJEKT

GRADINA KRČINGRAD
projekt konzerviranja
k.č. 2249 K.o. PLITVIČKA JEZERA

205/21**205/21**

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE

UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE**Klasa: UP/I-612-08/17-03/0200****Urbroj: 532-04-01-01-01/7-17-7****Zagreb, 25. svibnja 2017.**

Ministarstvo kulture rješavajući o zahtjevu Darka Streseca, dipl. ing. arh. iz Zagreba na temelju članka 100. stavka 1. i 3. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine", br. 69/99, 51/03, 157/03 Ispravak, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15) i članka 11. stavka 1. Pravilnika o uvjetima za fizičke i pravne osobe radi dobivanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine", br. 74/03, 44/10), u postupku izdavanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, na prijedlog Stručnog povjerenstva za utvrđivanje uvjeta za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, donosi

RJEŠENJE

1. Dopušta se **Darku Stresecu, dipl. ing. arh. iz Zagreba** obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara iz čl. 2. st. 1. toč. 1., 2. i 3. Pravilnika o uvjetima za fizičke i pravne osobe radi dobivanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i to **istraživanje i proučavanje nepokretnog kulturnog dobra, dokumentiranje nepokretnog kulturnog dobra te izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za radove na nepokretnom kulturnom dobru.**

2. Utvrđuje se da Darko Stresec, dipl. ing. arh. iz Zagreba ispunjava sve uvjete propisane citiranim Pravilnikom za obavljanje poslova iz toč 1. izreke ovoga rješenja.

Ovlašteni arhitekt Darko Stresec, dipl. ing. arh., dužan je o svakoj promjeni glede ispunjenja propisanih uvjeta za obavljanje poslova iz toč. 1. izreke ovoga rješenja, pisano obavijestiti Ministarstvo kulture u roku od 8 dana od nastale promjene.

3. Ovo dopuštenje daje se na vrijeme od pet godina.

4. Rješenjem Klasa: UP/I-612-08/06-03/0137, Urbroj: 532-04-1/1-06-4 od 14. listopada 2006., Darko Stresec, dipl. ing. arh. iz Zagreba, upisan je u Upisnik specijaliziranih pravnih i fizičkih osoba koje imaju dopuštenje za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara pod rednim brojem **614.**

**ARHIKON d.o.o.**

za arhitektonsko projektiranje,
konzalting, trgovinu i usluge;
Dragojle Jarnević 2, Zagreb
darko.stresec@arhikon.hr
OIB 41081073369

MAPA 1:

GRAĐEVINA:

ZOP:

TD:

ARHITEKTONSKI GLAVNI PROJEKT

GRADINA KRČINGRAD
projekt konzerviranja
k.č. 2249 K.o. PLITVIČKA JEZERA

205/21**205/21****Obrazloženje**

Darko Stresec, dipl. ing. arh. iz Zagreba podnio je Ministarstvu kulture zahtjev za produljenje dopuštenja za obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara prema Pravilniku o uvjetima za fizičke i pravne osobe radi dobivanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Navedenom zahtjevu priložene su preslike diplome Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu od 7. svibnja 1985. i potvrde HKA od 11. siječnja 2017. o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata, popis kulturnih dobara i poslova na kojima je podnositelj zahtjeva radio, opis tehničke opremljenosti te Izjava o poduzimanju potrebnih mjera iz članka 7. Pravilnika.

U provedenom postupku utvrđivanja uvjeta za obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara, sukladno čl. 10. st. 1. Pravilnika, o radovima podnositelja zahtjeva zatražena su stručna mišljenja nadležnih konzervatorskih tijela.

Stručno povjerenstvo je na temelju priložene dokumentacije i pozitivnih mišljenja Konzervatorskog odjela u Rijeci od 18. svibnja 2017., Konzervatorskog odjela u Zagrebu od 10. svibnja 2017., Konzervatorskog odjela u Gospiću od 11. svibnja 2017. i Konzervatorskog odjela u Zadru od 24. svibnja 2017., a sukladno čl. 10. st. 4. Pravilnika, utvrdilo da postoje svi propisani uvjeti za obavljanje poslova iz čl. 2. st. 1. toč. 1., 2. i 3. Pravilnika: istraživanje i proučavanje nepokretnog kulturnog dobra, dokumentiranje nepokretnog kulturnog dobra te izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za radove na nepokretnom kulturnom dobru.

Prema odredbi članka 12. uvodno cit. Pravilnika ovo se dopuštenje daje na vrijeme od pet godina, a podnositelj zahtjeva kojemu je ono izdano može šest mjeseci prije isteka važenja dopuštenja Ministarstvu kulture podnijeti zahtjev za njegovo produljenje.

Podnositelj zahtjeva kojem je izdano dopuštenje za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, odnosno odgovorna osoba dužan je o svakoj promjeni glede ispunjenja Pravilnikom propisanih uvjeta, pisano obavijestiti Ministarstvo kulture u roku od 8 dana od nastale promjene, sukladno članku 13. stavku 1. Pravilnika.

Sukladno članku 100. stavku 3. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i članku 11. stavku 3. Pravilnika po pravomoćnosti ovoga rješenja, izvršit će se upis podnositelja zahtjeva u Upisnik specijaliziranih pravnih i fizičkih osoba koje imaju dopuštenje za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, u kojem će se evidentirati da je dobio dopuštenje za obavljanje poslova iz toč. 1. izreke ovoga rješenja.


Iz gore navedenog riješeno je kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovoga Rješenja može se izjaviti žalba Povjerenstvu za žalbe pri Ministarstvu kulture u roku od 15 dana od dana dostave Rješenja. Žalba se izjavljuje ovome tijelu neposredno ili šalje poštom preporučeno.

POMOĆNIK MINISTRICE**Davor Trupković, dipl. ing. arh.**Dostavlja se:

1. Darko Stresec, d.i.a., ARHIKON d.o.o., Ozaljska 49, 10000 Zagreb (s povratnicom)
2. Konzervatorski odjeli Ministarstva kulture, svi
3. Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode u Zagrebu
4. Upisnik specijaliziranih fizičkih i pravnih osoba koje imaju dopuštenje za obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara, ovdje
5. Pismohrana, ovdje



ARHIKON d.o.o.
za arhitektonsko projektiranje,
konzalting, trgovinu i usluge;
Dragojle Jarnević 2, Zagreb
darko.stresec@arhikon.hr
OIB 41081073369

MAPA 1:
GRAĐEVINA:

ARHITEKTONSKI GLAVNI PROJEKT
GRADINA KRČINGRAD
projekt konzerviranja
k.č. 2249 K.o. PLITVIČKA JEZERA

ZOP: 205/21
TD: 205/21

2. IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROJEKTA S ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

Prema članku 68. i 70., a na temelju članaka 51., 52. Zakona o gradnji (NN153/13, 20/17, 39/19, 125/19) izdaje se:

IZJAVA PROJEKTANATA O USKLAĐENOSTI

Z.O.P. : 205/21
BP/TD : 205/21
INVESTITOR : **JU 'NP Plitvička jezera', Josipa Jovića 19, Plitvička jezera**
GRAĐEVINA : **GRADINA KRČINGRAD / PROJEKT KONZERVACIJE /
k.č. 2249 k.o. Plitvička Jezera**

FAZA : GLAVNI PROJEKT
PROJEKT : Arhitektonski
GLAVNI PROJEKTANT: Darko Stresec, dipl.ing.arh., A 1855
PROJEKTANT : Darko Stresec, dipl.ing.arh., A 1855
: Darko Žerjav, dipl.ing.el., E 2323


TVRKA
PROJEKTANTA : "ARHIKON" d.o.o., Ozaljska 49, Zagreb

RJEŠENJE O UPISU
U IMENIK OVLAŠTENIH

ARHITEKATA : RJEŠENJE Klasa: UP/I-350-07/91-01/1357
Ur.broj: 314-01-99-1, Zagreb, 16. studenog 1999.
Redni broj 1855

usklađen s važećim zakonima i drugim propisima:

- Zakon o gradnji (*NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19*)
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (*NN 69/99, 151/03; 157/03 Ispravak, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21*)
- Zakon o prostornom uređenju (*NN RH br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19*)
- Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (*NN RH br. 78/15, 114/18 i 110/19*)
- Pravilnik o kontroli projekata (*NN RH br. 32/14*)

**ARHIKON d.o.o.**

za arhitektonsko projektiranje,
konzalting, trgovinu i usluge;
Dragojle Jarnević 2, Zagreb
darko.stresec@arhikon.hr
OIB 41081073369

MAPA 1:

GRAĐEVINA:

ZOP:


TD:

ARHITEKTONSKI GLAVNI PROJEKT**GRADINA KRČINGRAD**

projekt konzerviranja
k.č. 2249 K.o. PLITVIČKA JEZERA

205/21**205/21**

- Zakon o obveznim odnosima (*NN RH br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18*)
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (*NN RH br. 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21*)
- Zakon o građevinskoj inspekciji (*NN RH br. 153/13*)
- Zakon o državnom inspektoratu (*NN RH br. 115/18*)
- Zakon o građevinskoj inspekciji (*NN RH br. 153/13*)
- Zakon o inspektoratu rada (*NN RH br. 19/14*)
- Zakon o zaštiti prirode (*NN RH br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19*)
- Zakon o zaštiti okoliša (*NN RH br. 80/30, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18*)
- Zakona o vodama (*NN RH br. 66/19*)
- Zakon o zaštiti zraka (*NN RH br. 127/19*)
- Zakon o zaštiti od buke (*NN RH br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16 i 114/18*)
- Pravilnik o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (*NN RH br. 61/14*)
- Zakon o obrani (*NN RH br. 73/13, 75/15, 27/16, 110/17 i 30/18*)
- Zakon o zaštiti na radu (*NN RH br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18*)
- Zakon o zaštiti od požara (*NN RH br. 92/10*)
- Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (*NN RH br. 108/95 i 56/10*)
- Zakon o normizaciji (*NN RH br. 80/13*)
- Zakon o građevnim proizvodima (*NN RH br. 76/13, 30/14, 130/17, 32/19 i 118/20*)

**ARHIKON d.o.o.**

za arhitektonsko projektiranje,
konzalting, trgovinu i usluge;
Dragojle Jarnević 2, Zagreb
darko.stresec@arhikon.hr
OIB 41081073369

MAPA 1:

GRAĐEVINA:

ZOP:

TD:

ARHITEKTONSKI GLAVNI PROJEKT

GRADINA KRČINGRAD
projekt konzerviranja
k.č. 2249 K.o. PLITVIČKA JEZERA

205/21**205/21**


- Tehnički propis za građevinske konstrukcije (*NN RH br. 17/17*)
- Tehnički propis o izmjenama i dopunama tehničkog propisa za građevinske konstrukcije (*NN RH br. 75/20*)
- Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalnom parku "Plitvička jezera" (*NN RH br. 38/96*)
- Prostorni plan područja posebnih obilježja Nacionalnog parka "Plitvička jezera" (*NN RH br. 49/14*)

PROJEKTANT:

Darko Stresec, dipl.ing.arh.

Darko Žerjav, dipl.ing.el.

Zagreb, prosinac 2021.

**ARHIKON d.o.o.**

za arhitektonsko projektiranje,
konzalting, trgovinu i usluge;
Dragojle Jarnević 2, Zagreb
darko.stresec@arhikon.hr
OIB 41081073369

MAPA 1:

GRAĐEVINA:

ZOP:

TD:

ARHITEKTONSKI GLAVNI PROJEKT

GRADINA KRČINGRAD
projekt konzerviranja
k.č. 2249 K.o. PLITVIČKA JEZERA

205/21**205/21**

3. IZJAVA O MEĐUUSKLAĐENOSTI PROJEKTA S ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

Prema članku 68. i 70., a na temelju članaka 51., 52. Zakona o gradnji (NN153/13, 20/17, 39/19, 125/19) izdaje se:

IZJAVA O MEĐUUSKLAĐENOSTI MAPA PROJEKTA S ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA br. 213/19

GLAVNI PROJEKTANT PROJEKTA: **DARKO STRESEC, dipl. ing. arh. A 1855**

Zaposlenik ARHIKON-u d.o.o. iz Zagreba, Ozaljska 49, upisana u Imenik ovlaštenih arhitekata pod rednim brojem 1855, s danom upisa 16. studenog 1999. godine, prema rješenju Hrvatske komore arhitekata RJEŠENJE Klasa: UP/I-350-07/91-01/1357 Ur.broj: 314-01-99-1, Zagreb. kojim se potvrđuje da je GLAVNI PROJEKT koji se sastoji od 2 međusobno usklađene mape:

MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT
MAPA 2 GRAĐEVINSKI PROJEKT

INVESTITOR: **JU 'NP Plitvička jezera', Josipa Jovića 19, Plitvička Jezera**

GRAĐEVINA: **GRADINA KRČINGRAD / PROJEKT KONZERVACIJE /**

LOKACIJA: **k.č. 2249 k.o. Plitvička Jezera**

usklađen s važećim zakonima i drugim propisima:

- Zakon o gradnji (*NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19*)
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (*NN 69/99, 151/03; 157/03 Ispravak, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21*)
- Zakon o prostornom uređenju (*NN RH br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19*)
- Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (*NN RH br. 78/15, 114/18 i 110/19*)
- Pravilnik o kontroli projekata (*NN RH br. 32/14*)
- Zakon o obveznim odnosima (*NN RH br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18*)

**ARHIKON d.o.o.**

za arhitektonsko projektiranje,
konzalting, trgovinu i usluge;
Dragojle Jarnević 2, Zagreb
darko.stresec@arhikon.hr
OIB 41081073369

MAPA 1:

GRAĐEVINA:

ZOP:


TD:

ARHITEKTONSKI GLAVNI PROJEKT

GRADINA KRČINGRAD
projekt konzerviranja
k.č. 2249 K.o. PLITVIČKA JEZERA

205/21**205/21**

- Zakon o građevinskoj inspekciji (*NN RH br. 153/13*)
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (*NN RH br. 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21*)
- Zakon o državnom inspektoratu (*NN RH br. 115/18*)
- Zakon o građevinskoj inspekciji (*NN RH br. 153/13*)
- Zakon o inspektoratu rada (*NN RH br. 19/14*)
- Zakon o zaštiti prirode (*NN RH br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19*)
- Zakon o zaštiti okoliša (*NN RH br. 80/30, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18*)
- Zakona o vodama (*NN RH br. 66/19*)
- Zakon o zaštiti zraka (*NN RH br. 127/19*)
- Zakon o zaštiti od buke (*NN RH br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16 i 114/18*)
- Pravilnik o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (*NN RH br. 61/14*)
- Zakon o obrani (*NN RH br. 73/13, 75/15, 27/16, 110/17 i 30/18*)
- Zakon o zaštiti na radu (*NN RH br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18*)
- Zakon o zaštiti od požara (*NN RH br. 92/10*)
- Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (*NN RH br. 108/95 i 56/10*)
- Zakon o normizaciji (*NN RH br. 80/13*)
- Zakon o građevnim proizvodima (*NN RH br. 76/13, 30/14, 130/17, 32/19 i 118/20*)
- Tehnički propis za građevinske konstrukcije (*NN RH br. 17/17*)
- Tehnički propis o izmjenama i dopunama tehničkog propisa za građevinske konstrukcije (*NN RH br. 75/20*)

**ARHIKON d.o.o.**

za arhitektonsko projektiranje,
konzalting, trgovinu i usluge;
Dragojle Jarnević 2, Zagreb
darko.stresec@arhikon.hr
OIB 41081073369

MAPA 1:

GRAĐEVINA:

ZOP:

TD:


ARHITEKTONSKI GLAVNI PROJEKT**GRADINA KRČINGRAD****projekt konzerviranja****k.č. 2249 K.o. PLITVIČKA JEZERA****205/21****205/21**

- Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalnom parku "Plitvička jezera" (*NN RH br. 38/96*)
- Prostorni plan područja posebnih obilježja Nacionalnog parka "Plitvička jezera" (*NN RH br. 49/14*)

GLAVNI PROJEKTANT:

Darko Stresec, dipl.ing.arh.

Zagreb, prosinac 2021.

**ARHIKON d.o.o.**

za arhitektonsko projektiranje,
konzalting, trgovinu i usluge;
Dragojle Jarnević 2, Zagreb
darko.stresec@arhikon.hr
OIB 41081073369

MAPA 1:

GRAĐEVINA:

ZOP:

TD:


ARHITEKTONSKI GLAVNI PROJEKT**GRADINA KRČINGRAD**

projekt konzerviranja
k.č. 2249 K.o. PLITVIČKA JEZERA

205/21**205/21**

4. PRIMJENJENI ZAKONI, PROPISI I PRAVILNICI

Zakon o gradnji	NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19
Zakon o prostornom uređenju	NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19
Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara	NN 69/99, 151/03; 157/03 Ispravak, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21
Zakon o građevinskoj inspekciji	NN 153/13
Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje	NN 78/15, 118/18, 110/19
Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju	NN 78/15, 114/18, 110/19
Zakon o komunalnom gospodarstvu	NN 68/18, 110/18
Zakon o obveznim odnosima	NN 35/05, 41/08, 78/15, 29/18
Zakon o građevnim proizvodima	NN 76/13, 30/14, 130/17, 32/19
Zakon o općoj sigurnosti proizvoda	NN 30/09, 139/10, 14/14, 32/19
Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti	NN 80/13, 14/14, 32/19
Zakon o zaštiti od požara	NN 92/10
Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima	NN 108/95, 56/10
Zakon o zaštiti na radu	NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18
Zakon o zaštiti od buke	NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18
Zakon o održivom gospodarenju otpadom	NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19
Zakon o zaštiti zraka	NN 127/19
Zakon o zaštiti okoliša	NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18
Zakon o sanitarnoj inspekciji	NN 113/08, 88/10, 115/18
Zakon o vodama	NN 66/19
Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina	NN 112/18
Zakon o akreditaciji	NN 158/03, 75/09, 56/13
Zakon o mjeriteljstvu	NN 74/14, 111/18
Zakon o normizaciji	NN 80/13
Tehnički propis za građevinske konstrukcije	NN 17/17
Tehnički propis o građevnim proizvodima	NN 35/18, 104/19
HRN ISO 9836:2017- Standardi za svojstva zgrada – definiranje i proračun površina i prostora	ISO 9836:2017
Uredba (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. koja propisuje usklađene uvjete trgovanja građevnim proizvodima i ukida Direktivu Vijeća 89/106/EEZ	SL EU L88 od 4.4.2011.
Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima	NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19
Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina	NN 118/19
Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma i površine građevine u svrhu obračuna komunalnog doprinosa	NN 15/19
Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade	NN 93/17
Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda	NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11
Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest	NN 69/16
Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave	NN 145/04

**ARHIKON d.o.o.**

za arhitektonsko projektiranje,
konzalting, trgovinu i usluge;
Dragojle Jarnević 2, Zagreb
darko.stresec@arhikon.hr
OIB 41081073369

MAPA 1:

GRAĐEVINA:

ZOP:

TD:

ARHITEKTONSKI GLAVNI PROJEKT**GRADINA KRČINGRAD****projekt konzerviranja****k.č. 2249 K.o. PLITVIČKA JEZERA****205/21****205/21**

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe

NN 35/94, 55/94, 142/03

Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine
moraju zadovoljiti u slučaju požara

NN 29/13, 87/15

Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevnosti mjera
zaštite od požara

NN 56/12, 61/12

Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalnom parku "Plitvička jezera"

NN 38/96

Prostorni plan područja posebnih obilježja

Nacionalnog parka "Plitvička jezera"

NN RH br. 49/14

**ARHIKON d.o.o.**

za arhitektonsko projektiranje,
konzalting, trgovinu i usluge;
Dragojle Jarnević 2, Zagreb
darko.stresec@arhikon.hr
OIB 41081073369

MAPA 1:

GRAĐEVINA:

ZOP:

TD:

ARHITEKTONSKI GLAVNI PROJEKT

GRADINA KRČINGRAD
projekt konzerviranja
k.č. 2249 K.o. PLITVIČKA JEZERA

205/21**205/21**

5. POSEBNI UVJETI



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA
Uprava za zaštitu kulturne baštine
Konzervatorski odjel u Gospiću

Klasa: 612-08/21-23/3764
Urbroj: 532-05-02-12/2-20-02
Gospić, 24. kolovoza 2021. g.

ARHIKON D.O.O.
Dragojle Jarnević 2
10 000 Zagreb

Predmet: Gradina Krčingrad – projekt konzervacije kule, NP Plitvička jezera, k.č. 2249, k.o. Plitvička jezera, Općina Plitvička jezera, Ličko-senjska županija
posebni uvjeti zaštite kulturnog dobra

Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Gospiću, na temelju članka 6. stavka 1. točke 11. i članka 61. stavka 1. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 44/17 i 90/18), a povodom zahtjeva tvrtke ARHIKON D.O.O., Dragojle Jarnević 2, 10 000 Zagreb utvrđuje posebne uvjete zaštite kulturnog dobra u svrhu izrade glavnog projekta za zahvat: Gradina Krčingrad – projekt konzervacije kule, NP Plitvička jezera, k.č. 2249, k.o. Plitvička jezera, Općina Plitvička jezera, Ličko-senjska županija kako slijedi:

1. Predmetni zahvat odnosi se na kulturno dobro Arheološko nalazište Gradina Kozjak (Krčingrad), zaštićeno Rješenjem Ministarstva kulture (Kl.: UP/I-612-08/12-06/0168, Ur.broj: 532-04-01-01/6-12-1) od 18. srpnja 2012. g., upisano u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske – Listu zaštićenih kulturnih dobara, pod brojem Z-5692.
2. Prihvaća se projekt konzervacije kule na Gradini Krčingrad, NP Plitvička jezera, k.č. 2249, k.o. Plitvička jezera, Općina Plitvička jezera, Ličko-senjska županija prema priloženom Opisu i prikazu zahvata u prostoru (broj projekta/TD: 205/21), izrađenom od strane tvrtke ARHIKON D.O.O., Dragojle Jarnević 2, 10 000 Zagreb, u svibnju 2021. g. uz posebne uvjete kako slijedi:
 - konzervaciju zidova potrebno je provoditi uz korištenje vapnenog morta toniranog u skladu s vezivnom žbukom na originalnom zidu
 - prilikom ugradnje sedrenih blokova u vršni dio zidova potrebno je poštivati zatečenu liniju očuvanog vrha istih

**ARHIKON d.o.o.**

za arhitektonsko projektiranje,
konzalting, trgovinu i usluge;
Dragojle Jarnević 2, Zagreb
darko.stresec@arhikon.hr
OIB 41081073369

MAPA 1:

GRAĐEVINA:

ZOP:

TD:

ARHITEKTONSKI GLAVNI PROJEKT

GRADINA KRČINGRAD
projekt konzerviranja
k.č. 2249 K.o. PLITVIČKA JEZERA

205/21**205/21**

- tijekom svih radova potrebno je provoditi konzervatorski i arheološki nadzora nad istima. Mjere zaštite arheološke baštine utemeljene su člankom 45. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18).

3. Za izdavanje potvrde na glavni projekt potrebno je ovom Odjelu dostaviti dva primjerka glavnog projekta.

Sastavio:

viši stručni savjetnik
Vinko Madiraca, dipl. arheol.

Po ovlasti ministrica:

viši stručni savjetnik
Nediljko Vančo, dipl. pov. umj.



Dostaviti:

1. ARHIKON D.O.O., Dragojle Jarnević 2, 10 000 Zagreb
2. Pismohrana

**ARHIKON d.o.o.**

za arhitektonsko projektiranje,
konzalting, trgovinu i usluge;
Dragojle Jarnević 2, Zagreb
darko.stresec@arhikon.hr
OIB 41081073369

MAPA 1:

GRAĐEVINA:

ZOP:

TD:

ARHITEKTONSKI GLAVNI PROJEKT

GRADINA KRČINGRAD
projekt konzerviranja
k.č. 2249 K.o. PLITVIČKA JEZERA

205/21**205/21**

5. DOPUŠTENJE ZA ZAHVAT

**REPUBLIKA HRVATSKA**

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
I ODRŽIVOG RAZVOJA

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

KLASA: UP/I-612-07/21-33/88**URBROJ: 517-10-2-1-21-2****Zagreb, 26. studenog 2021.**

Javna ustanova
„Nacionalni park Plitvička jezera“
ZSC Dr. Ivo Pavlek, Josipa Jovića 19
53231 Plitvička Jezera

Datum: **01-12-2021**

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja temeljem članka 144. stavka 1. u svezi članka 145.a stavka 1. podstavka 1. Zakona o zaštiti prirode Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/2013, 15/2018, 14/2019, 127/19) povodom zahtjeva Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, Josipa Jovića 19, 53231 Plitvička jezera, za izdavanje dopuštenja za provođenje zahvata konzerviranja arheološkog nalazišta i djelomične obnove zidova kule Gradina Krčingrad u Nacionalnom parku „Plitvička jezera“, izdaje

DOPUŠTENJE

- I. Javnoj ustanovi „Nacionalni park Plitvička jezera“, Josipa Jovića 19, 53231 Plitvička jezera, daje se dopuštenje za provođenje zahvata konzerviranja arheološkog nalazišta i djelomične obnove zidova kule Gradina Krčingrad u Nacionalnom parku Plitvička jezera.
- II. Navedene radove provodi tvrtka Arhikon d.o.o. za arhitektonsko projektiranje, konzalting, trgovinu i usluge, Dragojle Jarnević 2, 10000 Zagreb.
- III. Dopuštenje iz točke I. daje se uz poštivanje sljedećih uvjeta zaštite prirode:
 1. Navedeni radovi provode se na k.č.br. 2249, k.o. Plitvička jezera.
 2. Nije dopušteno mijenjati stanišne uvjete na području zahvata i u neposrednoj blizini.
 3. Zabranjeno je prikupljanje, ubijanje i uznemiravanje strogo zaštićenih vrsta sukladno Pravilniku o strogo zaštićenim vrstama (Narodne novine, br. 144/2013 i 73/2016).
 4. Zabranjeno je nepotrebno uništavati geološku podlogu, uklanjati vegetaciju i raslinje na mjestu izvođenja radova.
 5. Tijekom obavljanja navedenih radova zabranjeno je odbacivanje i odlaganje svih vrsta otpada i onečišćavanje voda na zaštićenom području.
- IV. Ovo dopuštenje vrijedi jednu (1) godinu od danu primitka ovog rješenja.

Obrazloženje

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja zaprimila je od Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, zahtjev za izdavanje dopuštenja za provođenje zahvata konzerviranja arheološkog nalazišta i djelomične obnove zidova kule Gradina Krčingrad u Nacionalnom parku

**ARHIKON d.o.o.**

za arhitektonsko projektiranje,
konzalting, trgovinu i usluge;
Dragojle Jarnević 2, Zagreb
darko.stresec@arhikon.hr
OIB 41081073369

MAPA 1:

GRAĐEVINA:

ZOP:

TD:

ARHITEKTONSKI GLAVNI PROJEKT

GRADINA KRČINGRAD
projekt konzerviranja
k.č. 2249 K.o. PLITVIČKA JEZERA

205/21**205/21**

“Plitvička jezera“, a radove provodi tvrtka Arhikon d.o.o. za arhitektonsko projektiranje, konzalting, trgovinu i usluge iz Zagreba. Zahtjevu je priloženo rješenje Ministarstva kulture i medija, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Gospiću (KLASA: 612-08/21-23/3764, URBROJ: 532-05-02-12/2-20-2) izdano 24. kolovoza 2021. godine.

Člankom 145.a stavkom 1. podstavkom 1. Zakona o zaštiti prirode, propisano je da Ministarstvo izdaje dopuštenje iz članka 144. Zakona, za zahvate na području nacionalnog parka.

Točka I. ovoga dopuštenja u skladu je s odredbom članka 144. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode kojom je propisano da je pravna ili fizička osoba koja namjerava provoditi zahvat na zaštićenom području, za koji nije potrebno ishoditi akt kojim se odobrava građenje prema posebnom propisu kojim se uređuje gradnja, dužna ishoditi dopuštenje.

Točka III. ovoga dopuštenja kojom se utvrđuju uvjeti zaštite prirode za planirani zahvat u skladu je s odredbom članka 144. stavka 4. istog Zakona, kojom je propisano da dopuštenje sadrži uvjete zaštite prirode.

Točka IV. ovoga dopuštenja koja se odnosi na rok važenja u skladu je s odredbama članka 144. stavka 3. i 4. istog Zakona, kojima je propisano da se dopuštenje izdaje, u pravilu, na rok do dvije godine odnosno da dopuštenje sadrži rok na koji se izdaje.

U provedenom postupku rješavanja predmetnog zahtjeva utvrđeno je da uz poštivanje uvjeta zaštite prirode koji su sastavni dio ovog dopuštenja planirani zahvat neće promijeniti obilježja zbog kojih je navedeno područje proglašeno zaštićenim, stoga ovo Ministarstvo nalazi da se traženo dopuštenje može izdati te je riješeno kao u izreci.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo je dopuštenje izvršno u upravnom postupku te se protiv njega ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Rijeci, Erazma Barčića 5, 51000 Rijeka. Upravni spor pokreće se tužbom koja se podnosi u roku od 30 dana od dana dostave ovog dopuštenja. Tužba se predaje nadležnom upravnom sudu u Rijeci neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

**DOSTAVITI:**

1. Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“, Josipa Jovića 19, 53231 Plitvička jezera (preporučeno s povratnicom)
2. U spis predmeta, ovdje

**ARHIKON d.o.o.**

za arhitektonsko projektiranje,
konzalting, trgovinu i usluge;
Dragojle Jarnević 2, Zagreb
darko.stresec@arhikon.hr
OIB 41081073369

MAPA 1:

GRAĐEVINA:

ZOP:

TD:

ARHITEKTONSKI GLAVNI PROJEKT

GRADINA KRČINGRAD
projekt konzerviranja
k.č. 2249 K.o. PLITVIČKA JEZERA

205/21**205/21****REPUBLIKA HRVATSKA**

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
I ODRŽIVOG RAZVOJA

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

KLASA: UP/I-612-07/21-33/88**URBROJ: 517-10-2-1-21-3****Zagreb, 16. prosinca 2021.**

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja temeljem članka 144. stavka 1. u svezi članka 145.a stavka 1. podstavka 1. Zakona o zaštiti prirode Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/2013, 15/2018, 14/2019, 127/19) povodom zahtjeva Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, Josipa Jovića 19, 53231 Plitvička jezera, za izdavanje dopuštenja za provođenje zahvata konzerviranja arheološkog nalazišta i djelomične obnove zidova kule Gradina Krčingrad u Nacionalnom parku „Plitvička jezera“, izdaje

DOPUŠTENJE

- I. Javnoj ustanovi „Nacionalni park Plitvička jezera“, Josipa Jovića 19, 53231 Plitvička jezera, daje se dopuštenje za provođenje zahvata konzerviranja arheološkog nalazišta i djelomične obnove zidova kule Gradina Krčingrad u Nacionalnom parku Plitvička jezera, prema projektu „Konzervacije kule na Gradini Krčingrad u Nacionalnom parku Plitvička jezera“, izrađen od tvrtke Arhikon d.o.o., za arhitektonsko projektiranje, konzalting, trgovinu i usluge, Dragojle Jarnević 2, 10000 Zagreb, (broj projekta/TD: 205/21).
- II. Dopuštenje iz točke I. daje se uz poštivanje sljedećih uvjeta zaštite prirode:
 1. Navedeni radovi provode se na k.č.br. 2249, k.o. Plitvička jezera.
 2. Nije dopušteno mijenjati stanišne uvjete na području zahvata i u neposrednoj blizini.
 3. Zabranjeno je prikupljanje, ubijanje i uznemiravanje strogo zaštićenih vrsta sukladno Pravilniku o strogo zaštićenim vrstama (Narodne novine, br. 144/2013 i 73/2016).
 4. Zabranjeno je nepotrebno uništavati geološku podlogu, uklanjati vegetaciju i raslinje na mjestu izvođenja radova.
 5. Tijekom obavljanja navedenih radova zabranjeno je odbacivanje i odlaganje svih vrsta otpada i onečišćavanje voda na zaštićenom području.
- III. Ovo dopuštenje vrijedi dvije (2) godine od danu primitka ovog rješenja.
- IV. Danom stupanja na snagu ovog Dopuštenje prestaje važiti Dopuštenje (KLASA: UP/I-612-07/21-33/88, URBROJ: 517-10-2-21-2) od 26. studenog 2021. godine.

**ARHIKON d.o.o.**

za arhitektonsko projektiranje,
konzalting, trgovinu i usluge;
Dragojle Jarnević 2, Zagreb
darko.stresec@arhikon.hr
OIB 41081073369

MAPA 1:

GRAĐEVINA:

ZOP:

TD:

ARHITEKTONSKI GLAVNI PROJEKT

GRADINA KRČINGRAD
projekt konzerviranja
k.č. 2249 K.o. PLITVIČKA JEZERA

205/21**205/21****Obrazloženje**

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja zaprimila je od Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, zahtjev za izdavanje dopuštenja za provođenje zahvata konzerviranja arheološkog nalazišta i djelomične obnove zidova kule Gradina Krčingrad u Nacionalnom parku „Plitvička jezera“, prema projektu „Konzervacije kule na Gradini Krčingrad u Nacionalnom parku Plitvička jezera“, izrađen od tvrtke Arhikon d.o.o., za arhitektonsko projektiranje, konzalting, trgovinu i usluge, Dragojle Jarnević 2, 10000 Zagreb, (broj projekta/TF: 205/21).

Ovim dopuštanjem ukida se Dopusštenje (KLASA: UP/I-612-07/21-33/88, URBROJ: 517-10-2-21-2) od 26. studenog 2021. godine zbog omaške pod točkom II. tog rješenja.

Člankom 145.a stavkom 1. podstavkom 1. Zakona o zaštiti prirode, propisano je da Ministarstvo izdaje dopuštenje iz članka 144. Zakona, za zahvate na području nacionalnog parka.

Točka I. ovoga dopuštenja u skladu je s odredbom članka 144. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode kojom je propisano da je pravna ili fizička osoba koja namjerava provoditi zahvat na zaštićenom području, za koji nije potrebno ishoditi akt kojim se odobrava građenje prema posebnom propisu kojim se uređuje gradnja, dužna ishoditi dopuštenje.

Točka III. ovoga dopuštenja kojom se utvrđuju uvjeti zaštite prirode za planirani zahvat u skladu je s odredbom članka 144. stavka 4. istog Zakona, kojom je propisano da dopuštenje sadrži uvjete zaštite prirode.

Točka IV. ovoga dopuštenja koja se odnosi na rok važenja u skladu je s odredbama članka 144. stavka 3. i 4. istog Zakona, kojima je propisano da se dopuštenje izdaje, u pravilu, na rok do dvije godine odnosno da dopuštenje sadrži rok na koji se izdaje.

U provedenom postupku rješavanja predmetnog zahtjeva utvrđeno je da uz poštivanje uvjeta zaštite prirode koji su sastavni dio ovog dopuštenja planirani zahvat neće promijeniti obilježja zbog kojih je navedeno područje proglašeno zaštićenim, stoga ovo Ministarstvo nalazi da se traženo dopuštenje može izdati te je riješeno kao u izreci.

UPUTA O PRAVNOM LJEKU:

Ovo je dopuštenje izvršno u upravnom postupku te se protiv njega ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Rijeci, Erazma Barčića 5, 51000 Rijeka. Upravni spor pokreće se tužbom koja se podnosi u roku od 30 dana od dana dostave ovog dopuštenja. Tužba se predaje nadležnom upravnom sudu u Rijeci neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

**DOSTAVITI:**

1. Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“, Josipa Jovića 19, 53231 Plitvička jezera (preporučeno s povratnicom)
2. U spis predmeta, ovdje

**ARHIKON d.o.o.**

za arhitektonsko projektiranje,
konzalting, trgovinu i usluge;
Dragojle Jarnević 2, Zagreb
darko.stresec@arhikon.hr
OIB 41081073369

MAPA 1:

GRAĐEVINA:

ZOP:

TD:

ARHITEKTONSKI GLAVNI PROJEKT

GRADINA KRČINGRAD
projekt konzerviranja
k.č. 2249 K.o. PLITVIČKA JEZERA

205/21**205/21**

REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO,
ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE TE
KOMUNALNO GOSPODARSTVO
Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić

KLASA: UP/I-351-05/21-01/191

URBROJ: 2125-06-01/2-22-04

Gospić, 3. siječnja 2022.

Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo L-SŽ, temeljem članka 29. stavak 2. i članka 30. stavak 4. Zakona o zaštiti prirode (NN br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 - Zakon), povodom zahtjeva nositelja zahvata Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, Znanstveno-stručni centar „Dr. Ivo Pevalak“, Josipa Jovića 19, Plitvička Jezera, u postupku provedbe Prethodne ocjene o prihvatljivosti zahvata „Konzerviranje gradine Krčingrad“ za područje ekološke mreže, donosi

RJEŠENJE

- I. Utvrđuje se da je planirani zahvat „Konzerviranje gradine Krčingrad“, **prihvatljiv za ekološku mrežu i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.**
- II. Ovo Rješenje donosi se na rok od četiri godine.
- III. Rješenje će biti objavljeno na internetskoj stranici L-SŽ.


Obrazloženje

Nositelj zahvata, Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“, Znanstveno-stručni centar „Dr. Ivo Pevalak“, Josipa Jovića 19, 53 231 Plitvička Jezera, podnio je 22. studenog 2021. godine, ovom Upravnom odjelu zahtjev za provedbu Prethodne ocjene o prihvatljivosti zahvata „Konzerviranje gradine Krčingrad“ za područje ekološke mreže Republike Hrvatske.

Sukladno dostavljenoj dokumentaciji, zahvatom je planirana konzervacija i djelomična obnova zidova kule gradine Krčingrad uz omogućavanje pristupa posjetilaca Nacionalnog parka „Plitvička jezera“. Pri konzervaciji će se koristiti postojeći materijal na lokaciji (kameni blokovi) te će se za otprilike 50-70 cm podizati lica postojećih zidova kule i konzervirati kruna zida na način da se spriječi daljnje propadanje uzrokovano atmosferilijama i erozijom materijala. U sklopu uključivanja u turističku ponudu parka planirana je polifunkcionalna promatračnica koje omogućava sagledavanje unutrašnjosti kule, kao i buduću prezentaciju kad se okončaju istraživanja na lokalitetu. Iz dostavljene dokumentacije nije vidljivo kako će se točno izvesti vidikovac, već se unutar opisa zahvata on predlaže izraditi iz metalne konstrukcije s rešetkastom metalnom podnicom koja osigurava transparentnost i sagledavanje unutrašnjosti kule.

U provedbi postupka, sukladno članku 30. stavak 3. Zakona, ishodeno je Prethodno mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, KLASA: 612-07/21-38/1314, URBROJ: 517-12-2-3-2-21-2, od 30. prosinca 2021. godine, kojim je utvrđeno da se planirani zahvat nalazi unutar područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, NN 80/19), Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) „HR5000020 Nacionalni park Plitvička jezera“ i Područja očuvanja značajnog za ptice (POP) „HR1000020 NP Plitvička jezera“.

Prema bazi podataka Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, na samoj lokaciji zahvata nisu rasprostranjeni ciljni stanišni tipovi POVS HR5000020 Nacionalni park Plitvička jezera. Na

**ARHIKON d.o.o.**

za arhitektonsko projektiranje,
konzalting, trgovinu i usluge;
Dragojle Jarnević 2, Zagreb
darko.stresec@arhikon.hr
OIB 41081073369

MAPA 1:

GRAĐEVINA:

ZOP:

TD:

ARHITEKTONSKI GLAVNI PROJEKT

GRADINA KRČINGRAD
projekt konzerviranja
k.č. 2249 K.o. PLITVIČKA JEZERA

205/21**205/21**

širem obuhvatu lokacije zahvata rasprostranjen je ciljani stanišni tip 91K0 Ilirske bukove šume (*Aremonio-Fagion*) navedenog POVS i staništa pogodna za ciljane vrste navedenih područja ekološke mreže koje su svojim ekološkim zahtjevima vezane za šumska staništa. Međutim, s obzirom na to da se radi o konzervaciji postojeće gradine, dok će se vidikovac (promatračnica), prema dostavljenom grafičkom prikazu postaviti oko postojećih zidina, provedbom zahvata neće doći do gubitka staništa pogodnih za ciljane vrste niti ciljanih stanišnih tipova.

S obzirom na navedeno, Prethodnom ocjenom zahvata možemo isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te smatramo da je zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata, kako je i navedeno u izreci ovog Rješenja.

Prema članku 43. stavku 1. Zakona o zaštiti prirode ovo Rješenje izdaje se na rok od četiri godine.

Ovo Rješenje objavit će se na internetskim stranicama Ličko-senjske županije sukladno članku 44. stavku 3. Zakona o zaštiti prirode.

U skladu s odredbama članka 44. Zakona o zaštiti prirode ovo Rješenje dostavlja se nadležnom Ministarstvu i inspekciji zaštite prirode.

Temeljem članka 9. stavak 2. točke 30. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ br. 115/16) podnositelj zahtjeva oslobođen je plaćanja upravne pristojbe.

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, u roku od 15 dana od dana dostave Rješenja.

Žalba se podnosi u tri primjerka neposredno ili putem pošte ovom Upravnom odjelu, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik.

Prema Tar. br. 3. stavka 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (NN, br. 92/21, 93/21 i 95/21-Uredba), na žalbu se plaća upravna pristojba od 50,00 kn.



Zamjenica pročelnice

Jadranka Pejnović, prof.

Dostaviti:

1. Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“, Znanstveno-stručni centar „Dr. Ivo Pevaljek“, Josipa Jovića 19, 53 231 Plitvička Jezera
2. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80/3, 10 000 Zagreb, (pisarnica@mingor.hr)
3. Državni inspektorat, Inspekcija za zaštitu prirode, Kaniška 10 (pp 39), 53000 Gospić,
4. Arhiva.

**ARHIKON d.o.o.**

za arhitektonsko projektiranje,
konzalting, trgovinu i usluge;
Dragojle Jarnević 2, Zagreb
darko.stresec@arhikon.hr
OIB 41081073369

MAPA 1:

GRAĐEVINA:

ZOP:

TD:

ARHITEKTONSKI GLAVNI PROJEKT**GRADINA KRČINGRAD**

projekt konzerviranja
k.č. 2249 K.o. PLITVIČKA JEZERA

205/21**205/21**

REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
ISPOSTAVA ZA KATASTAR NEKRETNOSTI KORENICA

NESLUŽBENA VERZIJA

K.o. PLITVIČKA JEZERA, 330523
k.č. br.: 2249

IZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA

Približno mjerilo ispisa 1: 2000
Izvorno mjerilo plana 1:5760



Datum ispisa: 14.12.2021

**ARHIKON d.o.o.**

za arhitektonsko projektiranje,
konzalting, trgovinu i usluge;
Dragojle Jarnević 2, Zagreb
darko.stresec@arhikon.hr
OIB 41081073369

MAPA 1:

GRAĐEVINA:

ZOP:

TD:

ARHITEKTONSKI GLAVNI PROJEKT

GRADINA KRČINGRAD
projekt konzerviranja
k.č. 2249 K.o. PLITVIČKA JEZERA

205/21**205/21****REPUBLIKA HRVATSKA**

Općinski sud u Gospiću

ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL KORENICA

Stanje na dan: 15.12.2021. 14:24

Verificirani ZK uložak

Katastarska općina: 330523, PLITVIČKA JEZERA

Broj ZK uložka: 1014

Broj zadnjeg dnevnika: Z-1345/2021

Aktivne plombe:

IZVADAK IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE**POSEBNI IZVADAK: KAT. ČESTICE: 2249 (OSTALO KAO NEPOTREBNO IZOSTAVLJENO)**

A
Posjedovnica
PRVI ODJELJAK

Rbr.	Broj zemljišta (kat. čestice)	Oznaka zemljišta	Površina			Primjedba
			jutro	čhv	m2	
1.	2249	ŠUMA STUBICE	6	317		Pripis iz uložka 4
		ŠUMA STUBICE	6	317		
		UKUPNO:	6	317		

DRUGI ODJELJAK

Rbr.	Sadržaj upisa	Primjedba
	Primljeno: 31.3.1967. Z- 98/67.	
2.1	Na osnovu pravomoćnog rješenja Konzervatorskog zavoda Zagreb, broj: 01-463/1-66, zabilježuje se spomenikom kulture k.č.br. 2176 i njena bliža okolina.	
3.1	Zaprimljeno 20.02.2008. broj Z-164/08 Na temelju Rješenja Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, konzervatorskog odjela u Gospiću, Klasa: UP/I-612-08/05-05/520, Ur. broj: 532-04-10/3-05-08 od 10. 10. 2005. godine, zabilježuje se stavljanje k.č. br. 2249 pod preventivnu zaštitu do 10. 10. 2011. g.	
6.1	Zaprimljeno 21.01.2013. broj Z-22/13 Na temelju pravomoćnog Rješenja o stavljanju pod preventivnu zaštitu Ministarstva kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine Konzervatorski odjel Gospić, klasa:UP/I-612-08/12-05/0078, urbroj: 532-04-15/3-12-6, od 19. prosinca 2012. godine, stavljanje pod preventivnu zaštitu do 19. prosinca 2015. godine, odnosno do donošenja rješenja o utvrđivanju svojstva kulturnog dobra k.č. br. 2236.	
7.1	Zaprimljeno 09.04.2013. broj Z-87/13 Na temelju pravomoćnog Rješenja Ministarstva kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, klasa: UP/I-612-08/12-06/0168, urbroj: 532-04-01-01/6-12-1, od 18. srpnja 2012. godine upis svojstva kulturnog dobra na k.č. br. 2249,	
15.1	Zaprimljeno 09.02.2017.g. pod brojem Z-465/2017 ZABILJEŽBA, RJEŠENJE 22.11.2016, svojstva kulturnog dobra na čkbr. 2236	

B
Vlastovnica

Rbr.	Sadržaj upisa	Primjedba
1.	Vlasnički dio: 1/1 REPUBLIKA HRVATSKA	

**ARHIKON d.o.o.**

za arhitektonsko projektiranje,
konzalting, trgovinu i usluge;
Dragojle Jarnević 2, Zagreb
darko.stresec@arhikon.hr
OIB 41081073369

MAPA 1:

GRAĐEVINA:

ZOP:

TD:

ARHITEKTONSKI GLAVNI PROJEKT

GRADINA KRČINGRAD
projekt konzerviranja
k.č. 2249 K.o. PLITVIČKA JEZERA

205/21**205/21****IZVADAK IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE**

Katastarska općina: 330523, PLITVIČKA JEZERA

Verificirani ZK uložak

Broj ZK uložka: 1014

POSEBNI IZVADAK: (OSTALO KAO NEPOTREBNO IZOSTAVLJENO)

C**Teretovnica**

Rbr.	Sadržaj upisa	Iznos	Primjedba
Tereta nema!			

Potvrđuje se da ovaj izvadak odgovara stanju zemljišne knjige na datum 15.12.2021.

Izvadak je upisan pod brojem 22761/2021

Izdao:

ZK referent:

IVKA KLJAJIĆ



**ARHIKON d.o.o.**

za arhitektonsko projektiranje,
konzalting, trgovinu i usluge;
Dragojle Jarnević 2, Zagreb
darko.stresec@arhikon.hr
OIB 41081073369

MAPA 1:


GRAĐEVINA:

ZOP:

TD:

ARHITEKTONSKI GLAVNI PROJEKT**GRADINA KRČINGRAD****projekt konzerviranja****k.č. 2249 K.o. PLITVIČKA JEZERA****205/21****205/21**

II. TEKSTUALNI DIO

**ARHIKON d.o.o.**

za arhitektonsko projektiranje,
konzalting, trgovinu i usluge;
Dragojle Jarnević 2, Zagreb
darko.stresec@arhikon.hr
OIB 41081073369

MAPA 1:

GRAĐEVINA:

ZOP:

TD:

ARHITEKTONSKI GLAVNI PROJEKT**GRADINA KRČINGRAD**

projekt konzerviranja
k.č. 2249 K.o. PLITVIČKA JEZERA

205/21**205/21**


1. PROJEKTNI ZADATAK

Predmet potrebnog projektnog rješenja je konzervacija i prezentacija gradine Krčingrad uz pješačku rutu u Nacionalnom parku Plitvička jezera, najstarijem i najvećem u Republici Hrvatskoj. Isti se nalazi na UNESCO-vom popisu svjetske baštine.

Projektni zadatak obuhvaća konzervirati kulu na gradini Krčingrad kao dio arheološkog lokaliteta i prezentirati je za potrebe prezentacije na istraženom dijelu nalazišta. Ideja je istraženo /kulu s zonom originalnog ulaza u gradinu/ uključiti u pješačku posjetiteljsku rutu - razgledavanje arheološke baštine. Prezentacijski plato mora biti izrađen iz „lagane“ konstrukcije jednostavnih elemenata suvremenog oblikovanja koji će komplementirati 'in-situ' nalazište te posjetiteljima omogućiti razumjevanje cijele gradine.

Projektni zadatak za konzervaciju i prezentaciju sastoji se od sljedećih točaka:

- predmetno arheološko nalazište (gradina Kričingrad) smješteno u sastavu NP "Plitvička jezera" u općini Plitvička Jezera i potrebno ga je uklopiti u turističku ponudu JU NP Plitvička jezera;
- prezentacija nalazišta planirana je u sklopu turističke ponude NP "Plitvička jezera", te je predviđena za obilazak posjetiteljima parka, konzervacija nalazište j u službi je očuvanja, sve sukladno planovima Ustanove;
- Prezentacijski plato je sastavljen od lagane čelične montažno-demontažne konstrukcije koji se oslanja mjestimično na armiranobetonske temelje samce
- Kao osnovne raspoložive podloge za projektiranje predmetne građevine potrebno je koristiti postojeći katastarski plan i geodetsku podlogu predmetnog područja (s označenim istraženim područjima) koju prilaže Naručitelj (grafički prilog) te nacрте arhitektonskog rješenja koji je izrađen od strane Glavnog projektanta, a u suglasnosti s Naručiteljem (grafički prilog);
- forma prezentacijskog elementa treba biti takva da zadovolji sve potrebe predloženog arhitektonskog rješenja, pri čemu se dimenzije pojedinih elemenata mogu prilagoditi s obzirom na proračune nosivosti i uporabivosti;

**ARHIKON d.o.o.**

za arhitektonsko projektiranje,
konzalting, trgovinu i usluge;
Dragojle Jarnević 2, Zagreb
darko.stresec@arhikon.hr
OIB 41081073369

MAPA 1:

GRAĐEVINA:

ZOP:


TD:

ARHITEKTONSKI GLAVNI PROJEKT**GRADINA KRČINGRAD**

**projekt konzerviranja
k.č. 2249 K.o. PLITVIČKA JEZERA**

205/21**205/21**

- prezentacija nalazišta, radi ograničenosti radnog prostora i upotrebe strojeva, mora biti što jednostavnija pri čemu se moraju odabrati prikladne tehnologije izvedbe, te obavezan arheološki nadzor.
- ovim Projektom potrebno je obuhvatiti i sekundarnu konstrukciju predmetne građevine (ograde);
- na prezentaciji Projektom nije potrebno osigurati nestandardnu dodatnu opremu;
- radi konstantne izloženosti konstrukcije prezentacijskog platoa uvjetima okoliša, konstrukciju je potrebno dodatno zaštititi odgovarajućim sredstvima zaštite (presvlakama i premazima);
- zahtijevana požarna otpornost konstrukcije nije definirana projektnim zadatkom
- zahtijevani projektni uporabni vijek predmetne konstrukcije je pedeset godina, a za izradu projekta važeće su norme Eurocoda (EN 1990, EN 1991, EN 1992, EN 1993, EN 1995 i EN 1997);
- izvedbe konzervacija i prezentacije u dogovoru s Investitorom;
- održavanje treba biti propisano Projektom, a sukladno Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije (NN RH br. 17/17) te drugim važećim propisima i normama;
- od projektne dokumentacije potrebno je izraditi sve potrebne projekte i troškovnike;
- konzervacija i prezentacija predmetnog projekta ne podliježe kontroli od strane službenih osoba i institucija sukladno Pravilniku o kontroli projekata (NN 32/14)
- Projektantu se na raspolaganje stavljaju arhitektonski snimci postojećeg stanja /Vektra-Varaždin i SKIMI 64- Trnovec B./ i struči izvještaj o radovima provedenim tijekom 2020. godine u okviru realizacijeprograma Plitvička jezera, NP PLITVIČKA JEZEJA, stari gard Krčingrad, stari garad Prozorac iz travnja 2021. - HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD - /Naš znak: 3398-07-1992/2-9-PS-21/, te laboratorijsko izvješće br. 57/2015, HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD služba za istraživanje i dokumentiranje.

**ARHIKON d.o.o.**

za arhitektonsko projektiranje,
konzalting, trgovinu i usluge;
Dragojle Jarnević 2, Zagreb
darko.stresec@arhikon.hr
OIB 41081073369

MAPA 1:

GRAĐEVINA:

ZOP:

TD:

ARHITEKTONSKI GLAVNI PROJEKT**GRADINA KRČINGRAD**

projekt konzerviranja
k.č. 2249 K.o. PLITVIČKA JEZERA

205/21**205/21**

2. ZAJEDNIČKI TEHNIČKI OPIS

2.1. OPIS GRAĐEVINE sa sažetim opisom dijelova građevine te načina ispunjenja uvjeta gradnje na predmetnoj lokaciji

Planirana konzervacija i prezentacija na gradini Krčingrad je usklađena s odredbama za provođenje i grafičkim dijelom Prostornog plana područja posebnih obilježja Nacionalnog parka „Plitvička Jezera" (NN 49/14)

„(...)

4.3.3. Mjere zaštite vrijednosti kulturno - povijesne baštine

Članak 28.

Mjere propisane ovim Planom podrazumijevaju sljedeće:

(...)“

- *Sve elemente kulturnog nasljeđa s prostora Parka treba na odgovarajući način urediti i prezentirati te ugraditi u program turističke ponude Parka kao npr. osnovati etno selo ili muzej na otvorenom u svrhu prezentacije*

(...)“

„(...)


4.3.8. Mjere zaštite arheoloških lokaliteta

Članak 33.

(1) Zona i lokaliteti zaštićeni kroz Plan podliježu režimu koji zahtjeva da u postupku ishođenja lokacijske dozvole treba obaviti arheološka istraživanja predmetne zone pod uvjetima koje izdaje nadležni Konzervatorski odjel.

(2) Evidentirane arheološke zone i lokaliteti na području Parka su navedeni tablicama 14. Arheološki lokaliteti i 15. Fortifikacijska arhitektura. (...)“

(11) Mogućnosti konzervacije i prezentacije lokaliteta „in situ“ potrebno je predvidjeti u sklopu uključivanja u turističku ponudu Parka. (...)“

**ARHIKON d.o.o.**

za arhitektonsko projektiranje,
konzalting, trgovinu i usluge;
Dragojle Jarnević 2, Zagreb
darko.stresec@arhikon.hr
OIB 41081073369

MAPA 1:

GRAĐEVINA:

ZOP:

TD:

ARHITEKTONSKI GLAVNI PROJEKT**GRADINA KRČINGRAD**

projekt konzerviranja
k.č. 2249 K.o. PLITVIČKA JEZERA

205/21**205/21**

Građevina se izvodi prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19 i 31/20):

... "Članak 2.

(1) *Bez građevinske dozvole i glavnog projekta može se graditi: (...)*"

15. *Promatračnica, obavijesna ploča oglasne površine do 12 m² i druga oprema zaštićenih dijelova prirode prema odluci javnih ustanova koje upravljaju tim zaštićenim dijelovima prirode; (...)*"


S obzirom na to da se radi o konzervaciji i prezentaciji arheološkog nalazišta ista se može izraditi bez građevinske dozvole, ali je za potrebe izvođenja nužno izraditi glavni i izvedbeni projekt iz razloga sigurnosti uporabe kao i troškovnik za potrebe izvođenja, te ishoditi rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš ako se radi o zahvatu u prostoru za koji se prema posebnim propisima provodi postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu i/ili rješenje o ocjeni potrebe procjene utjecaja na okoliš.

2.2. OPIS SMJEŠTAJA GRAĐEVINE NA GRAĐEVNOJ ČESTICI

Zona zahvat je k.č.br. 2249, k.o. Plitvička jezera. Čestica je formirana. Površina predmetne čestice je 35 668 m². Teren predmetne mikrolokacije je plato s prilazom strmog nagiba. Na parceli u zoni planiranog zahvata u prostoru ne postoji nikakva infrastruktura ni postojeće nove građevine. Postojeće su zemljane pješačke staze i ostaci ruševine gradine Krčingrad (kula i obodni obrambeni zid) na arheološkoj razini. Branič kula koja je predmet ovog projekta dominira sjevernim dijelom grada i branila je kopneni pristup gradu. Krčingrad se nalazi na šumovitom poluotoku (Gradina Kozjak) smještenom između Kozjačkog i Gradinskog jezera i zauzima ga gotovo u cjelosti.

2.3. OPIS NAMJENE GRAĐEVINE

Prostor zahvata konzervacije i prezentacije je kopneno arheološko nalazište (registrirano nepokretno kulturno dobro - Z5692) srednjovjekovne utvrde (gradine) Krčingrad na prijelazu iz 13. u 14. stoljeće. Sačuvano nalazište sastoji se od trostrane kule (rijedak primjer kula u Europskim prostorima, jedan od tri sačuvanih) i bedema.

**ARHIKON d.o.o.**

za arhitektonsko projektiranje,
konzalting, trgovinu i usluge;
Dragojle Jarnević 2, Zagreb
darko.stresec@arhikon.hr
OIB 41081073369

MAPA 1:

GRAĐEVINA:

ZOP:

TD:

ARHITEKTONSKI GLAVNI PROJEKT

GRADINA KRČINGRAD
projekt konzerviranja
k.č. 2249 K.o. PLITVIČKA JEZERA

205/21**205/21**

Dimenzije same gradine su cca 60x20 m, od čega je samo južni dio bedema i arheološko istraženi i sačuvani u visini jedne etaže.

Prva arheološka istraživanja rađena su 1911. godine pod vodstvom Emilija Laszowskog, dok novija istraživanja su rađena od 2008. - 2020. godine.

Projektom projektira se konzervacija kule (zaštita od daljnjeg propadanja) i njena prezentacija kao vrijednog i jedinstvenog nalazišta u europskom kontekstu srednjovjekovne graditeljske baštine. Smješten na izuzetno dobrom mjestu s kojeg se pruža pogled na slapove i jezera (Gradinsko i Kozjačko), Krčingrad je lagano dostupan postojećim komunikacijama (pristupačan je s južne strane turističkim vlakićem, s jugozapada i sjeverozapada Štefanijinom stazom, a sa sjevera brodom). Istraženi dio grada je vizualno ekspresivan i uz navedenu prezentaciju, biti će zanimljiva kulturna ponuda u sklopu turističke infrastrukture Nacionalnog parka.

2.4. OPIS PRIKLJUČENJA NA PROMETNU POVRŠINU

Na lokaciju je moguć pristup pješakom zemljanom stazom (ostaci kasnosrednjovjekovnog puta) s južne strane. Najbliži kolni pristup nalazi se neposredno uz gradinu cca 120 metara zapadno od planirane pozicije zahvata.

2.5. OPIS PRIKLJUČENJA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU


Na parceli ne postoji niti je projektom predviđena komunalna infrastruktura.

2.6. OCJENA USKLAĐENOSTI GRAĐEVINE S PROSTORNO-PLANSKOM DOKUMENTACIJOM

Planirana izgradnja je usklađena s odredbama za provođenje i grafičkim dijelovima

2.7. UVJETI ZA NESMETAN PRISTUP, KRETANJE, BORAVAK I RAD OSOBA SMANJENE POKRETLJIVOSTI

Osobama smanjene pokretljivosti iz razloga pozicije i pristupačnosti predmetne lokacije nije predviđen poseban pristup (isti sukladno trenutno postojećim uvjetima nije moguće osigurati).



ARHIKON d.o.o.
za arhitektonsko projektiranje,
konzalting, trgovinu i usluge;
Dragojle Jarnević 2, Zagreb
darko.stresec@arhikon.hr
OIB 41081073369

MAPA 1:
GRAĐEVINA:

ARHITEKTONSKI GLAVNI PROJEKT
GRADINA KRČINGRAD
projekt konzerviranja
k.č. 2249 K.o. PLITVIČKA JEZERA

ZOP: 205/21
TD: 205/21

3. TEHNIČKI OPIS

3.1. UVOD

Projektirani prezentacijski plato s pristupnim stubištem iz razloga izuzetno atraktivne arheološke lokacije, predviđen je za posjetitelje, a sve prema odluci Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“. Plato je projektiran neposredno uz postojeće rute za posjetitelje do sada skrivenog dijela Parka iz razloga neistraženosti i očuvanja ovog vrijednog nepokretnog kulturnog dobra. Izuzetno atraktivna privremeno „zaboravljena“ lokacije sada se reafirmira nudeći novu prostornu senzaciju prezentirajući povijesnu slojevitost na području koja prelazi okvire Parka.

3.2. OPIS GRAĐEVINE

Intervencija na postojećoj građevini kule prvenstveno se odnosi na zaštitu od daljnjeg propadanja i razgradnje uz minimalno zidanje postojećim kamenom te izvođenje nužnih konzervatorsko restauratorskih radova uz obogaćenje turističke infrastrukture prezentacijskim platoom i planiranim koridorom buduće prilazne staze od ulaza u gradinu do kule. Geometriji kule kroz oblikovanje platoa i stubišta kojim se na nju pristupa osigurava se kvalitetan i siguran obilazak za posjetioce. Topografija terena, konzultacije s nadležnim konzervatorom i drugim predstavnicima uključenih Ministarstava, scenarij obilaska i pristupa odredili su poziciju prilaznog stubišta te oblik i veličinu prezentacijskog plato, koji osigurava „kružno“ neometano kretanje uz atraktivne situacije.

3.3. VELIČINA GRAĐEVINE, ISKAZ GRAĐEVINSKE (BRUTO) POVRŠINE ZGRADE I OBUJMA


KULA GRADINE KRČINGRAD - ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE:

Broje etaža - P - arheološka razina ostataka kule visina cca 5,0 m

Vanjski gabariti kule: jednostraničan trokut širine stranice 16,0 m

Površina unutarnje plohe poda kule „neto“ iznosi 26,10 m².

Sveukupna površina kule gradine iznosi 110,68 m².

**ARHIKON d.o.o.**

za arhitektonsko projektiranje,
konzalting, trgovinu i usluge;
Dragojle Jarnević 2, Zagreb
darko.stresec@arhikon.hr
OIB 41081073369

MAPA 1:

GRAĐEVINA:

ZOP:

TD:

ARHITEKTONSKI GLAVNI PROJEKT

GRADINA KRČINGRAD
projekt konzerviranja
k.č. 2249 K.o. PLITVIČKA JEZERA

205/21**205/21****PREZENTACIJSKI PLATO:**

Broj etaža - P - Plato u razini arheološkog nalazišta

Vanjski gabariti platoa: 14,74 x 16,55 m

Površina hodne plohe: 72,30 m²

Sveukupna površina platoa: 76,58 m²

Izgrađenost parcele ovim zahvatom u prostoru, izradom prezentacijskog platoa u odnosu na veličinu parcele je nepromijenjena, ne mijenja se.


3.4. OBLIK I VELIČINA ČESTICE I SMJEŠTAJ GRAĐEVINE NA ČESTICI

Zona zahvat je mikrolokacija /trostrana kula/ na gradini Krčingrad k.č.br. 2249, k.o. Plitvička jezera. Čestica je formirana i nepravilnog oblika. Površina predmetne čestice je 35 668 m². Teren je u nagibu (strmina) 30° - 50°. Na parceli ne postoje nikakve infrastrukture ni građevine osim zemljane pješačke staze i arheoloških struktura kule i obrambenog zida.

Obuhvat se nalazi u zoni vrlo stroge prirodne zaštite Nacionalnog parka Plitvička jezera. Područje s neizmijenjenom i/ili neznatno izmijenjenom sveukupnom prirodom u kojem se provodi minimalne upravljačke aktivnosti u svrhu zaštite i očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti (zona prema stručnoj podlozi zaštita prirode). Gradina Krčingrad je pojedinačno zaštićeno kulturno dobro Z-5692 - kopnena arheološka zona/nalazište.

3.5. NAMJENA GRAĐEVINE I PROSTORNA ORGANIZACIJA**NAMJENA**

Prostor zahvata je namjene - kopneni arheološki lokalitet/nalazište (registrirano nepokretno kulturno dobro - Z5692) srednjovjekovne utvrde (gradine) Krčingrad iz 13. stoljeća. Projektom predviđeno konzerviranje i prezentiranje. Nalazište kroz njegovu prezentaciju svojom izuzetnošću /postoji samo nekoliko primjera trokutaste kule u svijetu/ značajno doprinosi bogatoj i raznolikoj turističkoj ponudi JU NP „Plitvičkih jezera“.



ARHIKON d.o.o.
za arhitektonsko projektiranje,
konzalting, trgovinu i usluge;
Dragojle Jarnević 2, Zagreb
darko.stresec@arhikon.hr
OIB 41081073369

MAPA 1:
GRAĐEVINA:

ARHITEKTONSKI GLAVNI PROJEKT
GRADINA KRČINGRAD
projekt konzerviranja
k.č. 2249 K.o. PLITVIČKA JEZERA

ZOP: 205/21
TD: 205/21


PROSTORNA ORGANIZACIJA

Arheološko nalazište sastoji se od trostrane kule (rijedak primjer kula u Europskim prostorima, jedan od tri sačuvanih) i bedema – obrambenog zida /prema dosadašnjim provedenim istraživanjima/. Dimenzije same gradine su cca 60x20 m, od čega su samo južni dio bedema i trostrana kula (stranice 16 m) arheološko istraženi (2008.- 2020.). Orambeni zid sačuvan je u manjoj visini a kula u visini jedne etaže.

Projektom se predviđa konzervacija trostrane kule (zaštita od daljnjeg propadanja) i njena prezentacija kao vrijednog i jedinstvenog nalazišta u europskom kontekstu srednjovjekovne graditeljske baštine. Prezentacijski plato smješta se na sjeverozapadni zid kule s pristupom na plato preko zavojitog stubišta sa sjeveroistočne strane kule. Na taj se način želi maksimalno sačuvati postojeći dojam pri ulazu u gradinu i osigurati kvalitetan i siguran pristup.

3.6. OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

Prezentacija kule oblikovane je na način da geometrija platoa i pripadajućeg stubišta čini jedinstvenu formu koja ne sugerira pripadanje povijesnom sloju već se jasno diferencira. Posebna pažnja posvećena je korpusu kule s izraženim bridovima i šiljatim kutevima vidljivim u interijeru i eksterijeru. Prezentacija omogućava posjetitelju tokom uspinjanja na plato sagledavanje sjevernog ugla kule - uglovi kule iznimno važni klesarski element /najveći blokovi/ i definirajući element specifične trostranosti kule. Sam plato blago nadilazi visinu ziđa /posljedica sačuvanih dijelova konstrukcije zidova/ te se na taj način nužno distancira. Debljina zida kule nije sakrivena platoom već je vidljiva u kroz oblikovanju hodne plohe razmaknutim pocinčanim plosnim čelikom čija providnost osigurava vizualni kontakt i doživljaj stvarne debljine zida kule. Sa planiranog platoa može se sagledati unutrašnjost kule sa strijelnicama /od kojih se jedna djelomično rekonstruirala u sačuvanoj bazi – malo iznad nivoa parapeta/, a isti osigurava pogled na okoliš i u budućnosti cijelu površinu gradine.

**ARHIKON d.o.o.**

za arhitektonsko projektiranje,
konzalting, trgovinu i usluge;
Dragojle Jarnević 2, Zagreb
darko.stresec@arhikon.hr
OIB 41081073369

MAPA 1:

GRAĐEVINA:

ZOP:

TD:

ARHITEKTONSKI GLAVNI PROJEKT**GRADINA KRČINGRAD**

projekt konzerviranja
k.č. 2249 K.o. PLITVIČKA JEZERA

205/21**205/21**

3.7. KONSTRUKTIVNO RJEŠENJE I MATERIJALI

KONZERVACIJA /TROSTRANA KULA/


Konzerviranje trostrane kule izvodi se prvotno grubim čišćenjem postojećih kamenog zida četkama i pranje zida sredstvom protiv mahovine, lišajeva i plijesni. Nakon toga dozidava se postojećim kamenim klesancima vapnenačke sedre (odloženi u neposrednoj blizini nalazišta - originalni povijesni kameni s nalazišta) u visini cca dva zidana reda klesanaca po konturi sačuvanih klesanaca, a ne više od granice najvišeg dijela sačuvane kule. Prostor debljine zida između stranica klesanaca ispunjava se postojećim sitnijim kamenom (vapnenačka sedra i kasnodijagenetskog dolomita - dolosparita) odložen u neposrednoj blizini. Zapunjenje i poravnavanje lica kamenog zida žbukom. Potom zatvaranje krune zaštitnom žbukom. Impregnacija kompletno izvedenog zida predviđa se u cilju zaštite bezbojnim transparentnom impregnacijom za kamene površine /u dva ili tri sloja/.

Mikrolokacija i zidanje kamenom, kao i ostale intervencije na zidu kule izvoditi u suradnji s predstavnikom nadležnog konzervatorskog odjela.

PREZENTACIJA /PREZENTACIJSKI PLATO/

Projektom je definirana konstrukcija platoa koja se izvodi u formi djelomično konzolno oslonjenog prostornog "roštiljnog" sustava s dimenzijama i rasporedom nosivih elemenata prema. U tlocrtnim konturama, istu formiraju dva vanjska nosača stubišta, koji su zglobno oslonjeni na AB temeljnu gredu te stupove koji su zglobno oslonjeni na AB temelje samce i djelomično konzolni "roštiljni" sustav nosača upeto povezanih sa malim stupovima pozicioniranim u osi postojećeg zida kule, odnosno, koji su zglobno povezani sa stupovima pozicioniranim na kruni postojećeg zida gradine. Glavni nosači postavljeni su na pravilnom rasteru, definirajući raspone sekundarnih nosača i elemenata.

Hodna ploha stubišta/podesta platoa (jednim dijelom) načinjena je od hrastovih mosnica, odnosno, „dasaka“ dimenzija 160(X)/100/X mm (sukladno dispoziciji) od punog tvrdog drva minimalno kvalitete D60 (prema HRN EN 338:2016). Također, jedan dio

**ARHIKON d.o.o.**

za arhitektonsko projektiranje,
konzalting, trgovinu i usluge;
Dragojle Jarnević 2, Zagreb
darko.stresec@arhikon.hr
OIB 41081073369

MAPA 1:

GRAĐEVINA:

ZOP:

TD:

ARHITEKTONSKI GLAVNI PROJEKT**GRADINA KRČINGRAD**

projekt konzerviranja
k.č. 2249 K.o. PLITVIČKA JEZERA

205/21**205/21**

hodne plohe stubišta/podesta načinjen je od paralelno poredanih čeličnih hodnih limova /plosnog čelika/ dimenzija 6/50/X mm (sukladno dispoziciji) načinjenih od čelika kvalitete S355J2.

Ograda je postavljena po cijelom obodu vidikovca, na visini od 120 cm u odnosu na gornju kotu stubišta/podesta te je smještena s vanjske strane podesta/stubišta. Formirana je od lamela načinjenih od limova savijenih tlocrtno u "U" formu s dimenzijama bočnih stranica 5/60/1600 mm. Na limove gornjih horizontalnih prečki ograde oslanjaju se drveni elementi rukohvata načinjeni od hrastovih gredica dimenzija 70/70/X mm s obrađenim gornjim rubom u polukružnoj formi presjeka promjera Ø70 mm punog tvrdog drva minimalno kvalitete D60 (prema HRN EN 338:2016).

Radovi će se izvoditi pod konzervatorskim i arheološkim nadzorom.

3.8. NAČIN I UVJETI PRIKLJUČENJA GRAĐEVNE ČESTICE NA JAVNO PROMETNU POVRŠINU I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

JAVNI PUT I SMJEŠTAJ VOZILA

Na predmetnoj čestici postoji lokalna prometnica sa koje je pješačkom stazom omogućena veza sa mikrolokacijom – pozicijom vidikovca.


ELEKTROINSTALACIJA

Zgrada ima projektiranu zaštitu od munje, te uzemljenje čeličnih elemenata konstrukcije.

3.9. OPIS ISPUNJENJA UVJETA GRADNJE IZ PROSTORNOG PLANA

Planirana izgradnja je usklađena s odredbama za provođenje i grafičkim Prostorni plan područja posebnih obilježja Nacionalnog parka „Plitvička Jezera" (NN 19/14)) i III. izmjene i dopune PPU Općine Plitvička Jezera ('Županijski glasnik' LSŽ 16/18) Građevina se izvodi prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19 i 31/20):

Promatračnica, i druga oprema zaštićenih dijelova prirode izvodi se prema odluci javnih ustanova koje upravljaju tim zaštićenim dijelovima prirode.

**ARHIKON d.o.o.**

za arhitektonsko projektiranje,
konzalting, trgovinu i usluge;
Dragojle Jarnević 2, Zagreb
darko.stresec@arhikon.hr
OIB 41081073369

MAPA 1:

GRAĐEVINA:

ZOP:

TD:

ARHITEKTONSKI GLAVNI PROJEKT

GRADINA KRČINGRAD
projekt konzerviranja
k.č. 2249 K.o. PLITVIČKA JEZERA

205/21**205/21**

Ne mijenja se postojeći karakter i prostorni odnosi, čuva se izvornost i specifičnost okolnog zaštićenog prostora te osobita pažnja prema lokalitetu. Omogućen je pristup za potrebe istraživanjima koja se provode prema planu Nacionalnog parka .

3.10. OPIS ISPUNJENJA TEMELJNIH ZAHTJEVA ZA GRAĐEVINU

Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) propisano je da svaka građevina, ovisno o svojoj namjeni, mora biti projektirana i izgrađena tako da tijekom svog trajanja ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu.

Građevni proizvodi koji se ugrađuju u građevinu moraju ispunjavati zahtjeve propisane Zakonom o gradnji i posebnim propisima. Građevina je projektirana na način da zadovolji temeljne zahtjeve za građevinu i to:

3.10.1. MEHANIČKA OTPORNOST I STABILNOST

Mehanička otpornost i stabilnost dokazuju se u sklopu Glavnog građevinskog projekta proračunima graničnog stanja nosivosti i graničnog stanja uporabljivosti konstrukcije za predvidiva djelovanja i utjecaje na građevinu.


Građevina je projektirana na način da opterećenja koja na nju mogu djelovati tijekom građenja i uporabe ne mogu dovesti do:

- Rušenja cijele građevine ili nekog njezinog dijela;
- Velikih deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv;
- Oštećenja na drugim dijelovima građevine, instalacijama ili ugrađenoj opremi kao rezultat velike deformacije nosive konstrukcije;
- Oštećenja kao rezultat nekog događaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzroku.

3.10.2. SIGURNOST U SLUČAJU POŽARA

Građevina je projektirana na način da u slučaju požara:

- Nosivost građevine može biti zajamčena tijekom određenog razdoblja;
- Širenje požara na druge građevine je ograničeno;
- Korisnici mogu napustiti građevinu ili na drugi način biti spašeni;
- Sigurnost spasilačkog tima je uzeta u obzir.

**ARHIKON d.o.o.**

za arhitektonsko projektiranje,
konzalting, trgovinu i usluge;
Dragojle Jarnević 2, Zagreb
darko.stresec@arhikon.hr
OIB 41081073369

MAPA 1:

GRAĐEVINA:

ZOP:

TD:

ARHITEKTONSKI GLAVNI PROJEKT

GRADINA KRČINGRAD
projekt konzerviranja
k.č. 2249 K.o. PLITVIČKA JEZERA

205/21**205/21**

3.10.3. HIGIJENA, ZDRAVLJE I OKOLIŠ

Plato je projektiran na način da tijekom izvođenja, svog vijeka trajanja i eventualnog uklanjanja ne predstavlja prijetnju za higijenu ili zdravlje i sigurnost radnika, korisnika ili susjeda te da tijekom cijelog svog vijeka trajanja nema iznimno velik utjecaj na kvalitetu okoliša ili klimu, a posebno kao rezultat bilo čega dolje navedenog:

- Istjecanja otrovnog plina;
- Emisije opasnih tvari, hlapljivih organskih spojeva (VOC), stakleničkih plinova ili opasnih čestica u zatvoreni i otvoreni prostor;
- Emisije opasnog zračenja;
- Ispuštanja opasnih tvari u podzemne vode, površinske vode ili tlo;
- Ispuštanja opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koji na način negativno utječu na pitku vodu;
- Pogrešno ispuštanje otpadnih voda, emisije dimnih plinova ili nepropisno odlaganje krutog ili tekućeg otpada;

3.10.4. SIGURNOST I PRISTUPAČNOST TIJEKOM UPORABE


Plato je projektiran na način da se tijekom uporabe izbjegnu moguće ozljede korisnika koje mogu nastati od poskliznuća, pada, sudara, opekline i požara.

3.10.5. ZAŠTITA OD BUKE

Plato je projektiran tako da buka koju zamjećuju korisnici ili osobe u susjedstvu ostaje na razini koja ne predstavlja prijetnju njihovu zdravlju i koja im omogućuje spavanje, odmor i rad u zadovoljavajućim uvjetima.

3.10.6. GOSPODARENJE ENERGIJOM I OČUVANJE TOPLINE

Plato je otvoren i nije spojen na energente.

**ARHIKON d.o.o.**

za arhitektonsko projektiranje,
konzalting, trgovinu i usluge;
Dragojle Jarnević 2, Zagreb
darko.stresec@arhikon.hr
OIB 41081073369

MAPA 1:

GRAĐEVINA:

ZOP:

TD:

ARHITEKTONSKI GLAVNI PROJEKT**GRADINA KRČINGRAD**

projekt konzerviranja
k.č. 2249 K.o. PLITVIČKA JEZERA

205/21**205/21**

3.10.7. ODRŽIVA UPORABA PRIRODNIH IZVORA

Građevina je projektirana na način da je uporaba prirodnih izvora nema, a posebno mora zajamčiti ponovnu uporabu ili mogućnost reciklaže građevine, njezinih materijala i dijelova nakon uklanjanja; trajnost građevine; uporabu okolišu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala u građevini.

3.11. UZEMLJENJE I IZJEDNAČAVANJE POTENCIJALA

3.11.1. UZEMLJIVAČ

Uzemljenje se izvodi zabijanjem pocinčanih željeznih štapnih sonde Fe/Zn 50 x 50 x 3 mm duljine 3 m direktno u zemlju. Štapne sonde se međusobno povezuju vodom Rf Ø10 mm položenim na površinu zemlje ili ukopanim nekoliko cm u zemlju. U betonske temelje polaže se traka Rf 30x3,5 mm te se veže na armaturu u temelju.

Na uzemljivač se vežu temeljno uzemljenje i metalna konstrukcija vidikovca te glavna sabirnica za izjednačenje potencijala.


Nakon izvedbe uzemljenja potrebno je provesti ispitivanja otpora uzemljenja te ukoliko je njegova vrijednost veća od propisane vrijednosti potrebno je poduzeti zaštitne mjere dodavanjem dodatnih štapnih sonde.

3.11.2. IZJEDNAČENJE POTENCIJALA

Izjednačenje potencijala ostvaruje se spajanjem uzemljivača sa metalnim dijelovima građevine, metalnim instalacijama, vanjskim vodljivim dijelovima i vodovima spojenim s građevinom. Međusobno spajanje, odnosno izjednačivanje potencijala može se ostvariti spajanjem vodičima, na mjestima gdje se ne može osigurati električna neprekinutost putem prirodnih sastavnica.

Sve metalne mase građevine treba vezati na instalaciju za izjednačenje potencijala. Spojeve izvesti varenjem ili standardnim spojnicama.

Svi spojevi u betonu moraju biti zavareni i premazani zaštitnim sredstvima. Sva spojna mjesta treba izvesti galvanski i mehanički čvrsto i na pristupačnom mjestu.

**ARHIKON d.o.o.**

za arhitektonsko projektiranje,
konzalting, trgovinu i usluge;
Dragojle Jarnević 2, Zagreb
darko.stresec@arhikon.hr
OIB 41081073369

MAPA 1:

GRAĐEVINA:

ZOP:

TD:

ARHITEKTONSKI GLAVNI PROJEKT**GRADINA KRČINGRAD**

projekt konzerviranja
k.č. 2249 K.o. PLITVIČKA JEZERA

205/21**205/21**

Metalne dijelove koji ne pripadaju električnoj instalaciji potrebno je međusobno povezati vodom H07V-K (P/F) 1G6 te sve koncentrirati u kutiju za izjednačenje potencijala.

Sabirnica za izjednačenje potencijala izrađuje se od bakra. Kada se na nju izvedu sve potrebne veze, tada se zatvori poklopcem, radi zaštite svih spojnih mjesta od dodira i mehaničke povrede.

Iz uzemljivačkog voda potrebno je izvesti priključak na glavnu sabirnicu za izjednačenje potencijala (GSIP). Glavna sabirnica za izjednačenje potencijala GSIP je centralno mjesto potencijalnih izjednačenja pojedinih sistema. Postavlja se na prikladno mjesto ispod glavnog razvodnog ormara GRO.


Slobodni priključni kraj uzemljivača na sabirnicu za izjednačenje potencijala treba izvesti tako da se gornji kraj voda može odvojiti od sabirnice, te preko njega mjeriti otpor uzemljivača.

Svi izvedeni radovi i upotrijebljeni materijal moraju odgovarati propisima. Građevni proizvod mora imati svojstva zahtijevana projektom, oznaku sukladnosti, tehničke upute za ugradnju i uporabu te ostale odgovarajuće podatke propisane odredbama o označavanju građevnih proizvoda.

Izvođač radova po završetku instalacija dostavlja investitoru revizionu knjigu s preglednim izvedbenim nacrtima. Unutar knjige daje se tabelarni prikaz mjerenja otpora uzemljivača. Obveza izvođača radova je da se prilikom izvođenja instalacija strogo pridržava ovog projekta, te svih važećih propisa.

Djelotvornost mjera izjednačavanja potencijala provjerava se mjerenjem. Izjednačenje potencijala uspješno je provedeno, ako se mjerenjem otpora između zaštitnog kontakta električne instalacije i metalnih dijelova drugih instalacija dobije vrijednost manja od 2Ω u građevini. Za veće građevine dovoljno je izvršiti mjerenje u prostorijama koje su najudaljenije od mjesta gdje je izvršeno galvansko povezivanje, na primjer mjerenjem na zadnjem katu građevine. Pri mjerenju otpora U/I metodom, napon mjerenja ne smije preći 50 V, pri čemu struja mjerenja mora biti veća od 5 A.

Vlasnik objekta je dužan izvršiti provjeru vrijednosti otpora uzemljivača svake dvije godine, a također i nakon udara groma.

**ARHIKON d.o.o.**

za arhitektonsko projektiranje,
konzalting, trgovinu i usluge;
Dragojle Jarnević 2, Zagreb
darko.stresec@arhikon.hr
OIB 41081073369

MAPA 1:

GRAĐEVINA:

ZOP:

TD:

ARHITEKTONSKI GLAVNI PROJEKT**GRADINA KRČINGRAD**

projekt konzerviranja
k.č. 2249 K.o. PLITVIČKA JEZERA

205/21**205/21**

Ispitivanja i mjerenja sustava zaštite od munje za razinu sustava zaštite IV prema važećim propisima redovito se vrše svakih 6 godina. Pregled se vrši svake 2 godine, dok se pregled kritičnih dijelova (spojevi, dijelovi izloženi meh. naprezanju i hrđanju) vrši svake 3 godine. Izvanredni pregledi sustava vrše se nakon kakvog izvanrednog događaja ili po zahtjevu inspekcije. Održavanje sustava dokumentira se izvješćima o pregledima i ispitivanjima te zapisnicima o radovima održavanja u skladu s Tehničkim propisom za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama.

3.11.3. PRORAČUNI

PRORAČUN PRIJELAZNOG OTPORA UZEMLJENJA

Predviđa se štapna sonda Fe/Zn 50 x 50 x 3 mm duljine 3 m zabijena u zemlju.

Otpor uzemljenja jedne štapne sonde računa se prema slijedećem izrazu te iznosi:

$$R_z = \frac{\rho_z}{2\pi} \left[\ln \frac{2l}{d} + \frac{1}{2} \ln \left(\frac{4t_h + l}{4t_h - l} \right) \right] = 135,14 \, \Omega$$

gdje je:

Otpornost tla:

$$\rho_z [\Omega\text{m}] = 500 \, \Omega\text{m}$$

Duljina štapne sonde:

$$l [\text{m}] = 3 \, \text{m}$$

Ekvivalentni promjer (vanjski) sonde:

$$d [\text{m}] = 0,0637 \, \text{m}$$

Dubina ukopanog uzemljivača:

$$t [\text{m}] = 0,2 \, \text{m}$$


Dubina do polovice duljine sonde:

$$t_h = t + l/2$$

Spajanjem 7 štapnih sondi ukupni otpor uzemljenja iznosi:

$$R_{z,uk} = \frac{R_z}{7} = 19,3 \, \Omega < 20 \, \Omega$$

Zaključak: Prijelazni otpor rasprostiranja uzemljenja zadovoljava propisanu vrijednost.

**ARHIKON d.o.o.**

za arhitektonsko projektiranje,
konzalting, trgovinu i usluge;
Dragojle Jarnević 2, Zagreb
darko.stresec@arhikon.hr
OIB 41081073369

MAPA 1:

GRAĐEVINA:

ZOP:

TD:

ARHITEKTONSKI GLAVNI PROJEKT**GRADINA KRČINGRAD**

projekt konzerviranja
k.č. 2249 K.o. PLITVIČKA JEZERA

205/21**205/21**

3.12. MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA / NAČIN SPRIJEČAVANJA NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA OKOLIŠ

Posebne mjere zaštite okoliša, obzirom na to da se radi o prostoru Nacionalnog parka, potrebno je provoditi sukladno postojećim planovima ustanove te drugim pozitivnim propisima. Otpad nastao korištenjem građevine ne postoji.

3.13. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRAĐEVINE I UVJETI ODRŽAVANJA GRAĐEVINE

3.13.1. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRAĐEVINE

Tehnički propisi:

- Tehnički propis za građevinske konstrukcije NN 17/17

Prema važećim tehničkim propisima za konstrukcije pravila za projektiranje konstrukcija određena su hrvatskim normama (eurokodovi):

HRN EN 1992 za betonske konstrukcije

HRN EN 1993 za čelične konstrukcije

HRN EN 1994 za spregnute konstrukcije


HRN EN 1995 za drvene konstrukcije

Zahtijevani proračunski uporabni vijek građevine prema gore navedenim tehničkim propisima i normama je najmanje 50 godina.

3.13.2. UVJETI ODRŽAVANJA GRAĐEVINE

Uvjeti za održavanje i unapređivanje ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu, energetskih svojstava zgrada te nesmetanog pristupa i kretanja u građevini kao i načina ispunjavanja i dokumentiranja ispunjavanja ovih zahtjeva i svojstava propisan je Pravilnikom o održavanju građevina (NN 122/14, 98/19).

Održavanje mora biti takvo da se tijekom trajanja građevine očuvaju njezina tehnička svojstva i ispunjavaju zahtjevi određeni projektom te zahtjevi svih drugih propisa koje građevina mora zadovoljiti. Preventivno pregledavanje građevine i preventivno

**ARHIKON d.o.o.**

za arhitektonsko projektiranje,
konzalting, trgovinu i usluge;
Dragojle Jarnević 2, Zagreb
darko.stresec@arhikon.hr
OIB 41081073369

MAPA 1:

GRAĐEVINA:

ZOP:

TD:

ARHITEKTONSKI GLAVNI PROJEKT**GRADINA KRČINGRAD**

projekt konzerviranja
k.č. 2249 K.o. PLITVIČKA JEZERA

205/21**205/21**

izvođenje radova kojima se sprječava gubitak svojstava građevine i njene funkcionalnosti, provodi se, u okviru redovitog održavanja građevine, na temelju ovog projekta. U slučaju izvanrednog događaja kao npr. potresa, požara, poplava i sl. odnosno ako je građevina, zbog nepropisnog održavanja dovedena u stanje u kojem više nije uporabljiva, provodi se izvanredno održavanje, na temelju odgovarajućeg projekta, s time da nije dozvoljeno mijenjati tehničko rješenje po kojem je zgrada izgrađena.

Radovima na održavanju građevine ne smije se mijenjati tehničko rješenje građevine, ugrožavati ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu niti mijenjati usklađenost građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je građevina izgrađena.

Prema tehničkim propisima održavanje građevine podrazumijeva:


- redovite preglede konstrukcije
- izvanredne preglede konstrukcije
- izvođenje radova za zadržavanje ili povrat konstrukcije u stanje određeno projektom i u skladu s tehničkim propisom odnosno za postojeće građevine u skladu s propisom prema kojem je konstrukcija izvedena.

Održavanje koje treba uzeti u obzir uključuje:

- kontrolu nosive konstrukcije sukladno zahtjevima građevinskog projekta
- djelomično uklanjanje ili zamjena nosivih elemenata (kod rekonstrukcije)

Predviđa se da se tijekom korištenja građevine, izvedene predviđenim materijalima (beton, metal, drvo, lim), uz adekvatno održavanje, neće ugroziti njena trajnost, niti stabilnost tla na okolnom zemljištu, prometne površine, komunalne i druge instalacije.

Građevina je projektirana tako da tijekom korištenja različita djelovanja neće prouzročiti deformacije dijelova zgrade u nedopuštenom stupnju, oštećenja građevinskog dijela ili opreme, a u slučaju požara očuvati će se nosivost konstrukcije tijekom određenog vremena utvrđenog posebnim propisom.

**ARHIKON d.o.o.**

za arhitektonsko projektiranje,
konzalting, trgovinu i usluge;
Dragojle Jarnević 2, Zagreb
darko.stresec@arhikon.hr
OIB 41081073369

MAPA 1:

GRAĐEVINA:

ZOP:

TD:

ARHITEKTONSKI GLAVNI PROJEKT

GRADINA KRČINGRAD
projekt konzerviranja
k.č. 2249 K.o. PLITVIČKA JEZERA

205/21**205/21**

Svi dijelovi građevine izloženi djelovanju oborinske vode i agresivnog tla zaštićeni su ugradbom u manje osjetljive materijale, oblogama ili antikorozivnim i drugim premazima.

Za lakše i jednostavnije redovito održavanje građevine vidikovca bitni su uvjeti kvalitetne izvedbe slijedećih završnih radova: drvene i metalne konstrukcije, bravarskih i stolarskih te armirnobetonskih radova. Kvalitetnom izvedbom navedenih radova bitno će se smanjiti moguće štete i troškovi održavanja.

Na predmetnoj građevini potrebno je provoditi redoviti pregled limarskih opšava (naročito kod drvenih nosača), te utvrditi kvalitetu limarskih spojeva, sva brtvljenja, eventualne deformacije opšava i otkloniti onečišćenja u odvodima. Pregledom obuhvatiti sve spojne elemente i limarske završetke obrađene silikonskim kitom. Redovitim pregledom treba utvrditi propusnost i kontrolirati kvalitetu podnih obloga i ograda), naročito prije sezone kišnog razdoblja i snijega.

Sva eventualna mehanička oštećenja potrebno je sanirati radi sprječavanja daljnjih oštećenja djelovanjem vlage.

Provoditi redovito premazivanje vanjskih bravarskih i drvenih elemenata nosive konstrukcije.


Potrebno je provoditi redovitu kontrolu elektroinstalacija i gromobrana u propisanim vremenskim razdobljima. Korištenje građevine dopušteno je isključivo na način sukladan njezinoj namjeni te je vlasnik odgovoran za održavanje građevine, na način da je dužan očuvati udovoljavanje bitnim zahtjevima za građevinu.

3.14. UVJETI GRADNJE ODREĐENI PREMA POSEBNIM PROPISIMA

- a) Posebni uvjeti gradnje iz područja zaštite voda u skladu sa Zakonom o vodama (N.N. 66/19) i Pravilnikom o izdavanju vodopravnih akata (N.N. 09/20)

Opskrbe građevine pitkom vodom nema, te nema otpadnih voda.

- b) *Prema odluci javne ustanova koje upravljaju tim zaštićenim dijelovima prirode;*

**ARHIKON d.o.o.**

za arhitektonsko projektiranje,
konzalting, trgovinu i usluge;
Dragojle Jarnević 2, Zagreb
darko.stresec@arhikon.hr
OIB 41081073369

MAPA 1:

GRAĐEVINA:

ZOP:

TD:

ARHITEKTONSKI GLAVNI PROJEKT

GRADINA KRČINGRAD
projekt konzerviranja
k.č. 2249 K.o. PLITVIČKA JEZERA


205/21**205/21****Zahvat je u skladu s odlukama javne ustanove NP Plitvičkih jezera**

- c) Potreba o ishodu rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš ako se radi o zahvatu u prostoru za koji se prema posebnim propisima provodi postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu i/ili rješenje o ocjeni potrebe procjene utjecaja na okoliš

Za zahvat nije potrebno ishoditi tražena rješenja

- d) Posebni uvjeti nadležnog konzervatorskog odjela (Klasa: 612-08/21-23/3764, Urbroj:532-05-02-12/2-20-02, Gospić, 24.8.2021.)

Zahvat je u skladu s posebnim uvjetima Konzervatorskog odjela.

**ARHIKON d.o.o.**

za arhitektonsko projektiranje,
konzalting, trgovinu i usluge;
Dragojle Jarnević 2, Zagreb
darko.stresec@arhikon.hr
OIB 41081073369

MAPA 1:

GRAĐEVINA:

ZOP:

TD:

ARHITEKTONSKI GLAVNI PROJEKT**GRADINA KRČINGRAD**

projekt konzerviranja
k.č. 2249 K.o. PLITVIČKA JEZERA

205/21**205/21**

4. ANALITIČKI ISKAZ MJERA GRAĐEVINE

KULA GRADINE KRČINGRAD - ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE:

Broje etaža - P - arheološka razina ostataka kule visina cca 5,0 m

Vanjski gabariti kule: jednostraničan trokut širine stranice 16,0 m

Površina unutarnje plohe poda kule „neto“ iznosi 26,10 m².

Sveukupna površina kule gradine iznosi 110,68 m².

Volumen: nalazište nije natkriveno/zatvoreno - nema volumena

PREZENTACIJSKI PLATO:


Broj etaža - P - Plato u razini arheološkog nalazišta

Vanjski gabariti platoa: 14,74 x 16,55 m

Površina hodne plohe: 72,30 m²

Sveukupna površina platoa: 76,58 m²

Volumen: Plato je nenatkriven/zatvoren - nema volumena

**ARHIKON d.o.o.**

za arhitektonsko projektiranje,
konzalting, trgovinu i usluge;
Dragojle Jarnević 2, Zagreb
darko.stresec@arhikon.hr
OIB 41081073369

MAPA 1:

GRAĐEVINA:

ZOP:

TD:

ARHITEKTONSKI GLAVNI PROJEKT

GRADINA KRČINGRAD
projekt konzerviranja
k.č. 2249 K.o. PLITVIČKA JEZERA

205/21**205/21**

5. ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJA

Procjena troškova gradnje konstrukcije predmetne građevine dana je sukladno odredbama *Zakona o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19)*. Troškovi su određeni aproksimativno, na osnovi približnog utroška gradiva dobivenog proračunom te cijena izvedbe sličnih građevina u Republici Hrvatskoj i u svijetu. Navedena cijena služi kao okvirni pokazatelj i u konačnici će ovisiti o nabavnoj cijeni gradiva, transportima te ugovorenoj cijeni izvedbe.

A) građevinsko-obrtnički radovi /KONZERVACIJA/ 500.000,00 kn


B) građevinsko-obrtnički radovi /PREZENTACIJA/ 900.000,00 kn

C) Sustav uzemljenja i izjednačavanja potencijala 10.380,00 kn

SVEUKUPNO bez PDV-a: 1.410.380,00 kn

slovima: jedanmilijončetiristodesetisućaitristoosamdeset kuna i nula lipa

Za pojedine stavke troškovnika postoji mogućnost izvedbe radova u vlastitoj režiji Nacionalnog parka "Plitvička jezera".

**ARHIKON d.o.o.**

za arhitektonsko projektiranje,
konzalting, trgovinu i usluge;
Dragojle Jarnević 2, Zagreb
darko.stresec@arhikon.hr
OIB 41081073369

MAPA 1:

GRAĐEVINA:

ZOP:

TD:

ARHITEKTONSKI GLAVNI PROJEKT**GRADINA KRČINGRAD**

projekt konzerviranja
k.č. 2249 K.o. PLITVIČKA JEZERA

205/21**205/21**


6. PRIKAZ SVIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Prilikom projektiranja nosive konstrukcije predmetnog platoa poštivane su propisane i u pravilima tehničke prakse usvojene mjere zaštite od požara. Mjere protupožarne zaštite prilikom korištenja građevine uređuje nadležna Investitorova služba, poštujući Zakon o zaštiti od požara i druge važeće standarde.

Investitor je putem službe za održavanje odgovoran za osiguranje i provedbu svih potrebnih mjera za zaštitu od požara. Služba za održavanje treba imati plan zaštite od požara, kojim se propisuju mjere za sprječavanje pojave požara te protupožarna sredstva, njihova vrsta, mjesto i količina. Provedbu zaštitnih mjera provjerava stručnjak, imenovan od strane rukovoditelja Investitorove službe za održavanje. Nadzor obavlja nadležna inspekcija.

7. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

Arhitektonski projekt predmetnog prezentacijskog platoa izrađen je u skladu sa Zakonom o gradnji (N. N. Republike Hrvatske br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), kojim su propisani bitni zahtjevi za građevinu. Ovaj program (u daljnjem tekstu Program) sadrži tehničke uvjete izvođenja radova, tehnologiju izvođenja radova te način ocjenjivanja kvalitete i usklađen je s projektnim zadatkom. Program vrijedi za radove na konstrukciji i za radove koji se naknadno odrede na gradilištu, a koji su neophodni za potpuno dovršenje predmetne građevine. Navedeni *Zakon o gradnji* obvezuje Proizvođača, Izvođača i Projektanta na kontrolu i osiguranje kvalitete materijala, radova i građevine, stoga su navedeni dužni se pridržavati predmetnog Programa.

**ARHIKON d.o.o.**

za arhitektonsko projektiranje,
konzalting, trgovinu i usluge;
Dragojle Jarnević 2, Zagreb
darko.stresec@arhikon.hr
OIB 41081073369

MAPA 1:

GRAĐEVINA:

ZOP:

TD:

ARHITEKTONSKI GLAVNI PROJEKT**GRADINA KRČINGRAD**

projekt konzerviranja
k.č. 2249 K.o. PLITVIČKA JEZERA

205/21**205/21**


Primjena općih uvjeta

Investitor je dužan:

- projektiranje, građenje i nadzor povjeriti osobama ovlaštenim za obavljanje tih djelatnosti.
- riješiti osiguranje zemljišta te sve imovinsko-pravne odnose.
- osigurati stručni nadzor nad građenjem.
- po završetku gradnje poduzeti potrebne radnje za obavljanje tehničkog pregleda i ishođenje uporabne dozvole.
- pridržavati se ostalih obveza prema važećim zakonima.

Izvođač je dužan:

- radove izvoditi prema ugovoru, a u skladu s Građevinskom dozvolom i/ili drugim dokumentima.
- radove izvoditi prema Projektima, a u skladu s važećim propisima i normama te pravilima struke.
- organizirati i održavati prikladan sustav kontrole i osiguranja kvalitete radova.
- radove izvoditi na način da zadovolje svojstva u smislu pouzdanosti, mehaničke otpornosti i stabilnosti, sigurnosti za slučaj požara, zaštite zdravlja ljudi i prirode, zaštite korisnika od povreda, zaštite korisnika od buke i vibracija, toplinske zaštite i uštede energije, zaštite od korozije te ostala funkcionalna i zaštitna svojstva.
- ugrađivati materijale, proizvode i opremu predviđenu projektima, provjerene u praksi, a čija je kvaliteta dokazana certifikatima i tehničkim dopuštenjima sukladno važećim propisima i normama.
- osigurati dokaze o kvaliteti radova te ugrađenih materijala, proizvoda i opreme, statistički obrađenim rezultatima obavljenih ispitivanja i na drugi način te certifikatima izdanima prema važećim propisima i normama i svim uvjetima danima u ovom poglavlju.
- odrediti voditelja građenja na projektiranoj građevini, a prema potrebi i za pojedine vrste radova na građevini.
- izraditi program popravaka eventualnih oštećenja pojedinih elemenata

**ARHIKON d.o.o.**

za arhitektonsko projektiranje,
konzalting, trgovinu i usluge;
Dragojle Jarnević 2, Zagreb
darko.stresec@arhikon.hr
OIB 41081073369

MAPA 1:

GRAĐEVINA:

ZOP:

TD:

ARHITEKTONSKI GLAVNI PROJEKT**GRADINA KRČINGRAD**

projekt konzerviranja
k.č. 2249 K.o. PLITVIČKA JEZERA

205/21**205/21**

konstrukcije i predložiti ga nadzornom inženjeru i projektantu konstrukcije na odobrenje.


- osigurati ili izraditi svu dokumentaciju koja je navedena u nastavku, a koja tijekom cijelog vremena građenja mora biti dostupna na uvid Investitoru, nadzornom inženjeru i nadležnim službama.

Izvođač radova mora osigurati sljedeću dokumentaciju:

- projektnu dokumentaciju potrebnu za izvođenje (ovjereni Glavni i Izvedbeni projekt).
- Projekt pripremnih radova i organizacije gradilišta.
- Projekt tehnologije i izvođenja pojedinih radova.
- Projekt zaštite gradilišta, radova u izgradnji, sigurnosti ljudi i zaštite na radu.
- Zapisnik o iskolčenju objekta i načinu osiguranja stalnih točaka iskolčenja.
- uredno vođen Građevinski dnevnik i Građevinsku knjigu s obračunskim nacrtima.
- dokumentaciju kojom se dokazuje tražena kvaliteta ugrađenog materijala i opreme, radova i konstrukcije (potvrde o sukladnosti, uvjerenja, certifikati, jamstveni listovi i sl.), a posebice: Program ispitivanja kvalitete ugrađenog betona i Izvještaje o ispitivanju betona od strane ovlaštene institucije, Potvrde o sukladnosti čeličnih elemenata konstrukcije i dokaze kvalitete spojeva te Izvještaje o svim ostalim ispitivanjima koja su provedena po nalogu nadzornog inženjera ili bez njegovog naloga, a koja su potrebna radi dokazivanja kvalitete izvedenih radova i ugrađenih materijala.

O izvršenim kontrolnim ispitivanjima materijala koji se ugrađuje u građevinu, tijekom cijelog vremena građenja, potrebno je voditi evidenciju te formirati Izvješće o pogodnosti ugrađenih materijala sukladno projektu, ovom Programu ili važećim propisima i normama.

Pri izvedbi radova nužno je osigurati kontrolu kvalitete izvođenja radova. Kontrolu kvalitete radova može provoditi za to registrirano poduzeće ili ustanova.

**ARHIKON d.o.o.**

za arhitektonsko projektiranje,
konzalting, trgovinu i usluge;
Dragojle Jarnević 2, Zagreb
darko.stresec@arhikon.hr
OIB 41081073369

MAPA 1:

GRAĐEVINA:

ZOP:

TD:

ARHITEKTONSKI GLAVNI PROJEKT**GRADINA KRČINGRAD**

projekt konzerviranja
k.č. 2249 K.o. PLITVIČKA JEZERA

205/21**205/21**

Programom su navedena kontrolna ispitivanja materijala i radova koja obavlja i osigurava naručitelj radova odnosno Investitor.

Tekuća tehnološka ispitivanja dužan je provoditi izvođač o svom trošku u skladu sa važećim hrvatskim normama i propisima u građevinarstvu. Dokaze kvalitete (ateste) dužan je predložiti Investitoru.

Svi rezultati ispitivanja, izvješća i ocjene pogodnosti materijala i radova moraju biti redovito dokumentirani na gradilištu i dostavljeni na uvid nadzornom inženjeru.

Program je izrađen samo prema stavkama troškovnika ovog građevinskog projekta i odnosi se samo na radove opisane ovim projektom.


Ukoliko nije objašnjen način rada, Izvođač je dužan pridržavati se uobičajenog načina rada, uz pridržavanje važećih standarda i Općih tehničkih uvjeta za izradu kvalitetnog proizvoda. Izvoditelj je dužan pridržavati se upute projektanta u pitanjima koje se odnose na izbor pojedinih materijala i način izvedbe pojedinih detalja, ukoliko nisu detaljno opisani troškovnikom.

Materijal koji se koristi mora biti kvalitetan i imati odgovarajuću dokumentaciju, odgovarati opisu troškovnika i postojećim građevinskim propisima. Ukoliko izvoditelj sumnja u kvalitetu nekog materijala i smatra da za takvu izvedbu ne bi mogao preuzeti odgovornost, dužan je o tome obavijestiti projektante i nadzornog inženjera s obrazloženjem i dokumentacijom. Nakon proučenog prijedloga, odluku o primjeni materijala donosi projektant u suglasnosti s nadzornim organom. Jedinične cijene pojedinih radova moraju sadržavati sve elemente za potpuno dovršenje gotovog proizvoda, u skladu sa stavkama troškovnika.

Da bi se osigurali kvalitetno izvođenje radova potrebno je imati uvid u kontrolu sastavnih materijala i izvršenih radova.

Kontrola kvalitete sastoji se od:

- Ispitivanje pogodnosti materijala – obzirom na namjenu utvrđuje se prethodnim ispitivanjem. Svojstva materijala moraju zadovoljiti zahtjeve Općih tehničkih uvjeta.
- Tekuće kontrole – obavlja Izvođač o svom trošku.
- Kontrolnog ispitivanja – obavlja se radi provjere kvalitete proizvoda i izvedenih radova sa svojstvima propisanim Općim tehničkim uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni

**ARHIKON d.o.o.**

za arhitektonsko projektiranje,
konzalting, trgovinu i usluge;
Dragojle Jarnević 2, Zagreb
darko.stresec@arhikon.hr
OIB 41081073369

MAPA 1:

GRAĐEVINA:

ZOP:

TD:

ARHITEKTONSKI GLAVNI PROJEKT

GRADINA KRČINGRAD
projekt konzerviranja
k.č. 2249 K.o. PLITVIČKA JEZERA

205/21**205/21**


materijala. Za materijale koji podlježu Naredbi o obaveznom atestiranju Državnog Zavoda za normizaciju, uzorkovanje i ispitivanje radi izdavanja atesta obavlja isključivo ovlaštena organizacija, te se posebno ne naplaćuju.

- Provjere kvalitete uskladištenog materijala – kojom se utvrđuje kvaliteta uskladištenog materijala na deponijima, silosima, cisternama i sl.

Na gradilištu se moraju čuvati dokumenti o izvršenoj kontroli u sljedećim oblicima:

- Izvještaj o prethodnom ispitivanju kvalitete s ocjenom pogodnosti materijala,
- Izvještaj o tekućoj kontroli,
- Izvještaj o kontrolnom ispitivanju,
- Atest,
- Uvjerenje o kvaliteti proizvoda,
- Uvjerenje o kvaliteti sirovine,
- Izvještaj o provjeri kvalitete uskladištenog materijala.

Detaljniji opis Programa nalazi se u - MAPA 2: GRAĐEVINSKI PROJEKT

**ARHIKON d.o.o.**

za arhitektonsko projektiranje,
konzalting, trgovinu i usluge;
Dragojle Jarnević 2, Zagreb
darko.stresec@arhikon.hr
OIB 41081073369

MAPA 1:

GRAĐEVINA:

ZOP:

TD:

ARHITEKTONSKI GLAVNI PROJEKT**GRADINA KRČINGRAD**

projekt konzerviranja
k.č. 2249 K.o. PLITVIČKA JEZERA

205/21**205/21**


8. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE I GOSPODARENJE OTPADOM

Primijenjeni zakoni i Pravilnici:

- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)
- Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom (NN 38/08)

Člankom 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) i člankom 3. Pravilnika o gospodarenju građevnim otpadom (NN 38/08) definirano je značenje pojma „građevni otpad“ kao otpad nastao prilikom gradnje građevina, rekonstrukcije, uklanjanja i održavanja postojećih građevina, te otpad nastao od iskopanog materijala, koji se ne može bez prethodne uporabe koristiti za građenje građevine zbog kojeg građenje je nastao.

Planirani građevinski radovi na rekonstrukciji građevine izvoditi će se na način da se spriječe svi nepovoljni utjecaji na okoliš. Prilikom gradnje predvidjeti mjere fizičke i tehničke zaštite ljudi i okolnih građevina. Tijekom i nakon izgradnje predmetne građevine, tijekom uklanjanja eventualnih nedostataka te tijekom sanacije okoliša potrebno je zbrinuti građevinski otpad, kako bi se predmetna građevina što bolje uklopila u postojeći okoliš. Na taj način izbjegla bi se devastacije okoliša te udovoljilo ekološkim aspektima. Građevni otpad se ne smije trajno odlagati na mjestu nastanka kao niti na lokacijama koje nisu za to predviđene. Posjednik građevnog otpada (vlasnik građevine, investitor, izvođač i/ili treća osoba kojoj je vlasnik građevine odnosno investitor prenio pravo raspolaganja odnosno posjedništva nad građevnim otpadom) dužan je osigurati uvjete za odvojeno skupljanje i privremeno skladištenje građevnog otpada, što posjednik građevnog otpada mora povjeriti ovlaštenoj osobi. Posjednik građevnog otpada koji je izvođač može na gradilištu na kojem otpad nastaje i oporabiti taj otpad u okviru registrirane djelatnosti. Posjednik građevnog otpada i ovlaštena osoba dužni su osigurati konačno zbrinjavanje ili uporabu odvojeno skupljanog opasnog otpada iz građevnog otpada.

**ARHIKON d.o.o.**

za arhitektonsko projektiranje,
konzalting, trgovinu i usluge;
Dragojle Jarnević 2, Zagreb
darko.stresec@arhikon.hr
OIB 41081073369

MAPA 1:

GRAĐEVINA:

ZOP:

TD:

ARHITEKTONSKI GLAVNI PROJEKT

GRADINA KRČINGRAD
projekt konzerviranja
k.č. 2249 K.o. PLITVIČKA JEZERA

205/21**205/21**

Prilikom zbrinjavanja građevinskog otpada posebnu pozornost potrebno je obratiti na slijedeće:

- prethodno оформljene deponije i pozajmišta materijala potrebno je adekvatno sanirati kako bi se u što većoj mjeri uklopili s okolišem;
- ostatke postojećih konstrukcija, koji su u fazi čišćenja terena deponirani, a koji nisu uklonjeni s privremenih za to predviđenih deponija, potrebno je ukloniti na način da se izbjegnu dodatna oštećenja te planirati sve udubine materijalom kakav je na okolnom terenu;
- putne i pješačke staze prilagođene potrebama gradilišta potrebno je adekvatno urediti prema vizualnom kriteriju kako bi se u što većoj mjeri uklopili s okolišem, a one putove koji trajno ostaju u funkciji potrebno je adekvatno sanirati prema kriterijima za normalno funkcioniranje sukladno namjeni;
- sve konstrukcije privremenog karaktera, opremu gradilišta, neutrošeni materijal, otpad i slično potrebno je ukloniti, a predmetno zemljište adekvatno sanirati kako bi se u što većoj mjeri uklopilo s okolišem.

Po završetku radova ukloniti će se višak građevinskog otpada i predati ovlaštenoj osobi (pravnoj) koja upravlja najbližim odlagalištem građevnog otpada.

PROJEKTANT

DARKO STRESEC, DIPL.ING.ARH

DARKO ŽERJAV, DIPL. ING. ELE.

**ARHIKON d.o.o.**

za arhitektonsko projektiranje,
konzalting, trgovinu i usluge;
Dragojle Jarnević 2, Zagreb
darko.stresec@arhikon.hr
OIB 41081073369

MAPA 1:


GRAĐEVINA:

ZOP:

TD:

ARHITEKTONSKI GLAVNI PROJEKT**GRADINA KRČINGRAD****projekt konzerviranja****k.č. 2249 K.o. PLITVIČKA JEZERA****205/21****205/21**

III. GRAFIČKI DIO



Izradila:
Nikolina Francišковиć, mag. ing. geod. et geoinf.
Duga Resa, 22.12.2021. godine
Broj predmeta: 17/2022

Odgovorna osoba za obavljanje stručnih
geodetskih poslova:
Nikolina Francišковиć, mag. ing. geod. et geoinf.
Nikolina Francišковиć
mag.ing.geod. et geoinf.
Ovlašteni inženjer geodezije
GEO-KOM d.o.o.
Duga Resa
Geo 1412

5

Popis Koordinata

[illegible]

Popis Koordinata

BROJ TOČKE	E koordinata HTRS96/TM (m)	N koordinata HTRS96/TM (m)	Visina terena HVRST1(m)	Visina voda HVRST1(m)	Vrsta točke	Stabilizacija točke	Nastanak točke	Broj elaborata	E koordinata za održavanje katastarskog plana HDKS (m)	N koordinata za održavanje katastarskog plana HDKS (m)	Visina terena Trst (m)	Visina voda Trst (m)	Točnost (m)	Pouzdanost %	Nacin transformacije	Napomena
67	430031.09	4971173.59	581.16		91	10	6									
68	430043.01	4971170.75	576.11		91	10	6									
69	430040.92	4971171.01	577.30		91	10	6									
70	430039.01	4971171.28	579.56		91	10	6									
71	430036.46	4971171.58	579.62		91	10	6									
72	430033.78	4971171.90	578.97		91	10	6									
73	430030.24	4971172.32	578.98		91	10	6									
74	430027.79	4971173.45	576.99		91	10	6									
75	430027.28	4971172.73	576.94		91	10	6									
76	430028.00	4971172.61	576.94		91	10	6									
77	430030.68	4971172.27	577.00		91	10	6									



**REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR GOSPIĆ
ISPOSTAVA ZA KATASTAR NEKRETNINA KORENICA**

OSS BROJ ZAHTJEVA: 1101573/2021

Datum zahtjeva: 22.12.2021 07:51:45

PODRUČNI URED ZA KATASTAR GOSPIĆ, ISPOSTAVA ZA KATASTAR NEKRETNINA KORENICA povodom zahtjeva broj 1101573/2021 zaprimljenog putem OSS-a za geodetskog izvoditelja:

- GEO-KOM d.o.o. za geodetske usluge, Duga Resa, Josipa Bana Jelačića 87, OIB: 84386181608

izdaju se sljedeći podaci:

- Izvoz iz geodetsko-tehničkog dijela katastarskog operata:
K.o.: PLITVIČKA JEZERA, katastarske čestice: 2232, 2233, 2248, 2249, 2251/1, 2251/2. Broj čestica: 6.

Preuzeti podaci bit će korišteni isključivo u svrhu: Izrada geodetskih elaborata.


Navedeni podaci izdaju se u prije navedene svrhe te se u druge svrhe ne smiju uporabiti. Korisnik se obavezao da će izdane podatke upotrebljavati isključivo za odobrenu svrhu i na odobreni način, sukladno čl. 16. Pravilnika o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina (»Narodne novine«, br. 59/2018).

Svako umnožavanje, davanje dobivenih podataka na uporabu drugim osobama kao i uporaba istih u druge svrhe osim za svrhu za koju su izdani, kažnjivo u smislu čl. 183. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, br. 112/18).




Kontrolni broj: 96572038823cba

Skeniranjem QR koda navedenog na ovom elektroničkom zapisu možete provjeriti točnost podataka. Isto možete učiniti i na internet adresi <http://oss.uredjenazemlja.hr/public/checkDocument.jsp> unosom kontrolnog broja. U oba slučaja sustav će prikazati izvornik ovog dokumenta. U slučaju da je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku. Državna geodetska uprava potvrđuje točnost dokumenta i stanje podataka u trenutku izrade isprave.




SITUACIJA NA GEODETSKOJ PODOZI

 ARHIKON d.o.o. za arhitektonsko projektiranje, konzalting, trgovinu i usluge HR-10000 Zagreb, Ozaljska 49 OIB 41081073369 ured: Dragojle Jarnević 2, Zagreb 01 / 3643 125, darko.stresec@arhikon.hr	INVESTITOR: JAVNA USTANOVA 'NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA' Josipa Jovića 19, 53231 Plitvička jezera	
	GRAĐEVINA:	GRADINA KRČINGRAD / PROJEKT KONZERVACIJE / k.č. 2249, k.o. Plitvička jezera
GLAVNI PROJEKTANT:	DARKO STRESEC, DIPL.ING.ARH.	STRUKOVNA ODREDNICA: ARHITEKTONSKI PROJEKT
PROJEKTANT:	DARKO STRESEC, DIPL.ING.ARH.	RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT
PROJEKTANT SURADNIK:	MARKO BLAGEC, MAG.ING.ARH.	SADRŽAJ: SITUACIJA NA GEODETSKOJ PODLOZI
		ZOP: 205/21
		TD: 205/21
		REVIZIJA:
		MJERILO: 1:200
		DATUM: 12.2021.
		LIST: 0





 Arhikon ARHIKON d.o.o., za arhitektonsko projektiranje, konzalting, trgovinu i usluge HR-10000 Zagreb, Ozaljska 49 OIB 41081073369 ured: Dragojle Jarnević 2, Zagreb 01 / 3643 125, darko.stresec@arhikon.hr		INVESTITOR:		JAVNA USTANOVA 'NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA' Josipa Jovića 19, 53231 Plitvička jezera	
		GRAĐEVINA:		GRADINA KRČINGRAD / PROJEKT KONZERVACIJE / k.č. 2249, k.o. Plitvička jezera	
				ZOP: 205/21	
				TD: 205/21	
GLAVNI PROJEKTANT:	DARKO STRESEC, DIPL.ING.ARH.	STRU KOVNA ODREDNICA:	ARHITEKTONSKI PROJEKT		REVIZIJA:
PROJEKTANT:	DARKO STRESEC, DIPL.ING.ARH.	RAZINA RAZRADE:	GLAVNI PROJEKT		MJERILO: 1:150
PROJEKTANT SURADNIK:	MARKO BLAGEC, MAG.ING.ARH.	SADRŽAJ:	SITUACIJA		DATUM: 12.2021. LIST: 1






TLOCRT TEMELJA

 Arhikon ARIHICON d.o.o. za arhitektonsko projektiranje, konzalting, irgovinu i usluge HR-10000 Zagreb, Ozaljska 49 OIB 41081073369 ured: Dragolje Jarnević 2, Zagreb 01 / 3643 125, darko.stresec@arihikon.hr		INVESTITOR:	JAVNA USTANOVA 'NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA' Josipa Jovića 19, 53231 Plitvička jezera		
		GRADEVINA:	GRADINA KRČINGRAD / PROJEKT KONZERVACIJE / k.č. 2249, k.o. Plitvička jezera	ZOP:	205/21
				TD:	205/21
GLAVNI PROJEKTANT:	DARKO STRESEC, DIPL.ING.ARH.	STRUKOVNA ODREDNICA:	ARHITEKTONSKI PROJEKT	REVIZIJA:	
PROJEKTANT:	DARKO STRESEC, DIPL.ING.ARH.	RAZINA RAZRADE:	GLAVNI PROJEKT	MJERILO:	1:50
PROJEKTANT SURADNIK:	MARKO BLAGEC, MAG.ING.ARH.	SADRŽAJ:	TLOCRT TEMELJA	DATUM:	12.2021
				LIST:	2




± 0.00 = 578.86 n.m.v. **TLOCRT KONSTRUKCIJE**


 Arhikon	ARHIKON d.o.o. za arhitektonsko projektiranje, konzalting, trgovinu i usluge HR-10000 Zagreb, Ozaljska 49 OIB 41081073369 ured: Dragojle Jamević 2, Zagreb 01 / 3643 125, darko.stresec@arhikon.hr	INVESTITOR:	JAVNA USTANOVA "NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA" Josipa Jovića 19, 53231 Plitvička jezera	
		GRADEVINA:	GRADINA KRČINGRAD / PROJEKT KONZERVACIJE / k.č. 2249, k.o. Plitvička jezera	ZOP: 205/21 TD: 205/21
GLAVNI PROJEKTANT:	DARKO STRESEC, DIPL.ING.ARH.	STRUKOVNA ODREDNICA:	ARHITEKTONSKI PROJEKT	REVIZIJA:
PROJEKTANT:	DARKO STRESEC, DIPL.ING.ARH.	RAZINA RAZRADE:	GLAVNI PROJEKT	MJERILO: 1:50
PROJEKTANT SURADNIK:	MARKO BLAGEC, MAG.ING.ARH.	SADRŽAJ:	TLOCRT HODNE PLOHE	DATUM: 12.2021. LIST: 3



± 0.00 = 578.86 n.m.v.

TLOCRT HODNE PLOHE

 Arhikon	ARHIKON d.o.o. za arhitektonsko projektiranje, konzalting, trgovinu i usluge HR-10000 Zagreb, Ozaljska 49 OIB 41081073369 ured: Dragojle Jamević 2, Zagreb 01 / 3643 125, darko.stresec@arhikon.hr	INVESTITOR:	JAVNA USTANOVA "NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA" Josipa Jovića 19, 53231 Plitvička jezera	
		GRADEVINA:	GRADINA KRČINGRAD / PROJEKT KONZERVACIJE / k.č. 2249, k.o. Plitvička jezera	ZOP: 205/21 TD: 205/21
GLAVNI PROJEKTANT:	DARKO STRESEC, DIPL.ING.ARH.	STRUKOVNA ODREDNICA:	ARHITEKTONSKI PROJEKT	REVIZIJA:
PROJEKTANT:	DARKO STRESEC, DIPL.ING.ARH.	RAZINA RAZRADE:	GLAVNI PROJEKT	MJERILO: 1:50
PROJEKTANT SURADNIK:	MARKO BLAGEC, MAG.ING.ARH.	SADRŽAJ:	TLOCRT HODNE PLOHE	DATUM: 12.2021. LIST: 4




SLOJEVI HODNE PLOHE

P1 - HODNA PLOHA - ČELIK	30.0 cm
- hodni čelični lim 6/50 mm	5.0 cm
- potkonstrukcija plosni čelik s urezima 6/200 mm (za ugradnju hodnog plosnog čelika) vijčano preko pločica na bočne profile	5.0 cm
- čelična rešetkasta konstrukcija sandučasti profil 200/100 mm	20.0 cm
P2 - HODNA PLOHA - STUBE	30.3 cm
- drvena mosnica (puno drvo, hrast)16/10	10.0 cm
- gumeni podložak	0.3 cm
- čelična tetiva sandučasti profil 200/100 mm	20.0 cm
P3 - HODNA PLOHA - DRVO	30.3 cm
- drvena mosnica (puno drvo, hrast)16/10 cm	10.0 cm
- gumeni podložak	0.3 cm
- čelični sandučasti profil 200/100 mm	30.0 cm

SLOJEVI ZIDA

Z1 - POSTOJEĆE POVJESNO ZIDE - KAMEN	200.0 - 260.0 cm
- sedreni klesani blok	~ 50.0 cm
- sedreni i sekundarno dolomitni ljomljenac	~ 100.0 - 160.0 cm
- sedreni klesani blok	~ 50.0 cm
Z2 - KONZERVIRANO ZIDE - KAMEN	200.0 - 260.0 cm
- sedreni klesani blok novo zidano s vezivom	~ 50.0 cm
- sedresni ljomljenac novo zidano s vezivom	~ 10.0 - 50.0 cm
- sedreni ljomljenac postojeće s vezivom	~ 50.0 - 110.0 cm
- sedreni klesani blok novo zidano s vezivom	~ 50.0 cm




± 0.00 = 578.86 n.m.v.

PRESJEK B - B

 Arhikon	ARHIKON d.o.o. za arhitektonsko projektiranje, konzalting, trgovinu i usluge HR-10000 Zagreb, Ozaljska 49 OIB 41081073369 ured: Dragojle Jarnević 2, Zagreb 01 / 3643 125, darko.stresec@arhikon.hr	INVESTITOR:	JAVNA USTANOVA 'NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA' Josipa Jovića 19, 53231 Plitvička jezera	
		GRADEVINA:	GRADINA KRČINGRAD / PROJEKT KONZERVACIJE / k.č. 2249, k.o. Plitvička jezera	ZOP: 205/21 TD: 205/21
GLAVNI PROJEKTANT:	DARKO STRESEC, DIPL.ING.ARH.	STRUKOVNA ODREDNICA:	ARHITEKTONSKI PROJEKT	REVIZIJA:
PROJEKTANT:	DARKO STRESEC, DIPL.ING.ARH.	RAZINA RAZRADE:	GLAVNI PROJEKT	MJERILO: 1:50
PROJEKTANT SURADNIK:	MARKO BLAGEC, MAG.ING.ARH.	SADRŽAJ:	PRESJEK A - A	DATUM: 12.2021. LIST: 6


UGAO KULE - C

UGAO KULE - A

 $\pm 0.00 = 578.86 \text{ n.m.v.}$


JUŽNI POGLED

 Arhikon	ARHIKON d.o.o. za arhitektonsko projektiranje, konzalting, trgovinu i usluge HR-10000 Zagreb, Ozaljska 49 OIB 41081073369 ured: Dragojle Jarnević 2, Zagreb 01 / 3643 125, darko.stresec@arhikon.hr	INVESTITOR:	JAVNA USTANOVA 'NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA' Josipa Jovića 19, 53231 Plitvička jezera	
		GRAĐEVINA:	GRADINA KRČINGRAD / PROJEKT KONZERVACIJE / k.č. 2249, k.o. Plitvička jezera	ZOP: 205/21 TD: 205/21
GLAVNI PROJEKTANT:	DARKO STRESEC, DIPL.ING.ARH.	STRUKOVNA ODREDNICA:	ARHITEKTONSKI PROJEKT	REVIZIJA:
PROJEKTANT:	DARKO STRESEC, DIPL.ING.ARH.	RAZINA RAZRADE:	GLAVNI PROJEKT	MJERILO: 1:50
PROJEKTANT SURADNIK:	MARKO BLAGEC, MAG.ING.ARH.	SADRŽAJ:	JUŽNI POGLED	DATUM: 12.2021. LIST: 7





± 0.00 = 578.86 n.m.v. **SJEVEROZAPADNI POGLED**

 ARHIKON d.o.o. za arhitektonsko projektiranje, konzalting, trgovinu i usluge HR-10000 Zagreb, Ozaljska 49 OIB 41081073369 ured: Dragojle Jarnević 2, Zagreb 01 / 3643 125, darko.stresec@arhikon.hr	INVESTITOR: JAVNA USTANOVA 'NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA' Josipa Jovića 19, 53231 Plitvička jezera		ZOP: 205/21
	GRAĐEVINA: GRADINA KRČINGRAD / PROJEKT KONZERVACIJE / k.č. 2249, k.o. Plitvička jezera		TD: 205/21
GLAVNI PROJEKTANT:	DARKO STRESEC, DIPL.ING.ARH.	STRUKOVNA ODREDNICA:	ARHITEKTONSKI PROJEKT
PROJEKTANT:	DARKO STRESEC, DIPL.ING.ARH.	RAZINA RAZRADE:	GLAVNI PROJEKT
PROJEKTANT SURADNIK:	MARKO BLAGEC, MAG.ING.ARH.	SADRŽAJ:	PRESJEK A - A
			REVIZIJA:
			MJERILO: 1:50
			DATUM: 12.2021.
			LIST: 8





± 0.00 = 578.86 n.m.v. **SJEVEROISTOČNO POGLED**

 ARHIKON d.o.o. za arhitektonsko projektiranje, konzalting, trgovinu i usluge HR-10000 Zagreb, Ozaljska 49 OIB 41081073369 ured: Dragojle Jarnević 2, Zagreb 01 / 3643 125, darko.stresec@arhikon.hr	INVESTITOR: JAVNA USTANOVA 'NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA' Josipa Jovića 19, 53231 Plitvička jezera	GRADEVINA: GRADINA KRČINGRAD / PROJEKT KONZERVACIJE / k.č. 2249, k.o. Plitvička jezera		ZOP: 205/21
				TD: 205/21
GLAVNI PROJEKTANT:	DARKO STRESEC, DIPL.ING.ARH.	STRUKOVNA ODREDNICA:	ARHITEKTONSKI PROJEKT	REVIZIJA:
PROJEKTANT:	DARKO STRESEC, DIPL.ING.ARH.	RAZINA RAZRADE:	GLAVNI PROJEKT	MJERILO: 1:50
PROJEKTANT SURADNIK:	MARKO BLAGEC, MAG.ING.ARH.	SADRŽAJ:	PRESJEK A - A	DATUM: 12.2021.
				LIST: 9




UZEMLJENJE

 ARHIKON d.o.o. za arhitektonsko projektiranje, konzalting, trgovinu i usluge HR-10000 Zagreb, Ozaljska 49 OIB 41081073369 ured: Dragojle Jarnević 2, Zagreb 01 / 3643 125, darko.stresec@arhikon.hr	INVESTITOR: JAVNA USTANOVA 'NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA' Josipa Jovića 19, 53231 Plitvička jezera		
	GRADJEVINA: GRADINA KRČINGRAD / PROJEKT KONZERVACIJE / k.č. 2249, k.o. Plitvička jezera	ZOP: 205/21 TD: 205/21	
GLAVNI PROJEKTANT:	DARKO STRESEC, DIPL.ING.ARH.	STRUKOVNA ODREDNICA: ARHITEKTONSKI PROJEKT	REVIZIJA:
PROJEKTANT:	DARKO ŽERJAV, d.i.e.	RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT	MJERILO: 1:50
PROJEKTANT SURADNIK:	RENATA GAKŠAK ŽERJAV, d.i.e.	SADRŽAJ: UZEMLJENJE	DATUM: 12.2021. LIST: 10




IZJEDNAČAVANJE POTENCIJALA



 ARHIKON d.o.o. za arhitektonsko projektiranje, konzalting, trgovinu i usluge HR-10000 Zagreb, Ozaljska 49 OIB 41081073369 ured: Dragojle Jarnević 2, Zagreb 01 / 3643 125, darko.stresec@arhikon.hr		INVESTITOR:		JAVNA USTANOVA 'NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA' Josipa Jovića 19, 53231 Plitvička jezera			
		GRADEVINA:		GRADINA KRČINGRAD / PROJEKT KONZERVACIJE / k.č. 2249, k.o. Plitvička jezera		ZOP:	205/21
						TD:	205/21
GLAVNI PROJEKTANT:	DARKO STRESEC, DIPL.ING.ARH.	STRUKOVNA ODREDNICA:	ARHITEKTONSKI PROJEKT			REVIZIJA:	
PROJEKTANT:	DARKO ŽERJAV, d.i.e.	RAZINA RAZRADE:	GLAVNI PROJEKT			MJERILO: 1:50	
PROJEKTANT SURADNIK:	RENATA GAKŠAK ŽERJAV, d.i.e.	SADRŽAJ:	IZJEDNAČAVANJE POTENCIJALA			DATUM:	12.2021.
						LIST:	11

	ZIDANO POSTOJEĆIM KLESANČEM - SEDRA
	POSTOJEĆI KLESANČAC - SEDRA
	ZIDANO POSTOJEĆIM LOMLJENČEM - SEDRA I DOLOMIT
	POSTOJEĆI LOMLJENAC - SEDRA I DOLOMIT
	NOVO VEZIVO
	POSTOJEĆE VEZIVO
	ZAŠTITNA ŽBUKA KRUNE



PRINCIP KONZERVACIJE

$\pm 0.00 = 578.86 \text{ n.m.v.}$



ARHIKON d.o.o.
za arhitektonsko projektiranje,
konzalting, trgovinu i usluge
HR-10000 Zagreb, Ozaljska 49
OIB 41081073369
ured: Dragojke Jarnević 2, Zagreb
01 / 3643 125, darko.stresec@arhikon.hr

LIST: 12