



ALUMINIJSKA BRAVARIJAS PREKIDOM TOPLINSKOG MOSTA - ulazna vrata	
Oznaka stavke	V1
Stolarska dimenzija šxv	100x210
Svijetla dimenzija šxv	90x205
Otvaranje	D
Tlocrt	
Pogled	
Količina	2



opće napomene:
 1. Sve mjere u shemama su projektantske i odnose se na zidarske mjere otvora. Prije narudžbe, izrade i montaže izvođač obavezno mora provjeriti mjere na gradilištu.
 2. U slučaju neslaganja mjera na gradilištu i ovog nacрта prije nastavka izvođenja obaveza je izvođača konzultirati se sa nadzornim inženjerom.
 3. Obaveza izvođača je dobava sve potrebne atestne dokumentacije.

ALUMINIJSKA BRAVARIJAS PREKIDOM TOPLINSKOG MOSTA - balkonska vrata	
Oznaka stavke	V13
Stolarska dimenzija šxv	100x210
Svijetla dimenzija šxv	90x205
Otvaranje	D
Tlocrt	
Pogled	
Količina	1

opće napomene:
1. Sve mjere u shemama su projektantske i odnose se na zidarske mjere otvora. Prije narudžbe, izrade i montaže izvođač obavezno mora provjeriti mjere na gradilištu.
2. U slučaju neslaganja mjera na gradilištu i ovog nacrtu prije nastavka izvođenja obaveza je izvođača konzultirati se sa nadzornim inženjerom.
3. Obaveza izvođača je dobava sve potrebne atestne dokumentacije.





ALUMINIJSKA BRAVARIJAS PREKIDOM TOPLINSKOG MOSTA - staklena stijena

Oznaka stavke	SS1
Stolarska dimenzija šxv	300x230
Svijetla dimenzija šxv	190x225
Otvaranje	L
Tlocrt	
Pogled	
Količina	1



opće napomene:

1. Sve mjere u shemama su projektantske i odnose se na zidarske mjere otvora. Prije narudžbe, izrade i montaže izvođač obavezno mora provjeriti mjere na gradilištu.
2. U slučaju neslaganja mjera na gradilištu i ovog nacrtu prije nastavka izvođenja obaveza je izvođača konzultirati se sa nadzornim inženjerom.
3. Obaveza izvođača je dobava sve potrebne atestne dokumentacije.

ALUMINIJSKA BRAVARIJAS PREKIDOM TOPLINSKOG MOSTA - staklena stijena		
Oznaka stavke		SS2
Stolarska dimenzija šxv		200x230
Svijetla dimenzija šxv		/
Otvaranje		/
Tlocrt		
Pogled		
Količina		1

opće napomene:
1. Sve mjere u shemama su projektantske i odnose se na zidarske mjere otvora. Prije narudžbe, izrade i montaže izvođač obavezno mora provjeriti mjere na gradilištu.
2. U slučaju neslaganja mjera na gradilištu i ovog nacrtu prije nastavka izvođenja obaveza je izvođača konzultirati se sa nadzornim inženjerom.
3. Obaveza izvođača je dobava sve potrebne atestne dokumentacije.


ALUMINIJSKA BRAVARIJAS PREKIDOM TOPLINSKOG MOSTA - kontinuirana fasada

Oznaka stavke	SS3
Stolarska dimenzija šxv	535×230
Svijetla dimenzija šxv	170×225
Otvaranje	/
Tlocrt	<div><p>evakuacijska vrata okov prema normi EN 179</p></div>
Pogled	<div></div>
Količina	1


opće napomene:
1. Sve mjere u shemama su projektantske i odnose se na zidarske mjere otvora. Prije narudžbe, izrade i montaže izvođač obavezno mora provjeriti mjere na gradilištu.
2. U slučaju neslaganja mjera na gradilištu i ovog nacrtu prije nastavka izvođenja obaveza je izvođača konzultirati se sa nadzorim inženjerom.
3. Obaveza izvođača je dobava sve potrebne atestne dokumentacije.

ALUMINIJSKA BRAVARIJA S PREKIDOM TOPLINSKOG MOSTA - staklena stijena SS9, kom.1



Tlocrt staklene stijene mj. 1:25





Pogled na staklenu stijenu mj. 1:25



opće napomene:
1. Sve mjere u shemama su projektantske i odnose se na zidarske mjere otvora. Prije narudžbe, izrade i montaže izvođač obavezno mora provjeriti mjere na gradilištu.
2. U slučaju neslaganja mjera na gradilištu i ovog nacrtu prije nastavka izvođenja obaveza je izvođača konzultirati se sa nadzorim inženjerom.
3. Obaveza izvođača je dobava sve potrebne atestne dokumentacije.

ALUMINIJSKA BRAVARIJAS PREKIDOM TOPLINSKOG MOSTA - staklena stijena	
Oznaka stavke	SS11
Stolarska dimenzija šxv	605x245
Svijetla dimenzija šxv	298x241
Otvaranje	/
Tlocrt	
Pogled	
Količina	1



opće napomene:
1. Sve mjere u shemama su projektantske i odnose se na zidarske mjere otvora. Prije narudžbe, izrade i montaže izvođač obavezno mora provjeriti mjere na gradilištu.
2. U slučaju neslaganja mjera na gradilištu i ovog nacrtu prije nastavka izvođenja obaveza je izvođača konzultirati se sa nadzornim inženjerom.
3. Obaveza izvođača je dobava sve potrebne atestne dokumentacije.

ALUMINIJSKA BRAVARIJAS PREKIDOM TOPL. MOSTA - evakuacijska vrata	
Oznaka stavke	EV1
Bravar. dimenzija šxv	105x230
Svijetla dimenzija šxv	95x225
Otvaranje	D
Zahtjev za evakuaciju prema normi	EN 179
Tlocrt	
Pogled	
Količina	2

opće napomene:
 1. Sve mjere u shemama su projektantske i odnose se na zidarske mjere otvora. Prije narudžbe, izrade i montaže izvođač obavezno mora provjeriti mjere na gradilištu.
 2. U slučaju neslaganja mjera na gradilištu i ovog nacrtu prije nastavka izvođenja obaveza je izvođača konzultirati se sa nadzornim inženjerom.
 3. Obaveza izvođača je dobava sve potrebne atestne dokumentacije.





ALUMINIJSKA BRAVARIJAS PREKIDOM TOPL. MOSTA - evakuacijska vrata



Oznaka stavke	EV2
Bravar. dimenzija šxv	150x230
Svijetla dimenzija šxv	140x225
Otvoranje	/
Zahtjev za evakuaciju prema normi	EN 179
Tlocrt	
Pogled	
Količina	2

opće napomene:



1. Sve mjere u shemama su projektantske i odnose se na zidarske mjere otvora. Prije narudžbe, izrade i montaže izvođač obavezno mora provjeriti mjere na gradilištu.
2. U slučaju neslaganja mjera na gradilištu i ovog nacрта prije nastavka izvođenja obaveza je izvođača konzultirati se sa nadzornim inženjerom.
3. Obaveza izvođača je dobava sve potrebne atestne dokumentacije.

ALUMINIJSKA BRAVARIJAS PREKIDOM TOPLINSKOG MOSTA - prozori		
Oznaka stavke		P2
Bravar. dimenzija šxv		60×80
Tlocrt		
Pogled		
Količina		3



opće napomene:
 1. Sve mjere u shemama su projektantske i odnose se na zidarske mjere otvora. Prije narudžbe, izrade i montaže izvođač obavezno mora provjeriti mjere na gradilištu.
 2. U slučaju neslaganja mjera na gradilištu i ovog nacrtu prije nastavka izvođenja obaveza je izvođača konzultirati se sa nadzornim inženjerom.
 3. Obaveza izvođača je dobava sve potrebne atestne dokumentacije.

ALUMINIJSKA BRAVARIJAS PREKIDOM TOPLINSKOG MOSTA - prozori	
Oznaka stavke	P3
Bravar. dimenzija šxv	200x135
Tlocrt	
Pogled	
Količina	1



opće napomene:
 1. Sve mjere u shemama su projektantske i odnose se na zidarske mjere otvora. Prije narudžbe, izrade i montaže izvođač obavezno mora provjeriti mjere na gradilištu.
 2. U slučaju neslaganja mjera na gradilištu i ovog nacrtu prije nastavka izvođenja obaveza je izvođača konzultirati se sa nadzornim inženjerom.
 3. Obaveza izvođača je dobava sve potrebne atestne dokumentacije.

ALUM. BRAVARIJAS PREKIDOM TOPL. MOSTA - prozori	
Oznaka stavke	P4
Bravar. dimenzija šxv	90x230
Tlocrt	
Pogled	
Količina	3



opće napomene:
1. Sve mjere u shemama su projektantske i odnose se na zidarske mjere otvora. Prije narudžbe, izrade i montaže izvođač obavezno mora provjeriti mjere na gradilištu.
2. U slučaju neslaganja mjera na gradilištu i ovog nacрта prije nastavka izvođenja obaveza je izvođača konzultirati se sa nadzornim inženjerom.
3. Obaveza izvođača je dobava sve potrebne atestne dokumentacije.

ALUM. BRAVARIJAS PREKIDOM TOPL. MOSTA - prozori	
Oznaka stavke	P5
Bravar. dimenzija šxv	90x55
Tlocrt	
Pogled	
Količina	2



opće napomene:
1. Sve mjere u shemama su projektantske i odnose se na zidarske mjere otvora. Prije narudžbe, izrade i montaže izvođač obavezno mora provjeriti mjere na gradilištu.
2. U slučaju neslaganja mjera na gradilištu i ovog nacrtu prije nastavka izvođenja obaveza je izvođača konzultirati se sa nadzornim inženjerom.
3. Obaveza izvođača je dobava sve potrebne atestne dokumentacije.

ALUM. BRAVARIJA S PREKIDOM TOPL. MOSTA - prozori	
Oznaka stavke	P6
Bravar. dimenzija šxv	160x55
Tlocrt	 <p>Technical drawing showing the elevation view of the window frame. The total width is 160, divided into two 80 segments. The height of the frame is 55. The drawing includes labels for the wall (zid), layers of the wall (slojevi zida), the L-shaped aluminum profile (L kutnik 50/50mm), and the steel reinforcement (čelični L kutnik 50/50mm) for accepting the frame on the existing wall. The window opening is labeled 'prozor' and the frame is labeled 'okvir'.</p>
Pogled	 <p>Technical drawing showing the plan view of the window frame. The total width is 160 and the height is 55. The drawing includes labels for the window opening (prozor) and the frame (okvir).</p>
Količina	1



opće napomene:
1. Sve mjere u shemama su projektantske i odnose se na zidarske mjere otvora. Prije narudžbe, izrade i montaže izvođač obavezno mora provjeriti mjere na gradilištu.
2. U slučaju neslaganja mjera na gradilištu i ovog nacrtu prije nastavka izvođenja obaveza je izvođača konzultirati se sa nadzorim inženjerom.
3. Obaveza izvođača je dobava sve potrebne atestne dokumentacije.

ALUM. BRAVARIJAS PREKIDOM TOPL. MOSTA - prozori	
Oznaka stavke	P7
Bravar. dimenzija šxv	90x230
Tlocrt	
Pogled	
Količina	2



opće napomene:
 1. Sve mjere u shemama su projektantske i odnose se na zidarske mjere otvora. Prije narudžbe, izrade i montaže izvođač obavezno mora provjeriti mjere na gradilištu.
 2. U slučaju neslaganja mjera na gradilištu i ovog nacрта prije nastavka izvođenja obaveza je izvođača konzultirati se sa nadzornim inženjerom.
 3. Obaveza izvođača je dobava sve potrebne atestne dokumentacije.

ALUM. BRAVARIJAS PREKIDOM TOPL. MOSTA - prozori	
Oznaka stavke	P10
Bravar. dimenzija šxv	70x55
Tlocrt	
Pogled	
Količina	1

opće napomene:
 1. Sve mjere u shemama su projektantske i odnose se na zidarske mjere otvora. Prije narudžbe, izrade i montaže izvođač obavezno mora provjeriti mjere na gradilištu.
 2. U slučaju neslaganja mjera na gradilištu i ovog nacrtu prije nastavka izvođenja obaveza je izvođača konzultirati se sa nadzornim inženjerom.
 3. Obaveza izvođača je dobava sve potrebne atestne dokumentacije.

ALUMINIJSKA BRAVARIJA BEZ PREKIDA TOPLINSKOG MOSTA - vrata	
Oznaka stavke	V12
Stolarska dimenzija šxv	120x210
Svijetla dimenzija šxv	110x205
Otvaranje	↗
Tlocrt	
Pogled	
Količina	1


opće napomene:
 1. Sve mjere u shemama su projektantske i odnose se na zidarske mjere otvora. Prije narudžbe, izrade i montaže izvođač obavezno mora provjeriti mjere na gradilištu.
 2. U slučaju neslaganja mjera na gradilištu i ovog nacrtu prije nastavka izvođenja obaveza je izvođača konzultirati se sa nadzornim inženjerom.
 3. Obaveza izvođača je dobava sve potrebne atestne dokumentacije.

ALUMINIJSKA BRAVARIJA BEZ PREKIDA TOPLINSKOG MOSTA - vrata	
Oznaka stavke	V15
Stolarska dimenzija šxv	90x210
Svijetla dimenzija šxv	80x205
Otvaranje	L
Tlocrt	
Pogled	
Količina	1


opće napomene:
 1. Sve mjere u shemama su projektantske i odnose se na zidarske mjere otvora. Prije narudžbe, izrade i montaže izvođač obavezno mora provjeriti mjere na gradilištu.
 2. U slučaju neslaganja mjera na gradilištu i ovog nacrtu prije nastavka izvođenja obaveza je izvođača konzultirati se sa nadzornim inženjerom.
 3. Obaveza izvođača je dobava sve potrebne atestne dokumentacije.

ALUMINIJSKA BRAVARIJA BEZ PREKIDA TOPLINSKOG MOSTA - staklena stijena SS4

Tlocrt harmo stijena terase mj. 1:50



Razvijeni pogled na harmo stijene terase mj. 1:50





opće napomene:
1. Sve mjere u shemama su projektantske i odnose se na zidarske mjere otvora. Prije narudžbe, izrade i montaže izvođač obavezno mora provjeriti mjere na gradilištu.
2. U slučaju neslaganja mjera na gradilištu i ovog nacrtu prije nastavka izvođenja obaveza je izvođača konzultirati se sa nadzornim inženjerom.
3. Obaveza izvođača je dobava sve potrebne atestne dokumentacije.



ALUMINIJSKA BRAVARIJABEZ PREKIDA TOPLINSKOG MOSTA - staklena stijena	
Oznaka stavke	SS5
Stolarska dimenzija šxv	200x320
Svijetla dimenzija šxv	90x205
Otvaranje	D
Zahtjev za evakuaciju prema normi	EN 179
Tlocrt	
Pogled	
Količina	1

opće napomene:
1. Sve mjere u shemama su projektantske i odnose se na zidarske mjere otvora. Prije narudžbe, izrade i montaže izvođač obavezno mora provjeriti mjere na gradilištu.
2. U slučaju neslaganja mjera na gradilištu i ovog nacrtu prije nastavka izvođenja obaveza je izvođača konzultirati se sa nadzorim inženjerom.
3. Obaveza izvođača je dobava sve potrebne atestne dokumentacije.



HR - 51410 - Opatija - Nova cesta 224/2
 - www.geoprojekt.com - geodezija@geoprojekt.com

ALUMINIJSKA BRAVARIJABEZ PREKIDA TOPLINSKOG MOSTA - staklena stijena	
Oznaka stavke	SS6
Stolarska dimenzija šxv	200x249
Svijetla dimenzija šxv	/
Otvaranje	/
Tlocrt	
Pogled	
Količina	1

opće napomene:
 1. Sve mjere u shemama su projektantske i odnose se na zidarske mjere otvora. Prije narudžbe, izrade i montaže izvođač obavezno mora provjeriti mjere na gradilištu.
 2. U slučaju neslaganja mjera na gradilištu i ovog nacrtu prije nastavka izvođenja obaveza je izvođača konzultirati se sa nadzornim inženjerom.
 3. Obaveza izvođača je dobava sve potrebne atestne dokumentacije.

ALUMINIJSKA BRAVARIJA BEZ PREKIDA TOPLINSKOG MOSTA - staklena stijena	
Oznaka stavke	SS7
Stolarska dimenzija šxv	120x230
Svijetla dimenzija šxv	/
Otvaranje	/
Tlocrt	
Pogled	
Količina	1


opće napomene:
 1. Sve mjere u shemama su projektantske i odnose se na zidarske mjere otvora. Prije narudžbe, izrade i montaže izvođač obavezno mora provjeriti mjere na gradilištu.
 2. U slučaju neslaganja mjera na gradilištu i ovog nacрта prije nastavka izvođenja obaveza je izvođača konzultirati se sa nadzornim inženjerom.
 3. Obaveza izvođača je dobava sve potrebne atestne dokumentacije.

ALUMINIJSKA BRAVARIJABEZ PREKIDA TOPLINSKOG MOSTA	
Oznaka stavke	SS8
Stolarska dimenzija šxv	280x230
Svijetla dimenzija šxv	/
Otvaranje	/
Tlocrt	
Pogled	
Količina	1


opće napomene:
1. Sve mjere u shemama su projektantske i odnose se na zidarske mjere otvora. Prije narudžbe, izrade i montaže izvođač obavezno mora provjeriti mjere na gradilištu.
2. U slučaju neslaganja mjera na gradilištu i ovog nacrtu prije nastavka izvođenja obaveza je izvođača konzultirati se sa nadzorim inženjerom.
3. Obaveza izvođača je dobava sve potrebne atestne dokumentacije.

ALUMINIJSKA BRAVARIJA BEZ PREKIDA TOPLINSKOG MOSTA - staklena stijena SS10



Tlocrt staklene stijene





Razvijeni pogled na staklenu stijenu





opće napomene:
1. Sve mjere u shemama su projektantske i odnose se na zidarske mjere otvora. Prije narudžbe, izrade i montaže izvođač obavezno mora provjeriti mjere na gradilištu.
2. U slučaju neslaganja mjera na gradilištu i ovog nacrtu prije nastavka izvođenja obaveza je izvođača konzultirati se sa nadzornim inženjerom.
3. Obaveza izvođača je dobava sve potrebne atestne dokumentacije.

ALUMINIJSKA BRAVARIJA BEZ PREKIDA TOPL.MOSTA - evakuacijska vrata	
Oznaka stavke	EV3
Stolarska dimenzija šxv	90x210
Svijetla dimenzija šxv	80x205
Otvaranje	D
Zahtjev za evakuaciju prema normi	EN 179
Tlocrt	
Pogled	
Količina	1

opće napomene:
 1. Sve mjere u shemama su projektantske i odnose se na zidarske mjere otvora. Prije narudžbe, izrade i montaže izvođač obavezno mora provjeriti mjere na gradilištu.
 2. U slučaju neslaganja mjera na gradilištu i ovog nacrtu prije nastavka izvođenja obaveza je izvođača konzultirati se sa nadzornim inženjerom.
 3. Obaveza izvođača je dobava sve potrebne atestne dokumentacije.

ALUMINIJSKA BRAVARIJA BEZ PREKIDA TOPLINSKOG MOSTA - prozor	
Oznaka stavke	P1
Stolarska dimenzija šxv	140x80
Tlocrt	<p>p=200</p> 
Pogled	
Količina	1

opće napomene:
 1. Sve mjere u shemama su projektantske i odnose se na zidarske mjere otvora. Prije narudžbe, izrade i montaže izvođač obavezno mora provjeriti mjere na gradilištu.
 2. U slučaju neslaganja mjera na gradilištu i ovog nacrtu prije nastavka izvođenja obaveza je izvođača konzultirati se sa nadzornim inženjerom.
 3. Obaveza izvođača je dobava sve potrebne atestne dokumentacije.

ALUM. BRAVARIJA BEZ PREKIDA TOPL.MOSTA - prozori	
Oznaka stavke	P11
Bravar. dimenzija šxv	80x50
Tlocrt	
Pogled	
Količina	1

opće napomene:
 1. Sve mjere u shemama su projektantske i odnose se na zidarske mjere otvora. Prije narudžbe, izrade i montaže izvođač obavezno mora provjeriti mjere na gradilištu.
 2. U slučaju neslaganja mjera na gradilištu i ovog nacrtu prije nastavka izvođenja obaveza je izvođača konzultirati se sa nadzornim inženjerom.
 3. Obaveza izvođača je dobava sve potrebne atestne dokumentacije.