

va drvenom šindrom 1.0cm
3.0cm
cm), gornji ventilirani sloj krova 3.0cm
onepropusni i paropropusni sloj 0.1cm
2.4cm
sloj zraka (unutar roga) 2.0cm
među rogova 12.0cm
među dodanih greda 6x12cm 12.0cm
0.1cm
2.4cm

VANI

MK3

brodski pod na ljepilu	2.2cm
arm.cementni estrih	5.0 cm
PE folija	
ekspandirani EPS 5+2	7.0cm
elastificirani EPS	2.0cm
postojeća AB ploča	4.0cm
opečni uložak	16.0cm
postojeća žbuka	2.0 cm
jednostruka gips-kartonska ploča na podkonstrukciji	1.25cm

VZ1

furnirana MDF ploča	1.7cm
letvice 3x5cm	3.0cm
jednostr.gipskartonska ploča	1.25cm
metalna podkonstr.	5.0cm
postojeći opečni zid	30.cm
kamena vuna	12.0cm
polimer cem.ljepilo	0.2cm
silikatni sloj	0.5cm



građevina: **REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJAŠKOG CENTRA MUKINJE – UGOSTITELJSKO POSLOVNI OBJEKT**		broj projekta: 19-036	suradnici: Predrag Stevanović, dipl. ing. arh. Zora Pajčin, dipl. ing. arh.
investitor: Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera, „Znanstveno-stručni centar Dr Ivo Pevalek“		zajednička oznaka projekta: GEO-MUK-IP	glavni projektant: Antonija Plavotić dipl. ing. arh.
strukovna odrednica: arhitektonski projekt		mjerilo: 1:10, 1:250	projektant: Antonija Plavotić dipl. ing. arh.
razina razrade: izvedbeni projekt			
sadržaj lista: DETALJ 06		datum izrade: svibanj 2020.	
rel. kota 0.00 = aps. kota +649.50 mnv		broj lista: 3.6.5	Geoprojekt d.d. Opatija HR- 51410 - Opatija - Nova cesta 224/2 www.geoprojekt.com geodezija@geoprojekt.com

ANTONIJA PLAVOTIĆ dipl.ing.arh. OVLAŠTENA ARHITEKTICA A 4245